

# Blütenstauden



| Gattung, Art, Sorte                                       | Blütenfarbe    | Blütenmonat       | Höhe<br>in cm | Standort       | Preis<br>SFr. |
|---|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| Acaena buchananii   | Laub silbrig   |                   | 10            | S              | 5.50          |
| Acaena microphylla 'Kupferteppich'                        | Laub bräunlich |                   | 10            | S              | 5.50          |
| Acaena novae-zelandiae                                    | Laub grün      |                   | 10            | S              | 5.50          |
| Acanthus hungaricus (A. balcanicus, A. longifolius)       | weiss/rosa     | Juni–Juli         | 100           | S              | 9.10          |
| Acanthus spinosus   | rosa           | Juli–Aug.         | 100           | S              | 9.10          |
| Achillea ageratifolia (A. ageratifolia ssp. aizoon)       | weiss          | Mai–Juni          | 20            | S              | 5.50          |
| Achillea chrysocoma (A. aurea)                            | gelb           | Juni              | 15            | S              | 5.50          |
| Achillea 'Coronation Gold' (A. filipendulina 'C. Gold')   | gelb           | Juni–Sept.        | 70            | S              | 6.60          |
| Achillea filipendulina 'Parker's Variety'                 | gelb           | Juli–Sept.        | 120           | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium (Wildform)                           | weiss          | Juni–Sept.        | 40            | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium 'Cerise Queen'                       | kirschrot      | Juni–Sept.        | 60            | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium 'Hoffnung'                           | sand           | Juni–Sept.        | 60            | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium 'Lachsschönheit'                     | lachsrosa      | Juni–Sept.        | 70            | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium 'Paprika'                            | paprikarot     | Juni–Sept.        | 60            | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium 'Terracotta'                         | ocker          | Juni–Sept.        | 60            | S              | 6.60          |
| Achillea millefolium 'White Beauty'                       | weiss          | Juni–Sept.        | 60            | S              | 6.60          |
| Achillea 'Moonshine' (A. clypeolata 'Moonshine')          | schwefelgelb   | Juni–Sept.        | 50            | S              | 6.60          |
| Achillea ptarmica   | weiss          | Juli–Sept.        | 50            | S              | 6.60          |
| Achillea ptarmica 'The Pearl'                             | weiss gefüllt  | Juli–Sept.        | 50            | S              | 6.60          |
| Achillea 'Sonnengold'                                     | gelb           | Juni–Aug.         | 30            | S              | 5.50          |
| Achillea tomentosa  | gelb           | Mai–Juli          | 20            | S              | 5.50          |
| Aconitum cammarum (x) 'Bicolor'                           | blau/weiss     | Juli–Aug.         | 100           | HS             | 7.70          |
| Aconitum carmichaelii 'Arendsii'                          | dunkelblau     | Sept.–Okt.        | 120           | HS             | 7.70          |
| Aconitum henryi 'Spark's Variety'                         | dunkelviolet   | Juli–Aug.         | 150           | HS             | 7.70          |
| Aconitum lamarckii  | gelb           | Juli–Aug.         | 120           | HS             | 7.70          |
| Aconitum napellus   | dunkelblau     | Juli–Aug.         | 120           | HS             | 7.70          |
| Aconitum napellus 'Album'                                 | weiss          | Juli–Aug.         | 100           | HS             | 7.70          |
| Aconitum vulparia (A. lycoctonum)                         | gelb           | Juli–Aug.         | 80            | HS             | 7.70          |
| Actaea acerina 'Compacta' (Cimicifuga a. 'Comp.')         | weiss          | Sept.–Okt.        | 60            | HS, Sch        | 7.70          |
| Actaea pachypoda (A. alba)                                | Beeren weiss   | Sept.–Okt.        | 60            | HS, Sch        | 11.40         |
| Actaea racemosa (Cimicifuga racemosa)                     | weiss          | Juli–Aug.         | 150           | HS, Sch        | 7.70          |
| Actaea racemosa var.cordifolia (Cimicifuga r. var. c.)    | weiss          | Aug.–Okt.         | 150           | HS, Sch        | 7.70          |
| Actaea rubra  | Beeren rot     | Sept.–Okt.        | 60            | HS, Sch        | 11.40         |
| Actaea simplex 'Prichard's Giant' (Cimic. racemosa)       | weiss          | Sept.–Okt.        | 180           | HS, Sch        | 7.70          |
| Actaea simplex 'Atropurpurea' (Cim. racemosa 'Atrop.')    | weiss          | Sept.–Okt.        | 150           | HS, Sch        | 7.70          |
| <b>Actaea simplex 'Brunette' NEU (Cim. s. 'Brunette')</b> | <b>weiss</b>   | <b>Sept.–Okt.</b> | <b>150</b>    | <b>HS, Sch</b> | <b>9.10</b>   |
| Actaea simplex 'White Pearl' (Cim. simplex 'W.P.')        | weiss          | Sept.–Okt.        | 140           | HS, Sch        | 7.70          |
| Actaea spicata  | Beeren schwarz | Sept.–Okt.        | 60            | HS, Sch        | 11.40         |
| Adonis vernalis   | gelb           | März–April        | 15            | S              | 18.00         |
| Aethionema armenum 'Warley Rose'                          | rosa           | Mai–Juni          | 20            | S              | 7.70          |
| Agapanthus africanus 'Albus'                              | weiss          | Juli–Aug.         | 90            | S              | 22.00         |
| Agapanthus africanus 'Blue Triumphator'                   | blau           | Juli–Sept.        | 80            | S              | 22.00         |
| Agapanthus Headbourne-Hybrids                             | blau           | Juni–Aug.         | 80            | S              | 22.00         |
| Agastache barberi 'Firebird'                              | kupferrot      | Juli–Sept.        | 50            | S              | 6.60          |
| Agastache 'Blue Fortune'                                  | blau           | Juli–Sept.        | 60            | S              | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                               | Blütenfarbe             | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|---|-------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Agave parryi                                      | rosa                    | Juli–Aug.        | 30            | S            | 35.00         |
| Ajuga reptans                                     | violettblau             | April–Juni       | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Ajuga reptans 'Atropurpurea'                      | violettblau             | April–Juni       | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Ajuga reptans 'Burgundy Glow'                     | violettblau, Laub bunt  | April–Juni       | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Alcea ficifolia                                   | gemischt einfach        | Juli–Sept.       | 200           | S            | 6.60          |
| Alcea rosea                                       | gelb gefüllt            | Juli–Sept.       | 200           | S            | 6.60          |
| Alcea rosea                                       | rosa gefüllt            | Juli–Sept.       | 200           | S            | 6.60          |
| Alcea rosea                                       | rot gefüllt             | Juli–Sept.       | 200           | S            | 6.60          |
| Alcea rosea                                       | weiss gefüllt           | Juli–Sept.       | 200           | S            | 6.60          |
| Alcea rosea 'Nigra'                               | schwarzrot einfach      | Juli–Sept.       | 200           | S            | 6.60          |
| Alchemilla alpina                                 | grüngelb                | Juni–Aug.        | 20            | S, HS        | 5.50          |
| Alchemilla epipsila                               | gelb                    | Juni–Sept.       | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Alchemilla erythropoda                            | grüngelb                | Juni–Sept.       | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Alchemilla mollis                                 | gelb                    | Juni–Juli        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Alchemilla vulgaris (A. xanthochlora)             | grüngelb                | Mai–Sept.        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Allium aflatanense 'Purple Sensation'             | violettrosa             | Mai–Juni         | 90            | S            | 18.00         |
| Allium christophii (A. albopilosum)               | lila                    | Juni–Juli        | 60            | S            | 18.00         |
| Allium giganteum                                  | rosa                    | Juni–Juli        | 150           | S            | 18.00         |
| Allium karataviense                               | grauweiss               | Mai–Juni         | 20            | S            | 6.60          |
| Allium moly 'Jeannine'                            | gelb                    | Mai–Juni         | 30            | S            | 6.60          |
| Allium schoenoprasum                              | violett                 | Juni–Juli        | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Allium ursinum                                    | weiss                   | Mai              | 20            | HS, Sch      | 5.50          |
| Althaea officinalis                               | rosa                    | Juni–Sept.       | 180           | S            | 6.60          |
| Alyssum montanum 'Berggold'                       | gelb                    | April–Mai        | 10            | S            | 5.50          |
| Alyssum saxatile siehe Aurinia                    |                         |                  |               |              |               |
| Alyssum spinosum 'Roseum' siehe Ptilotrichum      |                         |                  |               |              |               |
| Amsonia tabernaemontana                           | blau                    | Juni–Juli        | 80            | S, HS        | 6.60          |
| Anacyclus pyrethrum var. depressus (A. depressus) | weiss                   | Mai–Juni         | 5             | S            | 5.50          |
| Anaphalis margaritacea 'Neuschnee'                | weiss                   | Juli–Sept.       | 45            | S            | 5.50          |
| Anaphalis triplinervis                            | weiss                   | Juli–Sept.       | 40            | S            | 5.50          |
| Anchusa azurea 'Loddon Royalist'                  | blau                    | Juni–Aug.        | 80            | S            | 7.70          |
| Anchusa officinalis                               | violettrot              | Juni–Sept.       | 70            | S            | 7.70          |
| Androsace sarmentosa (A. primuloides)             | rosa                    | Mai–Juni         | 15            | S            | 5.50          |
| Androsace sempervivoides                          | rosa                    | April–Mai        | 5             | S            | 5.50          |
| Anemone blanda 'Blue Shades'                      | blau                    | März–April       | 10            | HS, Sch      | 5.50          |
| Anemone blanda 'Charmer'                          | rosarot                 | März–April       | 10            | HS, Sch      | 5.50          |
| Anemone blanda 'White Splendour'                  | weiss                   | März–April       | 10            | HS, Sch      | 5.50          |
| Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'               | rot halbgefüllt         | Aug.–Okt.        | 50            | S, HS        | 7.70          |
| Anemone hupehensis 'September Charm'              | hellrosa                | Aug.–Okt.        | 60            | S, HS        | 7.70          |
| Anemone hupehensis 'Splendens'                    | rosa                    | Aug.–Okt.        | 70            | S, HS        | 7.70          |
| Anemone hybrida (x) 'Honorine Jobert'             | weiss                   | Sept.–Okt.       | 100           | S, HS        | 7.70          |
| Anemone hybrida (x) 'Königin Charlotte'           | rosa                    | Sept.–Okt.       | 100           | S, HS        | 7.70          |
| Anemone hybrida (x) 'Pamina'                      | rosa                    | Aug.–Okt.        | 70            | S, HS        | 7.70          |
| Anemone hybrida (x) 'Rubra'                       | rot                     | Sept.–Okt.       | 80            | S, HS        | 7.70          |
| <b>Anemone hybrida (x) 'Serenade' NEU</b>         | <b>rosa halbgefüllt</b> | <b>Aug.–Okt.</b> | <b>90</b>     | <b>S, HS</b> | <b>7.70</b>   |

| Gattung, Art, Sorte                              | Blütenfarbe       | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|--|-------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Anemone hybrida (x) 'Whirlwind'                  | weiss halbgefüllt | Sept.–Okt.       | 60            | S, HS        | 7.70          |
| <b>Anemone hybrida (x) 'Wild Swan' NEU</b>       | <b>weiss</b>      | <b>Juni–Okt.</b> | <b>50</b>     | <b>S, HS</b> | <b>9.10</b>   |
| Anemone nemorosa                                 | weiss             | März–April       | 20            | HS, Sch      | 5.50          |
| Anemone nemorosa 'Alba Plena'                    | weiss gefüllt     | März–April       | 20            | HS, Sch      | 6.60          |
| Anemone ranunculoides                            | gelb              | April            | 15            | HS, Sch      | 5.50          |
| Anemone sylvestris                               | weiss             | April–Juni       | 30            | HS, Sch      | 5.50          |
| Angelica archangelica                            | grün              | Juni–Aug.        | 150           | S, HS        | 6.60          |
| Angelica gigas                                   | rot               | Juni–Aug.        | 150           | S, HS        | 6.60          |
| Antennaria dioica var. borealis 'Rubra'          | rot               | Mai–Juni         | 10            | S            | 5.50          |
| Anthemis hybrida (x) 'Sauce Hollandaise'         | cremegelb         | Juni–Aug.        | 50            | S            | 6.60          |
| Anthemis tinctoria                               | gelb              | Juni–Aug.        | 60            | S            | 6.60          |
| Anthericum liliago                               | weiss             | Juni–Juli        | 50            | S            | 9.10          |
| Anthericum ramosum                               | weiss             | Juli–Aug.        | 50            | S            | 9.10          |
| Anthyllis vulneraria                             | gelb              | April–Aug.       | 15            | S            | 6.60          |
| Aquilegia alpina                                 | blau              | Mai–Juni         | 30            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia atrata                                 | violett           | Mai–Juni         | 50            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia 'Biedermeier'                          | gemischt          | Mai–Juni         | 35            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia 'Blue Star'                            | blau mit weiss    | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'              | goldgelb          | Mai–Juni         | 70            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia flabellata 'Ministar'                  | blau mit weiss    | Mai–Juni         | 20            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia flabellata 'Nana Alba'                 | weiss             | Mai–Juni         | 20            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia 'Koralle'                              | lachsrosa         | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia 'Kristall'                             | weiss             | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia 'Nora Barlow'                          | rosa gefüllt      | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia 'Rotstern' (A. 'Crimson Star')         | rot mit weiss     | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia vulgaris                               | blau              | Mai–Juni         | 50            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia vulgaris 'Altrosa'                     | rosa              | Mai–Juni         | 50            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow'                 | blau gefüllt      | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia vulgaris 'Nivea' (A. vulgaris 'Alba')  | weiss             | Mai–Juni         | 50            | HS, Sch      | 5.50          |
| Aquilegia vulgaris 'Ruby Port'                   | rot gefüllt       | Mai–Juni         | 60            | HS, Sch      | 5.50          |
| Arabis caucasica 'Hedi' (A. arendsii (x) 'Hedi') | dunkelrosa        | April–Mai        | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Arabis caucasica 'Plena'                         | weiss gefüllt     | April–Mai        | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Arabis ferdinandi-coburgii 'Variegata'           | weiss             | Mai              | 10            | S, HS        | 5.50          |
| Arabis procurrans 'Neuschnee'                    | weiss             | April–Mai        | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Arctanthemum arcticum 'Roseum' (Chrysanthemum)   | hellrosa          | Sept.–Okt.       | 50            | S            | 7.70          |
| Arenaria montana                                 | weiss             | Mai–Juli         | 10            | S            | 5.50          |
| Armeria maritima 'Alba'                          | weiss             | Mai–Juni         | 15            | S            | 5.50          |
| Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'            | rot               | Mai–Juni         | 15            | S            | 5.50          |
| Armoracia rusticana                              | weiss             | Mai–Juli         | 100           | S, HS        | 5.50          |
| Arnica montana                                   | gelb              | Mai–Juli         | 40            | S            | 7.70          |
| Artemisia absinthium                             | gelb              | Juli–Sept.       | 70            | S            | 5.50          |
| Artemisia dracunculus                            | gelblich          | Aug.             | 100           | S            | 5.50          |
| Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'             | weisslich         | Aug.–Sept.       | 70            | S            | 6.60          |
| Artemisia pontica                                | gelb              | Juli–Aug.        | 60            | S            | 6.60          |
| Artemisia 'Powis Castle'                         | weisslich         | Juli–Sept.       | 100           | S            | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                                    | Blütenfarbe               | Blütenmonat       | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|--|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Artemisia schmidtiana 'Nana'                           | weiss                     | Juni–Juli         | 20            | S            | 9.10          |
| Artemisia vulgaris                                     | gelblich                  | Juli–Aug.         | 60            | S            | 5.50          |
| Arum italicum  | gelbl., Beeren rot        | Mai–Juni          | 25            | S, HS        | 7.70          |
| Arum italicum 'Marmoratum'                             | Laub marmoriert           | Mai–Juni          | 25            | S, HS        | 7.70          |
| Arum maculatum   | grünl., Beeren rot        | April–Mai         | 25            | S, HS        | 7.70          |
| Aruncus aethusifolius                                  | weiss                     | Mai–Juli          | 30            | HS           | 7.70          |
| Aruncus dioicus  | weiss                     | Juni–Juli         | 150           | HS, Sch      | 7.70          |
| Aruncus dioicus 'Kneiffii'                             | weiss                     | Juni–Juli         | 80            | HS, Sch      | 7.70          |
| Asarum europaeum                                       | unscheinbar               |                   | 10            | HS, Sch      | 6.60          |
| Asclepias syriaca                                      | rosa                      | Juni–Juli         | 100           | S            | 7.70          |
| Asclepias tuberosa                                     | orange                    | Juni–Aug.         | 40            | S            | 7.70          |
| Asphodeline liburnica                                  | gelb                      | Juli–Aug.         | 90            | S            | 7.70          |
| Asphodeline lutea                                      | gelb                      | Juni–Juli         | 100           | S            | 7.70          |
| Asphodelus albus                                       | weiss                     | Mai–Juni          | 70            | S, HS        | 11.40         |
| <b>Aster ageratoides 'Ashvi' NEU</b>                   | <b>weiss</b>              | <b>Sept.–Okt.</b> | <b>70</b>     | <b>S, HS</b> | <b>6.60</b>   |
| <b>Aster ageratoides 'Asran' NEU</b>                   | <b>hellviolett</b>        | <b>Sept.–Okt.</b> | <b>70</b>     | <b>S, HS</b> | <b>6.60</b>   |
| Aster 'Blue Autumn'®                                   | blau                      | Aug.–Okt.         | 30            | S            | 6.60          |
| Aster alpinus 'Albus'                                  | weiss                     | Mai–Juni          | 25            | S            | 5.50          |
| Aster alpinus 'Dunkle Schöne'                          | violett                   | Mai–Juni          | 25            | S            | 5.50          |
| Aster alpinus 'Happy End'                              | rosa                      | Mai–Juni          | 25            | S            | 5.50          |
| Aster amellus (Wildform)                               | blau                      | Aug.–Okt.         | 40            | S            | 7.70          |
| Aster amellus 'Mrs. Ralph Woods'                       | rot                       | Aug.–Sept.        | 60            | S            | 7.70          |
| Aster amellus 'Veilchenkönigin'                        | dunkelviolet              | Sept.–Okt.        | 50            | S            | 7.70          |
| Aster cordifolius 'Ideal'                              | hellblau                  | Sept.–Okt.        | 90            | S            | 6.60          |
| Aster datschii (x)                                     | weiss                     | Okt.–Nov.         | 80            | S            | 6.60          |
| Aster 'Snow Flurry' (A. ericoides 'S.F.', A. diffusus) | weiss                     | Sept.             | 15            | S, HS        | 6.60          |
| Aster divaricatus                                      | weiss                     | Sept.–Okt.        | 60            | S, HS        | 6.60          |
| <b>Aster divaricatus 'Tradescant' NEU</b>              | <b>weiss</b>              | <b>Aug.–Sept.</b> | <b>50</b>     | <b>S, HS</b> | <b>6.60</b>   |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Apollo'                          | weiss                     | Sept.–Okt.        | 40            | S            | 6.60          |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Augenweide'                      | violettblau               | Sept.–Okt.        | 35            | S            | 6.60          |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Dietgard'                        | rosa                      | Sept.–Okt.        | 40            | S            | 6.60          |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Kassel'                          | rot                       | Sept.–Okt.        | 40            | S            | 6.60          |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Prof. Anton Kippenberg'          | blau                      | Sept.–Okt.        | 40            | S            | 6.60          |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Rosenwichtel'                    | rosa                      | Sept.–Okt.        | 25            | S            | 6.60          |
| Aster Dumosus-Gruppe 'Starlight'                       | rot                       | Sept.–Okt.        | 40            | S            | 6.60          |
| Aster ericoides 'Esther'                               | lilarosa                  | Sept.–Nov.        | 120           | S            | 6.60          |
| Aster ericoides 'Herbstmyrte'                          | weiss                     | Sept.–Nov.        | 100           | S            | 6.60          |
| Aster ericoides 'Schneetanne'                          | weiss                     | Sept.–Nov.        | 120           | S            | 6.60          |
| Aster frikartii (x) 'Wunder von Stäfa'                 | lilablau                  | Aug.–Okt.         | 80            | S            | 7.70          |
| Aster lateriflorus 'Lady in Black'                     | hellviolett, Laub d'braun | Sept.–Okt.        | 120           | S            | 6.60          |
| Aster linosyris  | gelb                      | Aug.–Sept.        | 50            | S            | 6.60          |
| Aster novae-angliae 'Andenken an Alma Pötschke'        | rot                       | Sept.–Okt.        | 100           | S            | 6.60          |
| Aster novae-angliae 'Constance'                        | dunkelviolet              | Okt.–Nov.         | 150           | S            | 6.60          |
| Aster novae-angliae 'Harrington's Pink'                | lachsrosa                 | Sept.–Okt.        | 150           | S            | 6.60          |
| Aster novae-angliae 'Herbstschnee'                     | weiss                     | Sept.–Okt.        | 150           | S            | 6.60          |

| <b>Gattung, Art, Sorte</b>                       | <b>Blütenfarbe</b>      | <b>Blütenmonat</b> | <b>Höhe Standort<br/>in cm</b> | <b>Preis<br/>SFr.</b> |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Aster novae-angliae 'Purple Dome'                | violettblau             | Sept.–Okt.         | 50 S                           | 6.60                  |
| Aster novae-angliae 'Septemberrubin'             | dunkelrosa              | Sept.–Okt.         | 120 S                          | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Ada Ballard'                  | blau                    | Sept.–Okt.         | 150 S                          | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Climax'                       | hellblau                | Sept.–Okt.         | 160 S                          | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Crimson Brocade'              | rot                     | Sept.–Okt.         | 90 S                           | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Fair Lady'                    | weiss                   | Sept.–Okt.         | 120 S                          | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Freda Ballard'                | rot                     | Sept.–Okt.         | 120 S                          | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Patricia Ballard'             | dunkelrosa              | Aug.–Sept.         | 80 S                           | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Royal Ruby'                   | rubinrot                | Aug.–Okt.          | 60 S                           | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Schöne von Dietlikon'         | blauviolett             | Sept.–Okt.         | 140 S                          | 6.60                  |
| Aster novi-belgii 'Strawberry and Cream'         | hellrosa                | Sept.–Okt.         | 90 S                           | 6.60                  |
| Aster pyrenaicus 'Lutetia'                       | zartlila                | Aug.–Sept.         | 50 S                           | 6.60                  |
| Aster sedifolius 'Nanus'                         | lila                    | Aug.–Sept.         | 30 S                           | 6.60                  |
| Aster tongolensis 'Napsbury'                     | dunkelviolett           | Mai–Juni           | 40 S                           | 5.50                  |
| Astilbe Arendsii-Gruppe 'Brautschleier'          | weiss                   | Juli               | 60 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Arendsii-Gruppe 'Cattleya'               | rosa                    | Juli–Aug.          | 100 HS, Sch                    | 6.60                  |
| Astilbe Arendsii-Gruppe 'Fanal'                  | rot                     | Juni–Juli          | 60 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Arendsii-Gruppe 'Glut'                   | rot                     | Juli–Aug.          | 80 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe chinensis 'Pumila'                       | lilarosa                | Aug.–Sept.         | 30 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe chinensis 'Purpurlanze'                  | purpurrot               | Aug.–Sept.         | 100 HS, Sch                    | 6.60                  |
| Astilbe chinensis 'Serenade'                     | rosarot                 | Aug.–Sept.         | 40 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe chinensis var. davidii                   | purpurrot               | Aug.               | 180 HS, Sch                    | 6.60                  |
| Astilbe Crispa-Gruppe 'Perkeo'                   | dunkelrosa              | Juli               | 15 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Japonica-Gruppe 'Deutschland'            | weiss                   | Juni–Juli          | 50 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Japonica-Gruppe 'Koblenz'                | lachsakarmin            | Juni–Juli          | 50 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Japonica-Gruppe 'Mainz'                  | lilarosa                | Juni–Juli          | 50 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Japonica-Gruppe 'Red Sentinell'          | leuchtendrot            | Juni–Juli          | 50 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Simplicifolia-Gr. 'Darwin's Snow Sprite' | weiss                   | Juli–Aug.          | 30 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Simplicifolia-Gruppe 'Sprite'            | rosa                    | Juli–Aug.          | 40 HS, Sch                     | 6.60                  |
| Astilbe Thunbergii-Gruppe 'Prof. van der Wielen' | weiss                   | Juli–Aug.          | 120 HS, Sch                    | 6.60                  |
| Astilbe Thunbergii-Gruppe 'Straussenfeder'       | lachsrosa               | Juli–Aug.          | 100 HS, Sch                    | 6.60                  |
| Astilboides tabularis                            | weiss                   | Juni–Juli          | 100 HS                         | 11.40                 |
| Astrantia major                                  | rötlich                 | Juni–Aug.          | 80 S, HS                       | 6.60                  |
| Astrantia major 'Claret'                         | dunkelrot               | Juni–Aug.          | 60 S, HS                       | 6.60                  |
| Astrantia major 'Rosea'                          | rosa                    | Juni–Aug.          | 60 S, HS                       | 6.60                  |
| Astrantia major 'Ruby Cloud'                     | rot                     | Juni–Aug.          | 60 S, HS                       | 6.60                  |
| Astrantia major 'Rubra'                          | rot                     | Juni–Aug.          | 60 S, HS                       | 6.60                  |
| Astrantia major 'Snow Star'®                     | weiss                   | Juni–Aug.          | 70 S, HS                       | 6.60                  |
| Astrantia major 'Sunningdale Variegated'         | rosa, Blatt panaschiert | Juni–Aug.          | 60 S, HS                       | 6.60                  |
| Aubrieta 'Argenteovariegata'                     | blau, Laub weissrandig  | März–Mai           | 5 S                            | 5.50                  |
| Aubrieta 'Blaumeise'                             | blauviolett             | März–Mai           | 5 S                            | 5.50                  |
| Aubrieta 'Blue Emperor'                          | blau                    | März–Mai           | 5 S                            | 5.50                  |
| Aubrieta 'Bressingham Red'                       | rot                     | März–Mai           | 5 S                            | 5.50                  |
| Aubrieta 'Clio'                                  | violett                 | März–Mai           | 5 S                            | 5.50                  |
| Aubrieta 'Dr. Mules'                             | violett                 | März–Mai           | 5 S                            | 5.50                  |

| Gattung, Art, Sorte                                     | Blütenfarbe              | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort   | Preis<br>SFr. |
|---|--------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Aubrieta 'Hamburger Stadtpark'                          | violettblau              | März–Mai    | 5             | S          | 5.50          |
| Aubrieta 'Moerheim'                                     | rosa                     | März–Mai    | 5             | S          | 5.50          |
| Aubrieta 'Neuling'                                      | hellblau                 | März–Mai    | 5             | S          | 5.50          |
| Aubrieta 'Red Carpet'                                   | rot                      | März–Mai    | 5             | S          | 5.50          |
| Aubrieta 'Vesuv'  | rot                      | März–Mai    | 5             | S          | 5.50          |
| Aurinia saxatilis 'Compactum' (Alyssum)                 | gelb                     | April–Mai   | 20            | S          | 5.50          |
| Azorella trifurcata                                     | unscheinbar              |             | 5             | S, HS      | 5.50          |
| Baptisia australis                                      | violettblau              | Juni–Aug.   | 120           | S          | 9.10          |
| Bergenia 'Abendglut'                                    | rot                      | April–Mai   | 30            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia 'Baby Doll'                                    | rosa                     | März–April  | 25            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia 'Bressingham White'                            | weiss                    | März–Mai    | 40            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia ciliata  | rosa                     | März–April  | 30            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia cordifolia                                     | rosa                     | April–Mai   | 40            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia crassifolia var. pacifica                      | karminrot                | März–April  | 20            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia 'Morgenröte'                                   | rosa                     | April–Mai   | 30            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia 'Oeschberg'                                    | rosa                     | April–Mai   | 50            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia 'Silberlicht'                                  | weiss                    | April–Mai   | 40            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia stracheyi                                      | weisslichrosa            | März–April  | 20            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bergenia 'Walter Kienli'                                | rosa                     | April–Mai   | 50            | S, HS, Sch | 7.70          |
| Bletilla striata  | purpurrosa               | Juni–Juli   | 40            | S, HS      | 18.00         |
| Bletilla striata 'Alba'                                 | weiss                    | Juni–Juli   | 40            | S, HS      | 18.00         |
| Brunnera macrophylla                                    | blau                     | April–Mai   | 30            | HS, Sch    | 5.50          |
| Brunnera macrophylla 'Betty Bowring'                    | weiss                    | April–Mai   | 30            | HS, Sch    | 9.10          |
| Brunnera macrophylla 'Hadspen Cream'                    | blau, Laub panaschiert   | April–Mai   | 40            | HS, Sch    | 9.10          |
| Brunnera macrophylla 'Jack Frost'®                      | blau, Laub silbrig/grün  | April–Mai   | 35            | HS, Sch    | 9.10          |
| Brunnera macrophylla 'Mr. Morse'®                       | weiss, Laub silbrig/grün | April–Mai   | 35            | HS, Sch    | 9.10          |
| Brunnera macrophylla 'Variegata'                        | blau, Laub panaschiert   | April–Mai   | 40            | HS, Sch    | 9.10          |
| Buglossoides purpureoaeerulea                           | blau                     | Juni–Juli   | 30            | HS         | 5.50          |
| Buphtalmum salicifolium                                 | gelb                     | Juni–Sept.  | 50            | S, HS      | 5.50          |
| Calamintha nepeta ssp. nepeta                           | helllila                 | Juli–Okt.   | 30            | S          | 6.60          |
| Caltha palustris  | gelb                     | März–Mai    | 40            | S, HS      | 6.60          |
| Caltha palustris 'Plena' (Caltha palustris 'Multiplex') | gelb gefüllt             | März–Mai    | 20            | S, HS      | 9.10          |
| Caltha palustris var. alba                              | weiss                    | März–Mai    | 20            | S, HS      | 9.10          |
| Caltha polypetala                                       | gelb                     | März–Mai    | 50            | S, HS      | 6.60          |
| Campanula barbata                                       | blau                     | Juni–Juli   | 20            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula 'Birch Hybrid' (C. port. 'Birch')             | violett                  | Juni–Juli   | 10            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula carpatica 'Blaue Clips'                       | blau                     | Juli–Aug.   | 20            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula carpatica 'Weisse Clips'                      | weiss                    | Juli–Aug.   | 20            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula cochleariifolia                               | hellblau                 | Juni–Aug.   | 10            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula cochleariifolia 'Alba'                        | weiss                    | Juni–Aug.   | 10            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula garganica                                     | lila                     | Juni–Juli   | 10            | S, HS      | 5.50          |
| Campanula glomerata 'Alba'                              | weiss                    | Juni–Juli   | 50            | S, HS      | 6.60          |
| Campanula glomerata 'Speciosa' (C.g. 'Dahurica')        | dunkelblau               | Juni–Juli   | 60            | S, HS      | 6.60          |
| Campanula 'Kent Belle'                                  | violett                  | Juni–Sept.  | 50            | S, HS      | 6.60          |
| Campanula lactiflora                                    | blau                     | Juni–Aug.   | 100           | S, HS      | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                             | Blütenfarbe   | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|---------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Campanula latifolia var. macrantha              | violett       | Juni–Aug.   | 100           | S, HS    | 6.60          |
| Campanula latifolia 'Alba'                      | weiss         | Juni–Aug.   | 100           | S, HS    | 6.60          |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'       | weiss         | Juni–Juli   | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea'   | blau          | Juni–Juli   | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Campanula portenschlagiana                      | blau          | Juni–Juli   | 10            | S, HS    | 5.50          |
| Campanula poscharskyana 'Blauranke'             | blau          | Juni–Aug.   | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Campanula poscharskyana 'E. H. Frost'           | weiss         | Juni–Juli   | 15            | S, HS    | 5.50          |
| Campanula poscharskyana 'Stella'                | violett       | Juni–Juli   | 15            | S, HS    | 5.50          |
| Campanula pyramidalis                           | blau          | Juli–Aug.   | 140           | S, HS    | 6.60          |
| Campanula rapunculoides                         | violettblau   | Juni–Sept.  | 90            | S, HS    | 6.60          |
| Campanula rotundifolia                          | blau          | Mai–Sept.   | 30            | S, HS    | 5.50          |
| Campanula trachelium                            | lila          | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Cardamine heptaphylla (Dentaria heptaphylla)    | weiss         | Mai–Juni    | 30            | HS       | 18.00         |
| Cardamine pentaphylla (Dentaria pentaphyllos)   | lila          | April–Mai   | 30            | HS       | 18.00         |
| Cardamine polyphylla (Dentaria polyphylla)      | gelb          | April–Mai   | 30            | HS       | 18.00         |
| Cardamine trifolia                              | weiss         | März–April  | 15            | HS, Sch  | 5.50          |
| Carlina acaulis ssp. simplex                    | weiss         | Juni–Aug.   | 20            | S        | 6.60          |
| Catananche caerulea                             | lilablau      | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Catananche caerulea 'Alba'                      | weiss         | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Centaurea dealbata (gen.)                       | rot           | Juni–Aug.   | 80            | S        | 6.60          |
| Centaurea dealbata 'Steenbergii' (veg.)         | purpurrot     | Juni–Aug.   | 60            | S        | 7.70          |
| Centaurea jacea                                 | purpur        | Juni–Sept.  | 80            | S        | 6.60          |
| Centaurea macrocephala                          | gelb          | Juli–Aug.   | 100           | S        | 7.70          |
| Centaurea montana                               | blau          | Mai–Juli    | 50            | S        | 6.60          |
| Centaurea montana 'Alba'                        | weiss         | Mai–Juli    | 50            | S        | 6.60          |
| Centaurea scabiosa                              | purpurrot     | Juli–Aug.   | 100           | S        | 6.60          |
| Centranthus ruber 'Albus'                       | weiss         | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Centranthus ruber 'Coccineus'                   | rot           | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Cerastium biebersteinii                         | weiss         | Mai         | 15            | S        | 5.50          |
| Cerastium tomentosum var. columnae              | weiss         | Mai–Juni    | 10            | S        | 5.50          |
| Cerastostigma plumbaginoides                    | blau          | Aug.–Okt.   | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Chamaemelum nobile                              | weiss einfach | Juni–Sept.  | 10            | S        | 5.50          |
| Chamaemelum nobile 'Ligulosum' (Ch.n. 'Plenum') | weiss gefüllt | Juni–Sept.  | 10            | S        | 5.50          |
| Chamerion angustifolium siehe Epilobium         |               |             |               |          |               |
| Chelone obliqua                                 | dunkelrosa    | Aug.–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Chelone obliqua 'Alba'                          | weiss         | Aug.–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Chiastophyllum oppositifolium                   | gelb          | Juni–Juli   | 15            | HS       | 5.50          |
| Chionodoxa luciliae                             | blau          | März        | 15            | S        | 5.50          |
| Chrysanthemum arcticum siehe Arctanthemum arc.  |               |             |               |          |               |
| Chrysanthemum coccineum siehe Tanacetum         |               |             |               |          |               |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Arcadia'             | rosa einfach  | Okt.–Nov.   | 70            | S        | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Jersey'              | rot einfach   | Okt.–Nov.   | 80            | S        | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Manito'              | rosa gefüllt  | Okt.        | 60            | S        | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Neuchâtel'           | weiss einfach | Sept.–Okt.  | 70            | S        | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Rittersaal'          | gelb gefüllt  | Sept.–Okt.  | 70            | S        | 7.70          |

| Gattung, Art, Sorte                                    | Blütenfarbe      | Blütenmonat       | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Schaffhausen'               | gelb einfach     | Okt.              | 90            | S            | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Schwyz'                     | rot gefüllt      | Okt.              | 60            | S            | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Source d'Or'                | braun gefüllt    | Okt.–Nov.         | 100           | S            | 7.70          |
| Chrysanthemum Ind.-Gruppe 'Thurgau'                    | weiss gefüllt    | Okt.              | 70            | S            | 7.70          |
| Chrysanthemum leucanthemum s. Leucanthemum             |                  |                   |               |              |               |
| Chrysanthemum maximum s. Leucanthemum                  |                  |                   |               |              |               |
| Chrysanthemum Rubellum-Gruppe 'Clara Curtis'           | rosa einfach     | Juli–Okt.         | 60            | S            | 7.70          |
| Chrysanthemum serotinum siehe Leucanthemella           |                  |                   |               |              |               |
| Chrysanthemum vulgare siehe Tanacetum                  |                  |                   |               |              |               |
| Chrysogonum virginianum                                | gelb             | Mai–Aug.          | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Chrysopsis villosa 'Sunnyshine' siehe Heterotheca      |                  |                   |               |              |               |
| Cichorium intybus                                      | blau             | Juli–Okt.         | 80            | S            | 6.60          |
| Cimicifuga acerina 'Compacta' siehe Actaea a. 'C.'     | weiss            | Sept.–Okt.        | 60            | HS, Sch      | 7.70          |
| Cimicifuga racemosa siehe Actaea racemosa              | weiss            | Juli–Aug.         | 150           | HS, Sch      | 7.70          |
| Cimicifuga racemosa var. cordifolia siehe Actaea       | weiss            | Aug.–Okt.         | 150           | HS, Sch      | 7.70          |
| Cimicifuga ramosa siehe Actaea s. 'Richard's Giant'    | weiss            | Sept.–Okt.        | 180           | HS, Sch      | 7.70          |
| Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea' s. Actaea s. 'Atrop.' | weiss            | Sept.–Okt.        | 150           | HS, Sch      | 7.70          |
| Cimicifuga simplex 'White Pearl' siehe Actaea s. 'W.'  | weiss            | Sept.–Okt.        | 140           | HS, Sch      | 7.70          |
| Clematis heracleifolia                                 | blau             | Juli–Sept.        | 80            | S, HS        | 11.40         |
| <b>Clematis Heracleifolia-Gr. 'Côte d'Azur' NEU</b>    | <b>blau</b>      | <b>Juli–Sept.</b> | <b>80</b>     | <b>S, HS</b> | <b>11.40</b>  |
| Clematis integrifolia                                  | blau             | Juni–Sept.        | 50            | S, HS        | 11.40         |
| Clematis recta 'Grandiflora'                           | weiss            | Juni–Sept.        | 90            | S, HS        | 11.40         |
| Colchicum autumnale                                    | lila             | Sept.–Okt.        | 20            | S, HS        | 6.60          |
| Convallaria majalis                                    | weiss            | April–Mai         | 20            | HS, Sch      | 5.50          |
| Convallaria majalis 'Flore Pleno'                      | weiss gefüllt    | April–Mai         | 20            | HS, Sch      | 6.60          |
| <b>Coreopsis 'Full Moon'® NEU</b>                      | <b>hellgelb</b>  | <b>Juni–Okt.</b>  | <b>40</b>     | <b>S</b>     | <b>7.70</b>   |
| Coreopsis grandiflora 'Badengold'                      | gelb             | Juni–Sept.        | 90            | S            | 7.70          |
| Coreopsis grandiflora 'Christchurch'                   | gelborange       | Juli–Sept.        | 50            | S            | 7.70          |
| Coreopsis grandiflora 'Early Sunrise'                  | gelb halbgefüllt | Juni–Sept.        | 60            | S            | 6.60          |
| Coreopsis lanceolata 'Goldteppich'                     | gelb             | Juni–Sept.        | 20            | S            | 6.60          |
| Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'                      | gelb, Auge braun | Juni–Sept.        | 40            | S            | 6.60          |
| Coreopsis 'Limerock Ruby'®                             | rot              | Juni–Sept.        | 40            | S            | 6.60          |
| Coreopsis rosea 'American Dream'                       | rosa             | Aug.–Sept.        | 30            | S            | 6.60          |
| Coreopsis verticillata 'Grandiflora'                   | gelb             | Juni–Sept.        | 70            | S            | 6.60          |
| Coreopsis verticillata 'Moonbeam'                      | hellgelb         | Juni–Sept.        | 40            | S            | 6.60          |
| Coreopsis verticillata 'Zagreb'                        | gelb             | Juni–Sept.        | 25            | S            | 6.60          |
| Cortusa matthioli                                      | purpurrot        | Juni–Juli         | 30            | HS, Sch      | 6.60          |
| Corydalis cava   | lilarot          | März–April        | 25            | HS, Sch      | 6.60          |
| Corydalis flexuosa 'Blue Panda'                        | blau             | April–Juni        | 25            | HS, Sch      | 9.10          |
| Corydalis flexuosa 'Purple Leaf'                       | blau             | April–Juni        | 25            | HS, Sch      | 9.10          |
| Corydalis lutea  | gelb             | Mai–Okt.          | 30            | HS, Sch      | 6.60          |
| Cotula siehe Leptinella                                |                  |                   |               |              |               |
| Crambe cordifolia                                      | weiss            | Juli–Aug.         | 200           | S, HS        | 11.40         |
| Crambe maritima  | weiss            | Mai–Juli          | 70            | S, HS        | 11.40         |
| Crococsmia 'Carmine Brilliant'                         | rot              | Juli–Sept.        | 50            | S            | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                                 | Blütenfarbe          | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|----------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Crocoshia crocosmiiflora (x)                        | orangerot            | Aug.–Sept.  | 70            | S        | 6.60          |
| Crocoshia 'Emily McKenzie'                          | orangerot            | Juli–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Crocoshia 'George Davidson'                         | gelb                 | Juli–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Crocoshia 'Lucifer'                                 | rot                  | Juli–Sept.  | 100           | S        | 6.60          |
| Crocus chrysanthus 'Goldilocks'                     | gelb                 | Feb.–März   | 10            | S, HS    | 5.50          |
| Crocus sieberi 'Firefly'                            | lila                 | Feb.–März   | 10            | S, HS    | 5.50          |
| Cyclamen coum                                       | karminrot            | März–April  | 10            | HS, Sch  | 7.70          |
| Cyclamen coum 'Album'                               | weiss                | März–April  | 10            | HS, Sch  | 7.70          |
| Cyclamen hederifolium (C. neapolitanum)             | rosa                 | Aug.–Okt.   | 15            | HS, Sch  | 7.70          |
| Cyclamen hederifolium 'Album'                       | weiss                | Aug.–Okt.   | 15            | HS, Sch  | 7.70          |
| Cyclamen purpurascens (C. europaeum)                | karminrosa           | Juli–Sept.  | 10            | HS, Sch  | 7.70          |
| Cyclamen repandum                                   | rosa                 | März–Mai    | 15            | HS, Sch  | 7.70          |
| Cymbalaria muralis                                  | hellviolett          | Juni–Sept.  | 10            | S, HS    | 5.50          |
| Cynara cardunculus                                  | blau                 | Aug.–Okt.   | 175           | S        | 7.70          |
| Cynoglossum nervosum                                | blau                 | Juni–Sept.  | 40            | S, HS    | 6.60          |
| Darmera peltata                                     | zartrosa             | April–Mai   | 80            | HS       | 9.10          |
| Delosperma cooperi                                  | purpurrosa           | Juni–Sept.  | 10            | S        | 5.50          |
| Delosperma nubigenum                                | gelb                 | Juni–Juli   | 5             | S        | 5.50          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Atlantis' (veg.)           | dunkelblau           | Juni–Sept.  | 100           | S        | 9.10          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Ballkleid' (veg.)          | hellblau             | Juni–Sept.  | 100           | S        | 9.10          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Bellamosum' (gen.)         | enzianblau           | Juni–Sept.  | 120           | S        | 7.70          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Casa Blanca' (gen.)        | weiss                | Juni–Sept.  | 120           | S        | 7.70          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Cliveden Beauty' (gen.)    | hellblau             | Juni–Sept.  | 120           | S        | 7.70          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Moerheimii' (veg.)         | weiss                | Juni–Sept.  | 120           | S        | 9.10          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Piccolo' (veg.)            | enzianblau           | Juni–Sept.  | 100           | S        | 9.10          |
| Delphinium Bell.-Gruppe 'Völkerfrieden' (veg.)      | enzianblau           | Juni–Sept.  | 120           | S        | 9.10          |
| Delphinium Elatum-Gruppe 'Berghimmel' (veg.)        | hellblau             | Juni–Juli   | 150           | S        | 9.10          |
| Delphinium Elatum-Gruppe 'Finsteraarhorn' (veg.)    | dunkelblau           | Juni–Juli   | 160           | S        | 9.10          |
| Delphinium Elatum-Gruppe 'Schildknappe' (veg.)      | enzianblau           | Juni–Juli   | 160           | S        | 9.10          |
| Delphinium Elatum-Gruppe 'Tropennacht' (veg.)       | dunkelblau           | Juni–Juli   | 160           | S        | 9.10          |
| Delphinium grandiflorum 'Blauer Zwerg' (gen.)       | enzianblau           | Juni–Juli   | 40            | S        | 7.70          |
| Delphinium Pac.-Gruppe 'Astolat'                    | rosa                 | Juni–Juli   | 180           | S        | 7.70          |
| Delphinium Pac.-Gruppe 'Black Knight'               | d'violett m. schwarz | Juni–Juli   | 180           | S        | 7.70          |
| Delphinium Pac.-Gruppe 'Blue Bird'                  | blau                 | Juni–Juli   | 180           | S        | 7.70          |
| Delphinium Pac.-Gruppe 'Galahad'                    | weiss                | Juni–Juli   | 180           | S        | 7.70          |
| Delphinium Pac.-Gruppe 'Summer Skies'               | hellblau             | Juni–Juli   | 180           | S        | 7.70          |
| Dendranthema Ind.-Gruppe siehe Chrysanthemum        |                      |             |               |          |               |
| Dentaria siehe Cardamine                            |                      |             |               |          |               |
| Dianthus arenarius                                  | weiss                | Juli–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Dianthus carthusianorum                             | rot                  | Juni–Aug.   | 40            | S        | 5.50          |
| Dianthus deltooides 'Albiflorus'                    | weiss                | Juni–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Dianthus deltooides 'Flashing Light' ('Leuchtfunk') | rot                  | Juni–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Dianthus deltooides 'Rosea'                         | leuchtend rosa       | Juni–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Dianthus gratianopolitanus 'Badenia'                | rot                  | Mai–Juni    | 5             | S        | 5.50          |
| Dianthus gratianopolitanus 'Emmen'                  | rot                  | Mai–Juni    | 20            | S        | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                             | Blütenfarbe   | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|---|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Dianthus gratianopolitanus 'Feuerhexe'          | purpurrot     | Mai–Juni         | 20            | S            | 5.50          |
| Dianthus gratianopolitanus 'Julia'              | rosa mit Auge | Mai–Juni         | 25            | S            | 5.50          |
| Dianthus gratianopolitanus 'La Bourboule White' | weiss         | Mai–Juni         | 20            | S            | 5.50          |
| Dianthus gratianopolitanus 'Stäfa'              | rosa          | Mai–Juni         | 20            | S            | 5.50          |
| Dianthus Plumarius-Gruppe 'Artis'               | weiss         | Mai–Juni         | 25            | S            | 5.50          |
| Dianthus Plumarius-Gruppe 'Doris'               | lachsrosa     | Mai–Juni         | 25            | S            | 5.50          |
| Dianthus Plumarius-Gruppe 'Munot'               | rot           | Mai–Juni         | 25            | S            | 5.50          |
| Dianthus superbus                               | rosa          | Juli–Aug.        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Dianthus sylvestris                             | rosa          | Juni–Aug.        | 10            | S, HS        | 5.50          |
| Diascia 'Ruby Field'                            | rosa          | Juli–Sept.       | 20            | S            | 6.60          |
| Dicentra 'Burning Hearts'®                      | dunkelrot     | Mai–Sept.        | 30            | S, HS        | 11.40         |
| Dicentra 'Red Fountain'®                        | purpurrot     | Mai–Sept.        | 30            | S, HS        | 11.40         |
| Dicentra cucullaria                             | weiss         | April–Mai        | 20            | HS           | 9.10          |
| Dicentra eximia 'Alba'                          | weiss         | Mai–Juli         | 25            | S, HS        | 7.70          |
| Dicentra formosa                                | rosa          | Mai–Juli         | 30            | S, HS        | 7.70          |
| <b>Dicentra formosa 'Aurora' NEU</b>            | <b>weiss</b>  | <b>Mai–Aug.</b>  | <b>25</b>     | <b>S, HS</b> | <b>7.70</b>   |
| Dicentra spectabilis                            | rosa          | April–Mai        | 80            | S, HS        | 7.70          |
| Dicentra spectabilis 'Alba'                     | weiss         | April–Mai        | 80            | S, HS        | 7.70          |
| <b>Dicentra spectabilis 'Valentine'® NEU</b>    | <b>rot</b>    | <b>April–Mai</b> | <b>50</b>     | <b>S, HS</b> | <b>11.40</b>  |
| Dictamnus albus (D. fraxinella)                 | rötlich       | Mai–Juni         | 80            | S            | 9.10          |
| Dictamnus albus 'Albiflorus'                    | weiss         | Mai–Juni         | 80            | S            | 9.10          |
| Digitalis grandiflora (D. ambigua)              | gelb          | Juni–Aug.        | 80            | HS           | 6.60          |
| Digitalis lutea                                 | hellgelb      | Juni–Aug.        | 70            | HS           | 6.60          |
| Digitalis 'Mertonensis'                         | erdbeerrot    | Juni–Juli        | 70            | HS           | 6.60          |
| Digitalis purpurea                              | rot           | Juni–Juli        | 100           | HS           | 6.60          |
| Digitalis purpurea 'Alba'                       | weiss         | Juni–Juli        | 100           | HS           | 6.60          |
| Digitalis purpurea Excelsior Hybrids            | gemischt      | Juni–Juli        | 100           | HS           | 6.60          |
| Dipsacus fullonum (D. sylvestris)               | lila          | Juli–Aug.        | 200           | S, HS        | 6.60          |
| Dodecatheon meadia                              | rosa          | Mai–Juni         | 40            | HS           | 7.70          |
| Doronicum orientale 'Little Leo'                | gelb          | April–Mai        | 35            | S, HS        | 6.60          |
| Doronicum orientale 'Magnificum'                | gelb          | April–Mai        | 50            | S, HS        | 6.60          |
| Draba aizoides                                  | gelb          | März–April       | 10            | S            | 5.50          |
| Dracocephalum ruyschianum                       | blau          | Juni–Aug.        | 30            | S            | 6.60          |
| Dryas suendermannii (x)                         | weiss         | Mai–Juni         | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Echinacea purpurea                              | purpur        | Juli–Aug.        | 100           | S            | 6.60          |
| Echinacea purpurea 'Alba'                       | weiss         | Juli–Aug.        | 80            | S            | 6.60          |
| Echinacea purpurea 'Avalanche'®                 | weiss         | Juli–Aug.        | 50            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Fatal Attraction'®          | rosarot       | Juli–Aug.        | 50            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Green Envy'®                | limonengrün   | Juli–Aug.        | 60            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Harvest Moon'®              | orange-gelb   | Juni–Aug.        | 70            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Hot Summer'®                | hellrot       | Juni–Aug.        | 90            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Kim's Knee High'®           | purpur        | Juni–Aug.        | 40            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Kim's Mop Head'®            | weiss         | Juni–Aug.        | 40            | S            | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Magnus'                     | purpur        | Juli–Aug.        | 100           | S            | 6.60          |
| <b>Echinacea purpurea 'Orange Passion'® NEU</b> | <b>orange</b> | <b>Juli–Aug.</b> | <b>60</b>     | <b>S</b>     | <b>11.40</b>  |

| Gattung, Art, Sorte                                 | Blütenfarbe        | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|--------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| Echinacea purpurea 'Razzmatazz'®                    | purpurrosa gefüllt | Juli–Aug.        | 90            | S        | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Sundown'®                       | dunkelorange       | Juli–Aug.        | 70            | S        | 11.40         |
| Echinacea purpurea 'Sun Rise'®                      | gelb               | Juli–Aug.        | 70            | S        | 11.40         |
| <b>Echinacea purpurea 'Tomato Soup'® NEU</b>        | <b>rot</b>         | <b>Juli–Aug.</b> | <b>70</b>     | <b>S</b> | <b>11.40</b>  |
| Echinops bannaticus 'Blue Glow'                     | blau               | Juli–Sept.       | 120           | S        | 7.70          |
| Echinops ritro                                      | blau               | Juli–Sept.       | 100           | S        | 7.70          |
| Echium vulgare                                      | violett            | Juni–Aug.        | 80            | S        | 6.60          |
| Epilobium angustifolium                             | lilarosa           | Juli–Aug.        | 100           | S, HS    | 6.60          |
| Epimedium alpinum                                   | gelb               | April–Mai        | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium perralchicum (x) 'Frohneiten'             | gelb               | April–Mai        | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium pinnatum ssp. colchicum                   | gelb               | April–Mai        | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium pubigerum 'Orankekönigin'                 | orange             | April–Mai        | 25            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium rubrum (x)                                | rot/weiss          | April–Mai        | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium versicolor (x) 'Sulphureum'               | hellgelb           | April–Mai        | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium warleyense (x)                            | orange             | April–Mai        | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium youngianum (x) 'Niveum'                   | weiss              | April–Mai        | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epimedium youngianum (x) 'Roseum'                   | hellviolett        | April–Mai        | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Epipactis palustris                                 | rötlich            | Mai–Juni         | 40            | S, HS    | 18.00         |
| Eranthis hyemalis                                   | gelb               | Feb.–März        | 15            | S, HS    | 4.20          |
| Eremurus himalaicus                                 | weiss              | Mai–Juni         | 200           | S        | 22.00         |
| Eremurus isabellinus (x) Sheldford Hybrids          | gemischt           | Mai–Juni         | 150           | S        | 22.00         |
| Eremurus robustus                                   | zartrosa           | Mai–Juni         | 250           | S        | 22.00         |
| Erigeron 'Dunkelste Aller' (veg.)                   | violettblau        | Juni–Aug.        | 70            | S        | 7.70          |
| Erigeron 'Grandiflorus' (gen.)                      | blau               | Juni–Aug.        | 75            | S        | 6.60          |
| Erigeron karvinskianus                              | weiss              | Juni–Okt.        | 20            | S        | 5.50          |
| Erigeron 'Mrs. E.H. Beale' (veg.)                   | helllila           | Juni–Aug.        | 50            | S        | 7.70          |
| Erigeron 'Rosa Juwel' (gen.)                        | rosa               | Juni–Aug.        | 70            | S        | 6.60          |
| Erigeron 'Rosa Triumph' (veg.)                      | rosa               | Juni–Aug.        | 60            | S        | 7.70          |
| Erigeron 'Rotes Meer' (veg.)                        | rot                | Juni–Aug.        | 50            | S        | 7.70          |
| Erigeron 'Schwarzes Meer' (veg.)                    | violettblau        | Juni–Aug.        | 60            | S        | 7.70          |
| Erigeron 'Sommerneuschnee' (veg.)                   | weiss              | Juni–Aug.        | 70            | S        | 7.70          |
| Erinus alpinus                                      | lila               | Mai–Juni         | 10            | S        | 5.50          |
| Erinus alpinus 'Albus'                              | weiss              | Mai–Juni         | 10            | S        | 5.50          |
| Eriophyllum lanatum                                 | gelb               | Juni–Sept.       | 25            | S        | 6.60          |
| Erodium manescavii                                  | rot                | Mai–Aug.         | 40            | S, HS    | 6.60          |
| Erodium reichardii 'Album'                          | weiss              | Mai–Sept.        | 5             | S, HS    | 6.60          |
| Erodium variabile 'Roseum' (E. reichardii 'Roseum') | rosa               | Mai–Sept.        | 5             | S, HS    | 6.60          |
| Eryngium alpinum                                    | blau               | Juni–Aug.        | 80            | S        | 7.70          |
| Eryngium amethystinum                               | blau               | Juli–Aug.        | 60            | S        | 7.70          |
| Eryngium bourgatii                                  | blau               | Juli–Aug.        | 40            | S        | 7.70          |
| Eryngium giganteum                                  | weiss              | Juli–Aug.        | 80            | S        | 7.70          |
| Eryngium planum                                     | dunkelblau         | Juli–Aug.        | 100           | S        | 7.70          |
| Eryngium planum 'Blauer Zwerg'                      | blau               | Juli–Aug.        | 60            | S        | 7.70          |
| Eryngium zabelii (x) 'Violetta'                     | blau               | Juli–Aug.        | 50            | S        | 7.70          |
| Erysimum helveticum                                 | gelb               | Juni–Aug.        | 25            | S        | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                                    | Blütenfarbe            | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--|------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Erysimum linifolium (Cheiranthus linifolius)           | violett                | März–Okt.   | 60            | S        | 6.60          |
| Erythronium dens-canis                                 | zartrosa               | März–April  | 15            | S        | 11.40         |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'                     | Laub weiss panaschiert |             | 20            | S, HS    | 4.20          |
| Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'                     | Laub gelb panaschiert  |             | 20            | S, HS    | 4.20          |
| Euonymus fortunei 'Mini Magic'                         | Laub grün              |             | 10            | S, HS    | 4.20          |
| Eupatorium cannabinum                                  | hellrosa               | Juni–Sept.  | 130           | S, HS    | 9.10          |
| Eupatorium maculatum                                   | purpur                 | Juli–Sept.  | 200           | S, HS    | 9.10          |
| Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'                   | weinrot                | Juli–Sept.  | 200           | S, HS    | 9.10          |
| Eupatorium purpureum                                   | dunkelrosa             | Juli–Sept.  | 180           | S, HS    | 9.10          |
| Eupatorium rugosum                                     | weiss                  | Juli–Sept.  | 90            | S, HS    | 9.10          |
| Eupatorium rugosum 'Chocolate'                         | weiss, Laub braun      | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 9.10          |
| Euphorbia amygdaloides                                 | gelb                   | April–Juni  | 35            | S        | 6.60          |
| Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'                      | gelb                   | April–Mai   | 40            | S        | 6.60          |
| Euphorbia amygdaloides var.robbiae                     | gelb                   | Juli–Aug.   | 40            | S        | 6.60          |
| Euphorbia characias ssp. wulfenii                      | grünlich               | Mai–Juli    | 100           | S        | 6.60          |
| Euphorbia cyparissias                                  | gelb                   | Juni–Juli   | 30            | S        | 6.60          |
| Euphorbia dulcis 'Chameleon'                           | rötlich                | Mai–Juni    | 50            | S        | 6.60          |
| Euphorbia griffithii 'Fireglow'                        | rot                    | Mai–Juni    | 70            | S        | 6.60          |
| Euphorbia lathyris                                     | gelb                   | Juni–Aug.   | 90            | S        | 6.60          |
| Euphorbia martinii (x)                                 | gelb                   | Mai–Juli    | 50            | S        | 6.60          |
| Euphorbia myrsinites                                   | gelb                   | Mai–Juni    | 25            | S        | 5.50          |
| Euphorbia polychroma                                   | gelb                   | Mai–Juni    | 40            | S        | 5.50          |
| Filipendula rubra 'Venusta'                            | dunkelrosa             | Juni–Juli   | 100           | S, HS    | 7.70          |
| Filipendula ulmaria                                    | weiss                  | Juni–Aug.   | 100           | S, HS    | 7.70          |
| Filipendula ulmaria 'Plena'                            | weiss gefüllt          | Juni–Aug.   | 100           | S, HS    | 7.70          |
| Filipendula vulgaris (F. hexapetala)                   | weiss                  | Juni–Juli   | 50            | S, HS    | 7.70          |
| Filipendula vulgaris 'Multiplex' (F. vulgaris 'Plena') | weiss gefüllt          | Juni–Juli   | 30            | S, HS    | 7.70          |
| Foeniculum vulgare                                     | gelb                   | Juli–Aug.   | 150           | S        | 6.60          |
| Foeniculum vulgare 'Rubrum'                            | Laub rot               | Juli–Aug.   | 80            | S        | 6.60          |
| Fragaria 'Frel'  | rosa                   | Mai–Juni    | 10            | HS, Sch  | 5.50          |
| Fragaria vesca   | weiss                  | Mai–Juni    | 10            | HS, Sch  | 4.20          |
| Fragaria vesca 'Alexandria'                            | weiss                  | Mai–Juni    | 10            | HS, Sch  | 4.20          |
| Fragaria vesca 'Rosea'                                 | rosa                   | Mai–Juni    | 10            | HS, Sch  | 5.50          |
| Fritillaria imperialis 'Lutea Maxima'                  | gelb                   | April–Mai   | 100           | S, HS    | 22.00         |
| Fritillaria imperialis 'Rubra Maxima'                  | rot                    | April–Mai   | 100           | S, HS    | 22.00         |
| Fritillaria meleagris                                  | purpur-rosa            | April–Mai   | 30            | S, HS    | 6.60          |
| Fuchsia 'Madame Cornelissen'                           | rot/weiss              | Juli–Okt.   | 80            | HS       | 11.40         |
| Fuchsia magellanica 'Alba'                             | weissrosa              | Juli–Okt.   | 80            | HS       | 11.40         |
| Fuchsia magellanica var. gracilis                      | rot                    | Juli–Okt.   | 100           | HS       | 11.40         |
| Fuchsia magellanica 'Nana'                             | rot                    | Juli–Okt.   | 25            | HS       | 11.40         |
| Fuchsia magellanica 'Variegata'                        | Laub panaschiert       | Juli–Okt.   | 70            | HS       | 11.40         |
| Fuchsia 'Tom Thumb'                                    | rot/violett            | Juli–Okt.   | 35            | HS       | 11.40         |
| Gaillardia 'Bijou'                                     | rot/gelb               | Juni–Sept.  | 25            | S        | 5.50          |
| Gaillardia 'Bremen'                                    | rot/gelb               | Juni–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |
| Gaillardia 'Burgunder'                                 | rot                    | Juni–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                                 | Blütenfarbe         | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|---|---------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Gaillardia 'Kobold'                                 | rot/gelb            | Juni–Sept.       | 30            | S            | 5.50          |
| Galanthus nivalis                                   | weiss               | Feb.–März        | 15            | HS           | 4.20          |
| Galega bicolor                                      | blau mit weiss      | Juni–Aug.        | 70            | HS           | 9.10          |
| Galium odoratum                                     | weiss               | Mai–Juni         | 15            | HS           | 5.50          |
| Gaura lindheimeri                                   | weiss/rot           | Juni–Okt.        | 90            | S            | 6.60          |
| Gaura lindheimeri 'Blaze'®                          | d'rosa, Laub dunkel | Juni–Okt.        | 60            | S            | 6.60          |
| Gaura lindheimeri 'Cherry Brandy'®                  | kirschrot           | Juni–Okt.        | 40            | S            | 6.60          |
| Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'                   | rosa                | Juni–Okt.        | 90            | S            | 6.60          |
| Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies'            | weiss               | Juni–Okt.        | 60            | S            | 6.60          |
| Gentiana acaulis                                    | blau                | April–Mai        | 10            | S, HS        | 7.70          |
| Gentiana asclepiadea                                | blau                | Aug.–Sept.       | 60            | S, HS        | 11.40         |
| Gentiana septemfida var. lagodechiana               | blau                | Aug.–Sept.       | 10            | S, HS        | 7.70          |
| Gentiana sino-ornata                                | blau                | Sept.–Okt.       | 10            | S, HS        | 7.70          |
| Geranium 'Ann Folkard'                              | rotviolett          | Juni–Aug.        | 60            | S, HS        | 6.60          |
| Geranium 'Azurro'®                                  | blau                | Mai–Okt.         | 35            | S            | 7.70          |
| <b>Geranium cantabrigiense (x) 'Berggarten' NEU</b> | <b>purpurrosa</b>   | <b>Juni–Juli</b> | <b>25</b>     | <b>S, HS</b> | <b>5.50</b>   |
| Geranium cantabrigiense (x) 'Biokovo'               | weiss               | Juni–Aug.        | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium cantabrigiense (x) 'Karmina'               | lilarot             | Mai–Juni         | 20            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium cinereum 'Ballerina'                       | lilarosa            | Mai–Juni         | 20            | S            | 6.60          |
| Geranium cinereum 'Purple Pillow'®                  | dunkelpurpur        | Juni–Sept.       | 15            | S            | 7.70          |
| Geranium cinereum var. subcaulescens                | leuchtendrot        | Juni–Aug.        | 10            | S            | 6.60          |
| Geranium clarkei 'Kashmir White'                    | weiss               | Juni–Juli        | 40            | S            | 6.60          |
| Geranium dalmaticum                                 | rosa                | Juni–Juli        | 10            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium dalmaticum 'Album'                         | weiss               | Juni–Juli        | 10            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium endressii                                  | rosa                | Juli–Sept.       | 50            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium endressii 'Wargrave Pink'                  | rosa                | Juni–Sept.       | 50            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium 'Havana Blues'®                            | violettblau         | Mai–Okt.         | 35            | S, HS        | 7.70          |
| Geranium himalayense                                | blau                | Juni–Aug.        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium himalayense 'Gravetye'                     | violettblau         | Juni–Aug.        | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium himalayense 'Plenum'                       | violettrot gefüllt  | Juni–Aug.        | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium 'Johnson's Blue'                           | blau                | Juni–Aug.        | 50            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium macrorrhizum 'Czakov'                      | violettrot          | Mai–Juni         | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium macrorrhizum 'Doppeldecker'                | violettrot          | Mai–Juni         | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium macrorrhizum 'Ingwersen's Variety'         | rosa                | Juni–Juli        | 25            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium macrorrhizum 'Spessart'                    | weiss               | Mai–Juli         | 25            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium macrorrhizum 'Veletbit'                    | rot                 | Mai–Juli         | 30            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium maculatum 'Espresso'                       | rosa                | Juni–Juli        | 50            | S, HS        | 6.60          |
| Geranium magnificum (x)                             | blau                | Juni–Juli        | 50            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium magnificum (x) 'Rosemoor'                  | blau                | Juni–Juli        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium nodosum                                    | hellviolett         | Mai–Aug.         | 50            | HS, Sch      | 5.50          |
| Geranium oxonianum (x) 'Claridge Druce'             | lilarosa            | Juni–Aug.        | 50            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium oxonianum (x) 'Rose Clair'                 | lachsrosa           | Juni–Aug.        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium oxonianum (x) 'Rosenlicht'                 | dunkelrosa          | Juni–Aug.        | 40            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium palustre                                   | rot                 | Juni–Sept.       | 50            | S, HS        | 5.50          |
| Geranium 'Patricia'                                 | rosa-lila           | Juni–Sept.       | 100           | S, HS        | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                                | Blütenfarbe             | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort   | Preis<br>SFr. |
|--|-------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Geranium phaeum                                    | braunrot                | Mai–Juni    | 50            | HS, Sch    | 5.50          |
| Geranium phaeum 'Album'                            | weiss                   | Mai–Juni    | 50            | HS, Sch    | 5.50          |
| Geranium phaeum var. hungaricum                    | rotbraun                | Mai–Juni    | 40            | HS, Sch    | 5.50          |
| Geranium phaeum var. lividum                       | rosalila                | Mai–Juni    | 50            | HS, Sch    | 5.50          |
| Geranium phaeum 'Samobor'                          | braunrot, Laub gefleckt | Mai–Juli    | 40            | HS, Sch    | 5.50          |
| Geranium 'Philippe Vapelle'                        | violett                 | Juni–Juli   | 30            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium 'Pink Carpet'                             | rosa                    | Mai–Okt.    | 5             | S, HS      | 7.70          |
| Geranium platyptalum                               | blau                    | Mai–Juni    | 50            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium pratense                                  | blau                    | Juni–Aug.   | 50            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium pratense f. albiflorum                    | weiss                   | Juni–Aug.   | 50            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium pratense 'Mrs. Kendall Clark'             | hellblau                | Juni–Aug.   | 60            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium psilostemon                               | leuchtendrot            | Juni–Aug.   | 100           | S, HS      | 6.60          |
| Geranium renardii                                  | weiss                   | Juni–Juli   | 30            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium renardii 'Tschelda'                       | lilarosa                | Juni–Juli   | 30            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium riversleaianum (x) 'Mavis Simpson'        | hellrosa                | Mai–Okt.    | 25            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium riversleaianum (x) 'Russel Prichard'      | leuchtendrot            | Mai–Sept.   | 20            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium rivulare                                  | weiss                   | Mai–Juni    | 30            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium 'Rozanne'®                                | blau, weisse Mitte      | Juni–Sept.  | 40            | S, HS      | 7.70          |
| Geranium sanguineum (Wildform)                     | rot                     | Mai–Sept.   | 30            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum 'Album'                        | weiss                   | Juni–Aug.   | 25            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum 'Elsbeth'                      | rot                     | Juni–Aug.   | 30            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum 'Max Frei'                     | violettrot              | Juni–Aug.   | 20            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum 'Nanum'                        | violettrot              | Juni–Aug.   | 30            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum 'Prostratum'                   | rosaweiss               | Juni–Aug.   | 20            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum 'Splendens'                    | hellrosa                | Mai–Aug.    | 25            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sanguineum var. striatum (G.s. lancastr.) | hellrosa                | Juni–Aug.   | 30            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium 'Silvia's Surprise'                       | rosa, weisse Mitte      | Juni–Okt.   | 40            | S, HS      | 7.70          |
| Geranium 'Sirak'                                   | lilarosa                | Mai–Aug.    | 50            | S, HS, Sch | 5.50          |
| Geranium soboliferum                               | rosa                    | Aug.–Sept.  | 30            | S, HS      | 6.60          |
| Geranium 'Sweet Heidi'                             | rosa                    | Juni–Okt.   | 50            | S, HS      | 7.70          |
| Geranium sylvaticum                                | violett                 | Juni–Juli   | 60            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sylvaticum 'Album'                        | weiss                   | Juni–Juli   | 60            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium sylvaticum 'Mayflower'                    | blauviolett             | Juni–Juli   | 50            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium 'Tiny Monster'                            | violett                 | Juni–Juli   | 70            | S, HS      | 5.50          |
| Geranium wlassovianum                              | purpurrot               | Juni–Sept.  | 40            | S, HS      | 6.60          |
| Geum 'Bulgaricum'                                  | gelb                    | Mai–Juli    | 20            | S, HS      | 5.50          |
| Geum chiloense 'Dolly North'                       | orange gefüllt          | Juni–Juli   | 40            | S, HS      | 5.50          |
| Geum chiloense 'Mrs Bradshaw'                      | rot halbgefüllt         | Juni–Juli   | 40            | S, HS      | 5.50          |
| Geum coccineum 'Borisii'                           | orangerot               | Mai–Juni    | 30            | S, HS      | 5.50          |
| Geum 'Fire Opal'                                   | kupferrot gefüllt       | Juni–Juli   | 40            | S, HS      | 5.50          |
| Geum 'Karlskaer'                                   | orangeegelb             | Juni–Juli   | 30            | S, HS      | 5.50          |
| Geum rivale  | rotbraun                | Mai–Juni    | 40            | S, HS      | 5.50          |
| Gillenia trifoliata                                | weiss                   | Juni–Juli   | 100           | HS         | 9.10          |
| Gladiolus palustris                                | rot                     | Mai–Juni    | 50            | S          | 7.70          |
| Globularia cordifolia                              | blau                    | Mai–Juni    | 10            | S          | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                           | Blütenfarbe              | Blütenmonat       | Höhe<br>in cm | Standort   | Preis<br>SFr. |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|
| Globularia punctata (G. elongata)             | blau                     | Mai–Juni          | 20            | S          | 5.50          |
| Goniolimon tataricum                          | weiss                    | Juli–Aug.         | 40            | S          | 6.60          |
| Gunnera tinctoria                             |                          |                   | 200           | S, HS      | 95.00         |
| Gypsophila paniculata                         | weiss einfach            | Juli–Aug.         | 80            | S          | 6.60          |
| Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'         | weiss gefüllt            | Juli–Aug.         | 80            | S          | 7.70          |
| Gypsophila paniculata 'Flamingo'              | rosa gefüllt             | Juli–Aug.         | 80            | S          | 7.70          |
| Gypsophila repens                             | weiss                    | Mai–Juni          | 10            | S          | 5.50          |
| Gypsophila repens 'Rosea'                     | rosa                     | Mai–Juni          | 10            | S          | 5.50          |
| Gypsophila 'Rosenschleier'                    | rosa gefüllt             | Juni–Sept.        | 30            | S          | 6.60          |
| Haberlea ferdinandi-coburgi                   | lilablau                 | Mai–Juni          | 15            | HS, Sch    | 11.40         |
| Hacquetia epipactis                           | gelb                     | März–Mai          | 15            | HS, Sch    | 9.10          |
| Hedera helix (kleinblättrig)                  |                          |                   | 10            | S, HS, Sch | 5.50          |
| Hedera hibernica (grossblättrig)              |                          |                   | 10            | S, HS, Sch | 5.50          |
| <b>Helenium bigelovii 'The Bishop' NEU</b>    | <b>gelb</b>              | <b>Juni–Aug.</b>  | <b>60</b>     | <b>S</b>   | <b>7.70</b>   |
| Helenium 'Golddrausch'                        | gelb                     | Juli–Sept.        | 140           | S          | 7.70          |
| Helenium hoopesii                             | gelb                     | Mai–Juli          | 60            | S          | 7.70          |
| <b>Helenium 'Kanaria' NEU</b>                 | <b>hellgelb</b>          | <b>Juli–Aug.</b>  | <b>110</b>    | <b>S</b>   | <b>7.70</b>   |
| Helenium 'Moerheim Beauty'                    | rostrot                  | Juli–Sept.        | 80            | S          | 7.70          |
| <b>Helenium 'Rubinzweg' NEU</b>               | <b>rot</b>               | <b>Juli–Aug.</b>  | <b>90</b>     | <b>S</b>   | <b>7.70</b>   |
| Helenium 'Waltraut'                           | rostrot                  | Juli–Sept.        | 90            | S          | 7.70          |
| Helianthemum 'Amabile Plenum' (H. 'Rubin')    | rot gefüllt, grünlaubig  | Juni–Juli         | 25            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Apricot'                        | aprikosenf., grünlaubig  | Juni–Juli         | 30            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Ben Heckla'                     | br-orange, grünlaubig    | Juni–Juli         | 30            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Fire Patt'                      | rot, graulaubig          | Juni–Juli         | 20            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Jack Scott'                     | rot, grünlaubig          | Juni–Juli         | 20            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Lawreson's Pink'                | rosa, grünlaubig         | Juni–Juli         | 20            | S          | 5.50          |
| Helianthemum nummularium                      | gelb, grünlaubig         | Juni–Sept.        | 10            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Sterntaler'                     | gelb, grünlaubig         | Juni–Juli         | 20            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'Sulphureum Plenum' ('G. Perle') | gelb gefüllt, grünlaubig | Juni–Juli         | 25            | S          | 5.50          |
| Helianthemum 'The Bride' (H. 'Snow Queen')    | weiss, graulaubig        | Juni–Juli         | 25            | S          | 5.50          |
| Helianthus atrorubens 'Monarch'               | gelb                     | Aug.–Okt.         | 150           | S          | 9.10          |
| Helianthus decapetalus 'Capenoch Star'        | zitronengelb             | Aug.–Okt.         | 150           | S          | 9.10          |
| Helianthus decapetalus 'Soleil d'Or'          | gelb gefüllt             | Aug.–Okt.         | 120           | S          | 9.10          |
| Helianthus 'Lemon Queen'                      | zitronengelb             | Aug.–Okt.         | 150           | S          | 9.10          |
| Helianthus microcephalus                      | gelb                     | Aug.–Okt.         | 120           | S          | 9.10          |
| Helianthus salicifolius                       | gelb                     | Okt.              | 300           | S          | 9.10          |
| Helichrysum italicum                          | gelb                     | Juni–Aug.         | 50            | S          | 6.60          |
| Helichrysum thianshanicum 'Goldkind'          | gelb                     | Juni–Juli         | 30            | S          | 6.60          |
| Heliopsis helianthoides 'Goldgrünherz'        | gelb gefüllt             | Juni–Sept.        | 120           | S          | 7.70          |
| <b>Heliopsis helianthoides 'Karat' NEU</b>    | <b>gelb einfach</b>      | <b>Juli–Sept.</b> | <b>120</b>    | <b>S</b>   | <b>7.70</b>   |
| Heliopsis helianthoides 'Patula'              | gelb einfach             | Juni–Sept.        | 100           | S          | 7.70          |
| Heliopsis helianthoides 'Summer Sun' (gen.)   | gelb halbgefüllt         | Juni–Sept.        | 120           | S          | 6.60          |
| Heliopsis helianthoides 'Spitzentänzerin'     | gelb halbgefüllt         | Juni–Sept.        | 130           | S          | 7.70          |
| Helleborus argutifolius (H. corsicus)         | grün                     | März–April        | 50            | HS, Sch    | 11.40         |
| Helleborus foetidus                           | grün                     | Feb.–April        | 40            | HS, Sch    | 11.40         |

| Gattung, Art, Sorte                     | Blütenfarbe             | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Helleborus niger                        | weiss                   | Feb.–März   | 30            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis                   | weiss, rot, rosa        | März–April  | 40            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis 'Ballard Strain'  | gemischt                | März–April  | 35            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis 'Blue Lady'       | blau-dunkelpurpur       | März–April  | 35            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis 'Pink Lady'       | rosa                    | März–April  | 35            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis 'Red Lady'        | rot                     | März–April  | 35            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis 'White Lady'      | weiss                   | März–April  | 35            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus orientalis 'Yellow Lady'     | gelb                    | März–April  | 35            | HS, Sch  | 11.40         |
| Helleborus purpurascens                 | rot                     | Feb.–April  | 40            | HS, Sch  | 11.40         |
| Hemerocallis 'American Revolution'      | schwarzrot              | Juli–Sept.  | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Apricot'                  | aprikosenfarbig         | Juni–Juli   | 60            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Canary Bird'              | rot                     | Juli–Aug.   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Cartwheels'               | gelb                    | Juli–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Catherine Woodbury'       | zartrosa                | Juli–Sept.  | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis citrina                    | hellgelb                | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Crimson Pirate'           | dunkelrot               | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Frans Hals'               | gelb mit rot            | Juni–Sept.  | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Gentle Shepherd'          | weiss                   | Juni–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Golden Chimes'            | gelb                    | Juni–Aug.   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Goldgelb'                 | gelb                    | Juli–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Kwanso Plena'             | orange gefüllt          | Juli–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis lilioasphodelus (H. flava) | gelb                    | Mai–Juni    | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Luxury Lace'              | rosa                    | Juli–Aug.   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Mikado'                   | orange                  | Juni–Juli   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis minor                      | gelb                    | Mai–Juni    | 50            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Orange'                   | orange                  | Juli–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Pink Damask'              | purpurrosa              | Juni–Sept.  | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Ruffled Apricot'          | aprikosenfarbig         | Juni–Aug.   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Sammy Russel'             | rot                     | Juli–Aug.   | 60            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Stella de Oro'            | gelb                    | Juni–Sept.  | 30            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Tejas'                    | rot                     | Juni–Juli   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Varsity'                  | zartrosa m. Auge        | Juni–Aug.   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hemerocallis 'Whichford'                | hellgelb                | Juni–Aug.   | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Hepatica nobilis                        | blau                    | März–Mai    | 10            | HS, Sch  | 6.60          |
| Herniaria glabra                        |                         |             | 5             | S        | 5.50          |
| Hesperis matronalis                     | lila                    | Mai–Juli    | 60            | S        | 6.60          |
| Hesperis matronalis 'Alba'              | weiss                   | Mai–Juli    | 60            | S        | 6.60          |
| Heterotheca villosa 'Golden Sunshine'   | gelb                    | Sept.–Okt.  | 100           | S        | 6.60          |
| Heuchera americana 'Ring of Fire'       | creme, Laub grün m. rot | Juni–Aug.   | 60            | S        | 7.70          |
| Heuchera brizoides (x) 'Flambeau'       | rosa                    | Juni–Juli   | 40            | S        | 5.50          |
| Heuchera brizoides (x) 'Pluie de Feu'   | rot                     | Juni–Aug.   | 40            | S, HS    | 5.50          |
| Heuchera brizoides (x) 'Schneewittchen' | weiss                   | Juni–Juli   | 40            | S, HS    | 5.50          |
| Heuchera 'Caramel'®                     | hellrosa, Laub caramel  | Juni–Juli   | 30            | S, HS    | 7.70          |
| Heuchera micrantha 'Palace Purple'      | rot                     | Juni–Aug.   | 60            | S, HS    | 5.50          |
| Heuchera 'Obsidian'®                    | weiss, Laubschwarzrot   | Juni–Juli   | 50            | S, HS    | 7.70          |

| Gattung, Art, Sorte                  | Blütenfarbe                  | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Heuchera 'Pewter Moon'               | rot, Laub rot m. Silber      | Juni–Juli   | 40            | S, HS    | 7.70          |
| Heuchera 'Plum Pudding'®             | weiss, Laub rot gewellt      | Juni–Juli   | 50            | S, HS    | 7.70          |
| Heuchera 'Regina'                    | rosa, Laub rot               | Juni–Aug.   | 50            | S, HS    | 7.70          |
| Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'     | rot                          | Juni–Juli   | 60            | S, HS    | 5.50          |
| Heuchera 'Venus'                     | weiss, Laub marmor.          | Juni–Juli   | 30            | S, HS    | 7.70          |
| Heucherella (x) alba 'Bridget Bloom' | leuchtendrosa                | Mai–Juni    | 30            | HS       | 5.50          |
| Hieracium aurantiacum                | orange                       | Juli–Aug.   | 30            | S, HS    | 5.50          |
| Hieracium pilosella                  | gelb                         | Mai–Sept.   | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Hieracium rubrum (x)                 | rot                          | Juli–Aug.   | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Hosta 'Antioch'                      | lila, Blattrand gelbl. weiss | Juni–Aug.   | 80            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'August Moon'                  | lila, Blatt hellgelb         | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Aureomarginata'               | lila, Blattrand gelb         | Juli–Aug.   | 70            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Big Daddy'                    | weiss, Blatt graublau        | Juni–Juli   | 90            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Blue Cadet'                   | lila, Blatt grün             | Juni–Aug.   | 25            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Bold Ribbons'                 | lila, Blattrand weiss        | Juni–Juli   | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Cherry Berry'                 | Bl. crème, Rand grün         | Juni–Aug.   | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta crispula                       | lila, Blattrand weiss        | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'El Niño'                      | lila, Bl. blau, Rand weiss   | Juli–Aug.   | 45            | HS, Sch  | 11.40         |
| Hosta 'Fortunei Albopicta'           | lila, Blatt gelb, Rand grün  | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Fortunei Aurea'               | lila, Blatt gelb             | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Francee'                      | lila, Blattrand weiss        | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Ginko Craig'                  | lila, Blattrand weiss        | Juli–Aug.   | 25            | HS, Sch  | 11.40         |
| Hosta 'Gold Standard'                | lila, Blatt gelblich         | Juli–Aug.   | 70            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Gold Edger'                   | helllila, Blatt goldgelb     | Juli–Aug.   | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Golden Tiara'                 | lila, Blattrand gelb         | Juli–Aug.   | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Ground Master'                | violett, Blattrand weiss     | Juli–Aug.   | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Hadspen Blue'                 | lila, Blatt blau             | Juli–Aug.   | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Halcyon'                      | lila, Blatt blau             | Juli–Aug.   | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Honeybells'                   | helllila, Blatt hellgrün     | Aug.–Sept.  | 70            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Invincible'                   | helllila, Blatt grün         | Juli–Aug.   | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'June'®                        | Bl. gelb, Rand graugrün      | Juli–Aug.   | 40            | HS, Sch  | 11.40         |
| Hosta 'Krossa Regal'                 | lila, Blatt blaugrau         | Juli–Aug.   | 80            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta lancifolia                     | violett, Blatt grün          | Aug.–Sept.  | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta lancifolia 'Alba'              | weiss, Blatt grün            | Aug.–Sept.  | 30            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta longipes                       | violett, Blatt grün          | Juli–Sept.  | 25            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta minor                          | violett, Blatt grün          | Juli–Aug.   | 25            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Moonlight'                    | helllila, Blattrand crème    | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Orange Marmalade'®            | Bl. goldgelb, R. blaugrün    | Juni–Juli   | 50            | HS, Sch  | 11.40         |
| Hosta 'Patriot'                      | violett, Blattrand weiss     | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Piedmont Gold'                | helllila, Blatt gelblich     | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta plantaginea 'Aphrodite'        | weiss gef., Blatt grün       | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta plantaginea var. grandiflora   | weiss, Blatt grün            | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Royal Standard'               | weiss, Blatt grün            | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Shade Fanfare'                | helllila, Blattrand crème    | Juni–Juli   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta sieboldiana 'Elegans'          | helllila, Blatt blau         | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |

| Gattung, Art, Sorte                                   | Blütenfarbe                 | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Hosta sieboldiana 'Frances Williams'                  | weiss, Blatt blau, R. gelb  | Juli–Aug.   | 60            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta undulata (x)                                    | violett, Blatt grün         | Juli–Aug.   | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Undulata Albomarginata'                        | hellviolett, Bl. Rand weiss | Juli–Aug.   | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Undulata Erromena'                             | violett, Blatt grün         | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta 'Undulata Univittata'                           | hellviolett, Bl. weissbunt  | Juli–Aug.   | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta ventricosa                                      | violett, Blatt grün         | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.70          |
| Hosta ventricosa 'Aureomarginata'                     | violett, Blattrand crème    | Juli–Aug.   | 50            | HS, Sch  | 7.00          |
| Houttuynia cordata 'Chamäleon'                        | weiss, Laub bunt            | Juni–Juli   | 20            | S, HS    | 9.10          |
| Hyacinthoides non-scripta                             | blau                        | Mai         | 20            | HS       | 4.20          |
| Hylomecon japonica                                    | gelb                        | Mai–Juni    | 30            | HS       | 7.70          |
| Hypericum calycinum                                   | gelb                        | Juni–Aug.   | 30            | S, HS    | 4.20          |
| Hypericum olympicum (H. fragile, H. polyphyllum)      | gelb                        | Juni–Aug.   | 30            | S, HS    | 5.50          |
| Hypericum perforatum                                  | gelb                        | Juni–Aug.   | 50            | S, HS    | 5.50          |
| Hyssopus officinalis                                  | violett                     | Aug.–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Hyssopus officinalis 'Albus'                          | weiss                       | Aug.–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Hyssopus officinalis 'Roseus'                         | rosa                        | Aug.–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Iberis saxatilis                                      | weiss                       | April–Aug.  | 10            | S, HS    | 5.50          |
| Iberis sempervirens 'Climax'                          | weiss                       | Mai–Juni    | 25            | S, HS    | 5.50          |
| Iberis sempervirens 'Schneeflocke'                    | weiss                       | Mai–Juni    | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Iberis sempervirens 'Weisser Zwerg' (l. 'Little Gem') | weiss                       | Mai–Juni    | 15            | S, HS    | 5.50          |
| Incarvillea delavayi                                  | rosa                        | Juni–Juli   | 50            | S        | 6.60          |
| Inula ensifolia (l. ensifolia 'Compacta')             | gelb                        | Juli–Sept.  | 20            | S        | 5.50          |
| Inula helenium  | gelb                        | Juli–Aug.   | 200           | S        | 7.70          |
| Inula orientalis                                      | gelb                        | Juni–Juli   | 60            | S        | 6.60          |
| Iris danfordiae                                       | gelb                        | März        | 15            | S        | 5.50          |
| Iris ensata 'Aka Fur' (Iris kaempferi 'Aka Fur')      | blau                        | Juni–Aug.   | 80            | S        | 7.70          |
| Iris ensata 'Blue King' (Iris kaempferi 'Blue King')  | blau                        | Juni–Aug.   | 80            | S        | 7.70          |
| Iris ensata 'Emotion' (Iris kaempferi 'Emotion')      | weiss                       | Juni–Aug.   | 80            | S        | 7.70          |
| Iris ensata 'Royal Banner' (l. kaempferi 'R. Banner') | purpurrot                   | Juni–Aug.   | 80            | S        | 7.70          |
| Iris foetidissima                                     | braunlila                   | Juni        | 60            | HS       | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Apricot Silk'                  | aprikosenfarbig             | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Cliffs of Dover'               | weiss                       | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Constant Wattez'               | rosa                        | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Flare'                         | gelb                        | Mai–Juni    | 100           | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Foamy Waves'                   | blau                        | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Hi Ho Silver'                  | weiss                       | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Jane Philips'                  | hellblau                    | Mai–Juni    | 90            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Joanna'                        | violett                     | Mai–Juni    | 90            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'October Sun'                   | hellgelb                    | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Ola Kala'                      | gelb                        | Mai–Juni    | 120           | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Perfume Encounter'             | blau                        | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Pink Beautiful'                | rosa                        | Mai–Juni    | 80            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Respectable'                   | rotbraun                    | Mai–Juni    | 90            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Salonique'                     | crème/violett               | Mai–Juni    | 90            | S        | 7.70          |
| Iris Germanica-Gruppe 'Susan Bliss'                   | hellrosa                    | Mai–Juni    | 70            | S        | 7.70          |

| Gattung, Art, Sorte                                 | Blütenfarbe        | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|--------------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| Iris laevigata                                      | blau               | Juli–Aug.        | 80            | S        | 7.70          |
| Iris pallida 'Variegata'                            | lavendelblau       | Juni–Juli        | 80            | S        | 7.70          |
| Iris pseudacorus                                    | gelb               | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Atroviolacea'                   | dunkelblau         | April            | 20            | S        | 6.60          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Blue Denim'                     | hellblau           | April            | 20            | S        | 6.60          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Brannigan'                      | violett            | April            | 25            | S        | 6.60          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Cherry Garden'                  | rot                | April            | 20            | S        | 6.60          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Lilly White'                    | weiss              | April            | 25            | S        | 6.60          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Moonlight'                      | gelb               | April            | 25            | S        | 6.60          |
| Iris Pumila-Gruppe 'Truly'                          | blau               | April            | 30            | S        | 6.60          |
| Iris reticulata                                     | violett            | März             | 20            | S        | 5.50          |
| Iris sibirica                                       | blau               | Mai–Juni         | 60            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Blue King'                           | blau               | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Caesar's Brother'                    | violett            | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Ego'                                 | blau               | Mai–Juni         | 70            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Emperor'                             | blau               | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Perry's Blue'                        | himmelblau         | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Snow Queen'                          | weiss              | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris sibirica 'Sparkling Rose'                      | rosa               | Mai–Juni         | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Iris unguicularis                                   | blau               | Jan.–März        | 40            | S        | 7.70          |
| Iris versicolor                                     | violett            | Juni             | 80            | S        | 7.70          |
| Jasione laevis 'Blaulicht' (J. perenne 'Blaulicht') | blau               | Juni–Aug.        | 40            | S        | 5.50          |
| Jovibarba hirta                                     | gelb               | Juni–Juli        | 15            | S        | 5.50          |
| <b>Kalimeris incisa 'Alba' NEU</b>                  | <b>weiss</b>       | <b>Mai–Sept.</b> | <b>60</b>     | <b>S</b> | <b>6.60</b>   |
| <b>Kalimeris incisa 'Blue Star' NEU</b>             | <b>hellviolett</b> | <b>Mai–Sept.</b> | <b>60</b>     | <b>S</b> | <b>6.60</b>   |
| Kirengeshoma palmata                                | gelb               | Aug.–Sept.       | 50            | HS, Sch  | 18.00         |
| Knautia arvensis                                    | violett            | Mai–Aug.         | 50            | S        | 6.60          |
| Knautia macedonica                                  | rot                | Juli–Aug.        | 60            | S        | 6.60          |
| Kniphofia 'Alcazar'                                 | rot                | Juni–Sept.       | 80            | S        | 11.40         |
| Kniphofia galpinii                                  | orange             | Aug.–Sept.       | 50            | S        | 11.40         |
| Kniphofia 'Little Maid'                             | weissgelblich      | Juli–Sept.       | 60            | S        | 11.40         |
| Kniphofia 'Minister Verschuur'                      | gelb               | Juni–Sept.       | 80            | S        | 11.40         |
| Kniphofia 'Royal Standard'                          | gelb/rot           | Juni–Sept.       | 100           | S        | 11.40         |
| Kniphofia uvaria                                    | gelb/rot           | Aug.–Sept.       | 100           | S        | 11.40         |
| Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'                | gelb               | Mai–Juni         | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lamiastrum galeobdolon 'Herman's Pride'             | gelb               | Mai–Juni         | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lamium maculatum                                    | rötlich            | Mai–Juli         | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lamium maculatum 'Beacon Silver'                    | rosalila           | April–Juli       | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lamium maculatum 'Elisabeth de Haas'                | dunkelrosa         | April–Juli       | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lamium maculatum 'Pink Pewter'                      | rosa               | April–Juli       | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lamium maculatum 'White Nancy'                      | weiss              | April–Juli       | 20            | HS, Sch  | 5.50          |
| Lathyrus latifolius 'Pink Pearl'                    | rosa               | Juni–Sept.       | 150           | S, HS    | 6.60          |
| Lathyrus latifolius 'Red Pearl'                     | rot                | Juni–Sept.       | 150           | S, HS    | 6.60          |
| Lathyrus latifolius 'White Pearl'                   | weiss              | Juni–Sept.       | 150           | S, HS    | 6.60          |
| Lathyrus vernus                                     | violettblau        | April–Mai        | 30            | S, HS    | 6.60          |

| Gattung, Art, Sorte                            | Blütenfarbe        | Blütenmonat       | Höhe in cm | Standort     | Preis SFr.  |
|--|--------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'            | dunkelblau         | Juni–Aug.         | 30         | S, HS        | 5.50        |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote'               | violett            | Juni–Aug.         | 40         | S, HS        | 5.50        |
| Lavandula angustifolia 'Munstead'              | lavendelblau       | Juni–Aug.         | 40         | S, HS        | 5.50        |
| Lavandula angustifolia 'Rosea'                 | rosa               | Juni–Aug.         | 40         | S, HS        | 5.50        |
| Lavandula intermedia (x) 'Edelweiss'           | weiss              | Juni–Aug.         | 40         | S, HS        | 5.50        |
| Lavandula stoechas                             | rotviolett         | Juni–Okt.         | 60         | S, HS        | 5.50        |
| Lavatera 'Barnsley'                            | rosa-weiss         | Juni–Sept.        | 180        | S, HS        | 9.10        |
| Lavatera 'Burgundy Wine'                       | rot                | Juni–Sept.        | 120        | S, HS        | 9.10        |
| <b>Lavatera 'Ice Cool' NEU</b>                 | <b>weiss</b>       | <b>Juni–Sept.</b> | <b>150</b> | <b>S, HS</b> | <b>9.10</b> |
| Lavatera 'Rosea' (L. olbia 'Rosea')            | rosa               | Juni–Sept.        | 180        | S, HS        | 9.10        |
| Leontopodium alpinum                           | weiss              | Juni–Sept.        | 20         | S            | 5.50        |
| Leptinella dioica (Cotula dioica)              |                    |                   | 5          | S            | 5.50        |
| Leptinella potentillina (Cotula potentillina)  |                    |                   | 5          | S            | 5.50        |
| Leptinella squalida (Cotula squalida)          |                    |                   | 5          | S            | 5.50        |
| Leucanthemella serotina (Chrysanthemum serot.) | weiss              | Sept.–Okt.        | 150        | S            | 7.70        |
| Leucanthemum Superbum-Gr. 'Christine Hagemann' | weiss gefüllt      | Juni–Aug.         | 70         | S            | 7.70        |
| Leucanthemum Superbum-Gr. 'Harry Pötschke'     | weiss einfach      | Juni–Aug.         | 100        | S            | 7.70        |
| Leucanthemum Superbum-Gr. 'Silberprinzesschen' | weiss, niedrig     | Juni–Aug.         | 40         | S            | 6.60        |
| Leucanthemum Superbum-Gr. 'Stern von Stäfa'    | weiss einfach      | Juni–Aug.         | 90         | S            | 7.70        |
| Leucanthemum vulgare                           | weiss              | Mai–Juni          | 60         | S            | 6.60        |
| Leucojum vernum                                | weiss              | März              | 20         | HS, Sch      | 5.50        |
| Levisticum officinale                          | gelb               | Juli–Aug.         | 120        | S, HS        | 5.50        |
| Lewisia cotyledon 'Regenbogen'                 | gemischt           | April–Juni        | 15         | S, HS        | 7.70        |
| Lewisia 'Little Plum'                          | purpurrosa         | April–Juni        | 15         | S, HS        | 7.70        |
| Liatris spicata                                | violett            | Juli–Aug.         | 70         | S            | 5.50        |
| Liatris spicata 'Alba'                         | weiss              | Juli–Aug.         | 70         | S            | 5.50        |
| Liatris spicata 'Kobold' (gen.)                | violett            | Juli–Aug.         | 40         | S            | 5.50        |
| Liatris spicata 'Kobold' (veg.)                | violett            | Juli–Aug.         | 40         | S            | 6.60        |
| Ligularia dentata 'Britt-Marie Crawford'®      | gelb, Laub d'braun | Juli–Aug.         | 60         | S, HS        | 7.70        |
| Ligularia dentata 'Desdemona'                  | orange             | Juli–Sept.        | 80         | S, HS        | 7.70        |
| Ligularia hessei (x)                           | gelb               | Juli–Sept.        | 120        | S, HS        | 7.70        |
| Ligularia przewalskii                          | gelb               | Juli–Aug.         | 120        | S, HS        | 7.70        |
| Ligularia stenocephala 'The Rocket'            | gelb               | Juli–Aug.         | 140        | S, HS        | 7.70        |
| Lilium candidum                                | weiss              | Mai–Juni          | 100        | S, HS        | 22.00       |
| Lilium martagon                                | violettrosa        | Juni–Juli         | 100        | S, HS        | 22.00       |
| Lilium regale                                  | weiss              | Juni–Juli         | 100        | S, HS        | 18.00       |
| Limonium latifolium                            | blau               | Juli–Aug.         | 50         | S            | 6.60        |
| Limonium latifolium 'Violetta'                 | violett            | Juli–Aug.         | 50         | S            | 6.60        |
| Linaria alpina                                 | blau mit orange    | Juni–Aug.         | 10         | S            | 5.50        |
| Linaria purpurea                               | violett            | Juli–Okt.         | 60         | S            | 6.60        |
| Linaria vulgaris                               | gelb               | Mai–Okt.          | 50         | S            | 6.60        |
| Linum flavum 'Compactum'                       | gelb               | Juni–Juli         | 30         | S            | 5.50        |
| Linum narbonense                               | blau               | Juni–Sept.        | 40         | S            | 5.50        |
| Linum perenne                                  | blau               | Juni–Sept.        | 40         | S            | 5.50        |
| Linum perenne 'Album'                          | weiss              | Juni–Sept.        | 40         | S            | 5.50        |

| Gattung, Art, Sorte                           | Blütenfarbe            | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Liriope muscari                               | hellviolett            | Aug.–Okt.   | 25            | HS       | 7.70          |
| Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'             | blau                   | Mai–Juni    | 15            | S        | 6.60          |
| Lobelia cardinalis                            | rot                    | Juli–Okt.   | 90            | S        | 6.60          |
| Lobelia siphilitica 'Alba'                    | weiss                  | Juli–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Lobelia siphilitica 'Blaue Auslese'           | blau                   | Juli–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Lonicera pileata                              | immergrün              |             | 30            | S, HS    | 4.20          |
| Lotus corniculatus                            | gelb                   | Mai–Sept.   | 10            | S        | 5.50          |
| Lunaria rediviva                              | helllila               | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Lupinus 'Gallery Blue'                        | blau                   | Juni–Juli   | 60            | S        | 7.70          |
| Lupinus 'Gallery Pink'                        | rosa                   | Juni–Juli   | 60            | S        | 7.70          |
| Lupinus 'Gallery Red'                         | rot                    | Juni–Juli   | 60            | S        | 7.70          |
| Lupinus 'Gallery White'                       | weiss                  | Juni–Juli   | 60            | S        | 7.70          |
| Lupinus 'Gallery Yellow'                      | gelb                   | Juni–Juli   | 60            | S        | 7.70          |
| Lupinus Westcountry-Sorten, 3-Liter-Container | diverse Sorten         | Mai–Aug.    | 60-75         | S        | 19.50         |
| Lychnis alpina                                | rosa                   | Mai–Juni    | 10            | S        | 6.60          |
| Lychnis arkwrightii (x) 'Vesuvius'            | rot                    | Juni–Juli   | 40            | S        | 6.60          |
| Lychnis chalcedonica                          | rot                    | Juni–Juli   | 80            | S        | 6.60          |
| Lychnis coronaria                             | dunkelrosa             | Juli–Aug.   | 70            | S        | 6.60          |
| Lychnis coronaria 'Alba'                      | weiss                  | Juli–Aug.   | 70            | S        | 6.60          |
| Lychnis flos-cuculi                           | rosa                   | Mai–Juni    | 40            | S        | 6.60          |
| Lychnis viscaria                              | rot                    | Juni–Juli   | 50            | S        | 6.60          |
| Lychnis viscaria 'Plena'                      | rot gefüllt            | Juni–Juli   | 40            | S        | 6.60          |
| Lychnis viscaria 'Schnee'                     | weiss                  | Juni–Juli   | 40            | S        | 6.60          |
| Lysimachia ciliata 'Firecracker'              | gelb                   | Juli–Sept.  | 70            | S, HS    | 6.60          |
| Lysimachia clethroides                        | weiss                  | Juli–Sept.  | 70            | S, HS    | 6.60          |
| Lysimachia nummularia                         | gelb                   | Mai–Juli    | 5             | S, HS    | 5.50          |
| Lysimachia punctata                           | gelb                   | Juni–Aug.   | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Lysimachia punctata 'Alexander'               | gelb, Laub panaschiert | Juni–Aug.   | 70            | S, HS    | 6.60          |
| Lythrum salicaria                             | hellrot                | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Lythrum salicaria 'Robert'                    | rot                    | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Macleaya cordata                              | rosaweiss              | Juli–Aug.   | 180           | S, HS    | 11.40         |
| Maianthemum bifolium                          | weiss                  | Mai–Juni    | 10            | HS, Sch  | 6.60          |
| Malva alcea                                   | rosa                   | Juni–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Malva moschata                                | rosa                   | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Malva moschata 'Alba'                         | weiss                  | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Malva sylvestris                              | violett                | Juni–Sept.  | 90            | S, HS    | 6.60          |
| Matricaria tchihatchewii                      | weiss                  | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Meconopsis betonicifolia                      | blau                   | Mai–Juli    | 60            | HS, Sch  | 9.10          |
| Meconopsis cambrica                           | gelb                   | Mai–Sept.   | 30            | HS, Sch  | 5.50          |
| Melissa officinalis                           | weisslich              | Juni–Aug.   | 80            | S        | 5.50          |
| Mentha 'Bowles Ananas'                        | lila                   | Juni–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |
| Mentha longifolia                             | lila                   | Juni–Okt.   | 60            | S        | 5.50          |
| Mentha piperita (x) 'Mitcham'                 | lila                   | Juli–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |
| Mentha piperita (x) 'Orange'                  | lila                   | Juni–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |
| Mentha piperita (x) 'Russian'                 | lila                   | Juli–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                              | Blütenfarbe                | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--|----------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Mentha rotundifolia                              | lila                       | Juli–Sept.  | 60            | S        | 5.50          |
| Mentha spicata                                   | lila                       | Juli–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Mentha spicata 'Crispa'                          | lila                       | Juli–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Mentha spicata 'Marokko'                         | lila                       | Juli–Aug.   | 60            | S        | 5.50          |
| Mentha suaveolens 'Variegata'                    | lila                       | Juli–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Mertensia virginica                              | blau                       | April–Mai   | 50            | HS, Sch  | 9.10          |
| Mimulus cupreus 'Roter Kaiser'                   | rot                        | Juni–Sept.  | 25            | S, HS    | 6.60          |
| Mimulus guttatus                                 | gelb, rote Flecken         | Juni–Sept.  | 20            | S, HS    | 6.60          |
| Mimulus luteus                                   | gelb                       | Juni–Sept.  | 20            | S, HS    | 6.60          |
| Mimulus ringens                                  | blauviolett                | Juni–Sept.  | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Moltkia petraea                                  | violettblau                | Mai–Aug.    | 30            | S        | 6.60          |
| Monarda 'Blaustrumpf'                            | violett                    | Juni–Sept.  | 100           | S        | 5.50          |
| Monarda 'Cambridge Scarlet'                      | rot                        | Juni–Sept.  | 80            | S        | 5.50          |
| Monarda 'Croftway Pink'                          | hellrosa                   | Juni–Sept.  | 100           | S        | 5.50          |
| Monarda 'Schneewittchen'                         | weiss                      | Juni–Sept.  | 100           | S        | 5.50          |
| Monarda 'Squaw'                                  | rot                        | Juni–Sept.  | 100           | S        | 5.50          |
| Morina longifolia                                | rosa/weiss                 | Juli–Aug.   | 60            | S        | 7.70          |
| Muehlenbeckia complexa (Muehlenbeckia axillaris) | unscheinbar                |             | 5             | S        | 5.50          |
| Muscari armeniacum                               | blau                       | April–Mai   | 20            | S, HS    | 4.20          |
| Myosotis palustris                               | blau                       | Mai–Sept.   | 20            | S, HS    | 6.60          |
| Myosotis rehsteineri                             | blau                       | April–Mai   | 5             | S, HS    | 6.60          |
| Myrrhis odorata                                  | weiss                      | Juni–Juli   | 100           | HS       | 6.60          |
| Nepeta faassenii (x)                             | violett                    | Mai–Sept.   | 30            | S        | 5.50          |
| Nepeta Faassenii-Gruppe 'Six Hills Giant'        | violett                    | Mai–Sept.   | 40            | S        | 5.50          |
| Nepeta Faassenii-Gruppe 'Walker's Low'           | blauviolett                | Mai–Sept.   | 50            | S        | 5.50          |
| Nepeta racemosa 'Snowflake'                      | weiss                      | Mai–Sept.   | 30            | S        | 5.50          |
| Oenothera biennis                                | gelb                       | Juni–Aug.   | 80            | S        | 6.60          |
| Oenothera fruticosa ssp. glauca (O. tetragona)   | gelb                       | Juni–Aug.   | 50            | S        | 6.60          |
| Oenothera glazioviana (O. lamarckiana)           | gelb                       | Juni–Sept.  | 120           | S        | 6.60          |
| Oenothera macrocarpa (O. missouriensis)          | gelb                       | Juni–Sept.  | 20            | S        | 6.60          |
| Oenothera speciosa                               | weiss-rosa                 | Juni–Sept.  | 40            | S        | 6.60          |
| Omphalodes cappadocica 'Starry Eyes'             | blau mit weissem Rand      | April–Mai   | 15            | HS, Sch  | 7.70          |
| Omphalodes verna                                 | blau                       | April–Mai   | 15            | HS, Sch  | 5.50          |
| Omphalodes verna 'Alba'                          | weiss                      | April–Mai   | 15            | HS, Sch  | 5.50          |
| Ononis spinosa                                   | rosarot                    | Juni–Sept.  | 50            | S        | 6.60          |
| Onopordum nervosum (O. acanthium)                | lila                       | Juli–Sept.  | 180           | S        | 7.70          |
| Ophiopogon japonicus                             | Blatt grün, Be. violett    |             | 25            | HS       | 7.70          |
| Ophiopogon japonicus 'Minor'                     | Blatt grün, Be.violett     |             | 5             | HS       | 7.70          |
| Ophiopogon japonicus 'Kioto'                     | Blatt grün, Beeren violett |             | 10            | HS       | 7.70          |
| Ophiopogon planiscapus 'Niger'                   | Bl. schwarz, Be. violett   |             | 25            | HS       | 7.70          |
| Opuntia erinacea var. ursina                     | gelb                       | Juni–Juli   | 30            | S        | 18.00         |
| Opuntia fragilis                                 | gelb–blassrötlich          | Juni–Juli   | 20            | S        | 18.00         |
| Opuntia humifusa (Opuntia compressa)             | schwefelgelb               | Juni–Juli   | 20            | S        | 18.00         |
| Opuntia juniperina                               | hellgelb                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 18.00         |
| Opuntia missouriensis                            | gelb                       | Juni–Juli   | 20            | S        | 18.00         |

| Gattung, Art, Sorte                            | Blütenfarbe                | Blütenmonat       | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|--|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Opuntia rafinesquei                            | schwefelgelb               | Juni–Juli         | 20            | S            | 18.00         |
| Opuntia rhodantha                              | rot                        | Juni–Juli         | 30            | S            | 18.00         |
| Opuntia sphaerocarpa 'Rubra'                   | rot                        | Juni–Juli         | 20            | S            | 18.00         |
| Opuntia vaseyi                                 | lachsrot                   | Juni–Juli         | 15            | S            | 18.00         |
| Origanum 'Hopfenblüte'                         | hell rosalila              | Juni–Sept.        | 40            | S            | 7.70          |
| <b>Origanum 'Rosenkuppel' NEU</b>              | <b>rosarot</b>             | <b>Aug.–Sept.</b> | <b>40</b>     | <b>S</b>     | <b>7.70</b>   |
| Origanum laevigatum 'Herrenhausen'             | rotviolett                 | Juli–Sept.        | 40            | S            | 7.70          |
| Origanum laevigatum 'Hopleys'                  | purpur                     | Juli–Sept.        | 40            | S            | 7.70          |
| Origanum vulgare                               | violett                    | Juli–Sept.        | 40            | S            | 5.50          |
| Origanum vulgare 'Album'                       | weiss                      | Juli–Sept.        | 40            | S            | 5.50          |
| Origanum vulgare 'Aureum'                      | Laub gelb                  | Juli–Sept.        | 40            | S            | 5.50          |
| Origanum vulgare 'Compactum'                   | violett                    | Juli–Sept.        | 20            | S            | 5.50          |
| Ornithogalum umbellatum                        | weiss                      | April–Mai         | 20            | S, HS        | 5.50          |
| Orostachys spinosus                            | gelb                       | Juni–Juli         | 15            | S, HS        | 5.50          |
| Pachysandra terminalis                         | weiss                      | April–Mai         | 30            | HS, Sch      | 5.50          |
| Pachysandra terminalis 'Green Carpet'          | weiss                      | April–Mai         | 15            | HS, Sch      | 5.50          |
| Pachysandra terminalis 'Variegata'             | Laub panaschiert           | April–Mai         | 15            | HS, Sch      | 5.50          |
| Paeonia 'Claire de Lune'                       | hellgelb einfach           | Mai–Juni          | 70            | S, HS        | 47.00         |
| Paeonia Itoh 'Bartzella'                       | gelb gef., rote Mitte      | Juni              | 90            | S, HS        | 75.00         |
| Paeonia Itoh 'High Noon'                       | gelb halbgefüllt           | Juni              | 90            | S, HS        | 75.00         |
| Paeonia Itoh 'Yellow Crown'                    | gelb halbgefüllt           | Juni              | 90            | S, HS        | 75.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Bowl of Beauty'          | rosa/gelb                  | Juni              | 70            | S, HS        | 18.00         |
| <b>Paeonia Lact.-Gruppe 'Buckey Belle' NEU</b> | <b>weinrot halbgefüllt</b> | <b>Juni</b>       | <b>80</b>     | <b>S, HS</b> | <b>25.00</b>  |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Duchesse de Nemours'     | crèmeweiss gef.            | Juni              | 80            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Early Scout'             | dunkelrot einfach          | Mai               | 50            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Edulis Superba'          | rosa gefüllt               | Juni              | 80            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Festiva Maxima'          | weiss gefüllt              | Juni              | 90            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Flame'                   | hellrot einfach            | Juni              | 80            | S, HS        | 18.00         |
| <b>Paeonia Lact.-Gruppe 'Gold Mine' NEU</b>    | <b>gelb gefüllt</b>        | <b>Juni</b>       | <b>80</b>     | <b>S, HS</b> | <b>75.00</b>  |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Karl Rosenfield'         | rot gefüllt                | Juni              | 80            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Krinkled White'          | weiss einfach              | Juni              | 80            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Laura Dessert'           | creme gef., gelbe Mitte    | Juni              | 80            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Nympe'                   | rosa einfach               | Juni              | 90            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Rubinschale'             | rot einfach                | Juni              | 70            | S, HS        | 25.00         |
| Paeonia Lact.-Gruppe 'Sarah Bernhardt'         | rosa gefüllt               | Juni              | 90            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia lutea ludlowii                         | gelb einfach               | Mai–Juni          | 150           | S, HS        | 60.00         |
| Paeonia mlokosewitschii                        | gelblich bis rötlich       | Mai–Juni          | 70            | S, HS        | 47.00         |
| Paeonia officinalis                            | rot einfach                | Mai–Juni          | 50            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia officinalis 'Alba Plena'               | weiss gefüllt              | Mai–Juni          | 50            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia officinalis 'Rosea Plena'              | rosa gefüllt               | Mai–Juni          | 50            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia officinalis 'Rubra Plena'              | rot gefüllt                | Mai–Juni          | 50            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia peregrina 'Otto Froebel'               | lachsorange einf.          | Mai–Juni          | 70            | S, HS        | 18.00         |
| Paeonia rockii                                 | weiss einfach              | Mai–Juni          | 150           | S, HS        | 75.00         |
| Paeonia suffruticosa                           | gelb                       | Mai–Juni          | 150           | S, HS        | 60.00         |
| Paeonia suffruticosa                           | rosa                       | Mai–Juni          | 150           | S, HS        | 60.00         |

| Gattung, Art, Sorte                                   | Blütenfarbe              | Blütenmonat      | Höhe<br>in cm | Standort     | Preis<br>SFr. |
|---|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| Paeonia suffruticosa                                  | rot                      | Mai–Juni         | 150           | S, HS        | 60.00         |
| Paeonia suffruticosa                                  | violett                  | Mai–Juni         | 150           | S, HS        | 60.00         |
| Paeonia suffruticosa                                  | weiss                    | Mai–Juni         | 150           | S, HS        | 60.00         |
| Paeonia suffruticosa                                  | orange gefüllt           | Mai–Juni         | 150           | S, HS        | 60.00         |
| <b>Paeonia suffruticosa 'Hana-kisoj' NEU</b>          | <b>rosa halbgefüllt</b>  | <b>Mai–Juni</b>  | <b>150</b>    | <b>S, HS</b> | <b>60.00</b>  |
| <b>Paeonia suffruticosa 'Kinkaku' NEU</b>             | <b>orange gefüllt</b>    | <b>Mai–Juni</b>  | <b>150</b>    | <b>S, HS</b> | <b>60.00</b>  |
| <b>Paeonia suffruticosa 'Renkaku' NEU</b>             | <b>weiss halbgefüllt</b> | <b>Mai–Juni</b>  | <b>150</b>    | <b>S, HS</b> | <b>60.00</b>  |
| <b>Paeonia suffruticosa 'Taiyo' NEU</b>               | <b>rot halbgefüllt</b>   | <b>Mai–Juni</b>  | <b>150</b>    | <b>S, HS</b> | <b>60.00</b>  |
| Paeonia tenuifolia                                    | dunkelrot einfach        | Mai–Juni         | 50            | S, HS        | 47.00         |
| Paeonia tenuifolia 'Plena'                            | dunkelrot gefüllt        | Mai–Juni         | 50            | S, HS        | 75.00         |
| Papaver burseri (P. alpinum)                          | gemischt                 | Mai–Aug.         | 15            | S            | 5.50          |
| Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'                       | gemischt                 | Juni–Sept.       | 30            | S            | 5.50          |
| Papaver nudicaule 'Giganteum Matador'                 | scharlach                | Juni–Sept.       | 40            | S            | 5.50          |
| Papaver nudicaule 'Pacino' (P. miyabeianum 'Pac.')    | schwefelgelb             | Mai–Juni         | 15            | S            | 5.50          |
| <b>Papaver orientale 'Cedar Hill' NEU</b>             | <b>rosa</b>              | <b>Juni–Juli</b> | <b>70</b>     | <b>S</b>     | <b>7.70</b>   |
| <b>Papaver orientale 'Matador'® NEU</b>               | <b>rot</b>               | <b>Mai–Juni</b>  | <b>55</b>     | <b>S</b>     | <b>7.70</b>   |
| Papaver orientale 'Marcus Perry'                      | orange                   | Juni–Juli        | 70            | S            | 7.70          |
| Papaver orientale 'Perry's White'                     | weiss, M. schwarz        | Juni–Juli        | 70            | S            | 7.70          |
| Papaver orientale 'Sturmfackel'                       | rot                      | Juni–Juli        | 50            | S            | 7.70          |
| Paradisea liliastrum                                  | weiss                    | Mai–Juni         | 50            | S, HS        | 7.70          |
| Paronychia kapela ssp. serpyllifolia                  | weiss                    | Mai–Juni         | 3             | S, HS        | 5.50          |
| Patrinia triloba                                      | gelb                     | Juli–Aug.        | 40            | HS, Sch      | 9.10          |
| Penstemon 'Andenken an F. Hahn'                       | rot                      | Juni–Okt.        | 60            | S            | 7.70          |
| Penstemon barbatus 'Coccineus'                        | rot                      | Juli–Sept.       | 120           | S            | 7.70          |
| Penstemon 'Brillant'                                  | leuchtendrot             | Juni–Okt.        | 70            | S            | 7.70          |
| Penstemon 'Catherine de la Mare'                      | blauviolett              | Juni–Sept.       | 40            | S            | 7.70          |
| Penstemon digitalis 'Husker Red'                      | weiss                    | Juni–Juli        | 90            | S            | 7.70          |
| Penstemon 'Evelyn'                                    | rosa                     | Juni–Okt.        | 50            | S            | 7.70          |
| Penstemon heterophyllus 'Züriblau'                    | blau                     | Juni–Sept.       | 50            | S            | 7.70          |
| Penstemon 'Russian River'                             | dunkelblau               | Juni–Okt.        | 70            | S            | 7.70          |
| Penstemon 'Schoenholzeri'                             | rot                      | Juni–Okt.        | 60            | S            | 7.70          |
| Penstemon 'White Bedder'                              | weiss                    | Juni–Okt.        | 50            | S            | 7.70          |
| Persicaria affinis 'Superba' (Polygonum a. 'Superb.') | rosa                     | Mai–Sept.        | 20            | S, HS        | 5.50          |
| <b>Persicaria amplexicaulis 'Blackfield'® NEU</b>     | <b>dunkelrot</b>         | <b>Juli–Okt.</b> | <b>70</b>     | <b>S, HS</b> | <b>7.70</b>   |
| <b>Persicaria amplexicaulis 'Inverleith' NEU</b>      | <b>rot</b>               | <b>Juli–Okt.</b> | <b>60</b>     | <b>S, HS</b> | <b>7.70</b>   |
| Persicaria amplexicaulis 'Rosea' (Polygonum ampl.)    | rosa                     | Juli–Okt.        | 70            | S, HS        | 7.70          |
| Persicaria bistorta (Polygonum bistorta)              | rosa                     | Mai–Juli         | 70            | S, HS        | 7.70          |
| Persicaria polymorpha, 2-Liter-Container              | weiss                    | Juni–Sept.       | 150           | S, HS        | 22.00         |
| Petrorhagia saxifraga                                 | rosa                     | Juni–Sept.       | 15            | S            | 5.50          |
| Petrorhagia saxifraga 'Rosette'                       | rosa gefüllt             | Juni–Sept.       | 20            | S            | 5.50          |
| Phlomis russeliana                                    | gelb                     | Juni–Aug.        | 80            | S            | 7.70          |
| Phlox borealis  | rosa                     | April–Mai        | 5             | S            | 5.50          |
| Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'                  | hellblau                 | Mai–Juni         | 25            | S            | 6.60          |
| Phlox Douglasii-Gruppe 'Crackerjack'                  | rot                      | April–Mai        | 5             | S            | 5.50          |
| Phlox Douglasii-Gruppe 'White Admiral'                | weiss                    | April–Mai        | 5             | S            | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                          | Blütenfarbe       | Blütenmonat | Höhe in cm | Standort | Preis SFr. |
|--|-------------------|-------------|------------|----------|------------|
| Phlox Maculata-Gruppe 'Alpha'                | lilarosa          | Juni–Aug.   | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Maculata-Gruppe 'Delta'                | hellrosa m. Auge  | Juni–Aug.   | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Maculata-Gruppe 'Omega'                | weiss m. Auge     | Juni–Aug.   | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Bern'               | rot               | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Blue Paradise'      | blau              | Juli–Sept.  | 100        | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Dorffreude'         | rosalila m. Auge  | Juli–Sept.  | 100        | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Düsterlohe'         | violett           | Juli–Sept.  | 90         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Elisabeth Arden'    | rosa              | Juli–Sept.  | 100        | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Erlenbach'          | lilablau          | Juli–Sept.  | 100        | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Europa'             | weiss mit Auge    | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Fujiyama'           | weiss             | Juli–Sept.  | 70         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Füllhorn'           | leuchtendrosa     | Juli–Sept.  | 90         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Graf Zeppelin'      | weiss mit Auge    | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Landhochzeit'       | rosa mit Auge     | Juli–Sept.  | 100        | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Mittsommer'         | rosa              | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Orange'             | orangerot         | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Rembrandt'          | weiss             | Juli–Sept.  | 70         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Spitfire'           | ziegelrot         | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Starfire'           | dunkelrot         | Juli–Sept.  | 80         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Paniculata-Gruppe 'Wilhelm Kesselring' | violett mit weiss | Juli–Sept.  | 70         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox stolonifera 'Blue Ridge'               | blau              | April–Mai   | 30         | S, HS    | 6.60       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'Benita'               | blau              | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'Candy Stripes'        | rosa/weiss        | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'Daisy Hill'           | rosa              | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'G.F. Wilson'          | blau              | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'Maischnee'            | weiss             | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'Rotraud'              | rot               | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'Scarlet Flame'        | rot               | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phlox Subulata-Gruppe 'White Delight'        | weiss             | April–Mai   | 10         | S        | 5.50       |
| Phuopsis stylosa                             | rosa              | Juni–Aug.   | 20         | S, HS    | 5.50       |
| Phygелиus aequalis 'Yellow Trumpet'          | gelb              | Juli–Okt.   | 50         | S        | 9.10       |
| Phygелиus capensis 'Coccineus'               | rot               | Juli–Okt.   | 80         | S        | 9.10       |
| Physalis alkekengi var. franchetii           | Frucht orange     | Sept.–Nov.  | 70         | S, HS    | 6.60       |
| Physostegia virginiana 'Bouquet Rose'        | violettrot        | Aug.–Sept.  | 70         | S, HS    | 6.60       |
| Physostegia virginiana 'Summer Snow'         | weiss             | Juli–Aug.   | 70         | S, HS    | 6.60       |
| Physostegia virginiana 'Vivid'               | rosa              | Aug.–Sept.  | 50         | S, HS    | 6.60       |
| Phytolacca acinosa                           | Beeren schwarz    |             | 120        | HS       | 9.10       |
| Phytolacca americana                         | Beeren schwarz    |             | 120        | HS       | 9.10       |
| Plagiorhegma dubium (Jeffersonia dubia)      | lavendelblau      | April–Mai   | 15         | HS, Sch  | 18.00      |
| Platycodon grandiflorus 'Fuji Blue'          | blau              | Juni–Aug.   | 50         | S, HS    | 6.60       |
| Platycodon grandiflorus 'Fuji Pink'          | rosa              | Juni–Aug.   | 50         | S, HS    | 6.60       |
| Platycodon grandiflorus 'Fuji White'         | weiss             | Juni–Aug.   | 50         | S, HS    | 6.60       |
| Platycodon grandiflorus 'Mariesii'           | blau              | Juni–Aug.   | 50         | S, HS    | 6.60       |
| Pleione formosana                            | rosa              | April–Mai   | 15         | HS       | 18.00      |
| Pleione limprichtii                          | dunkelrosa        | April–Mai   | 15         | HS       | 18.00      |

| Gattung, Art, Sorte                                | Blütenfarbe            | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--|------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Podophyllum hexandrum (P. emodi)                   | weiss                  | April–Mai   | 50            | HS       | 18.00         |
| Podophyllum peltatum                               | weiss                  | April–Mai   | 40            | HS       | 18.00         |
| Polemonium caeruleum                               | blau                   | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Polemonium caeruleum 'Album'                       | weiss                  | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Polemonium caeruleum 'Brise d'Anjou'® ('Blanjou')  | blau, Laub panaschiert | Juni–Juli   | 50            | S, HS    | 6.60          |
| Polemonium reptans 'Blue Pearl'                    | blau                   | April–Mai   | 40            | S, HS    | 6.60          |
| Polemonium reptans 'Stairway to Heaven'®           | blau, Laub panaschiert | Mai–Juli    | 50            | S, HS    | 7.70          |
| Polygonatum commutatum                             | grünlichweiss          | Mai–Juni    | 100           | HS, Sch  | 6.60          |
| Polygonatum multiflorum                            | grünlichweiss          | Mai–Juni    | 50            | HS, Sch  | 6.60          |
| Polygonatum odoratum                               | grünlichweiss          | Mai–Juni    | 40            | HS, Sch  | 6.60          |
| Polygonatum odoratum var. pluriflorum 'Variegatum' | Blatt panaschiert      | Mai–Juni    | 40            | HS, Sch  | 7.70          |
| Polygonatum verticillatum                          | grünlichweiss          | Mai–Juni    | 60            | HS, Sch  | 6.60          |
| Potentilla alba                                    | weiss                  | Mai–Juni    | 15            | S        | 5.50          |
| Potentilla atrosanguinea                           | rot                    | Juni–Aug.   | 50            | S        | 5.50          |
| Potentilla aurea                                   | gelb                   | Juni–Aug.   | 10            | S        | 5.50          |
| Potentilla crantzii 'Goldrausch'                   | dunkelgelb             | Juni–Aug.   | 10            | S        | 5.50          |
| Potentilla 'Gibson's Scarlet'                      | rot                    | Juni–Aug.   | 40            | S        | 5.50          |
| Potentilla megalantha                              | gelb                   | Juni–Aug.   | 20            | S        | 5.50          |
| Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'              | rosa                   | Juni–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Potentilla neumanniana                             | gelb                   | Mai–Juli    | 10            | S        | 5.50          |
| Potentilla neumanniana 'Nana'                      | gelb                   | Mai–Juli    | 5             | S        | 5.50          |
| Potentilla recta 'Warrenii'                        | gelb                   | Juni–Sept.  | 50            | S        | 5.50          |
| Primula beesiana                                   | purpurrot              | Juni–Juli   | 50            | HS       | 5.50          |
| Primula bulleesiana (x)                            | gelb, rot, violett     | Juni–Juli   | 50            | HS       | 5.50          |
| Primula bulleyana                                  | orange                 | Juni–Juli   | 50            | HS       | 5.50          |
| Primula denticulata 'Alba'                         | weiss                  | April–Mai   | 30            | HS       | 5.50          |
| Primula denticulata 'Blaue Auslese'                | dunkelblau             | April–Mai   | 30            | HS       | 5.50          |
| Primula denticulata 'Rubin'                        | rot                    | April–Mai   | 30            | HS       | 5.50          |
| Primula elatior                                    | hellgelb               | April–Mai   | 30            | HS       | 5.50          |
| Primula florindae                                  | gelb                   | Juni–Aug.   | 60            | HS       | 5.50          |
| Primula japonica 'Miller's Crimson'                | rot                    | Mai–Juli    | 60            | HS       | 5.50          |
| Primula rosea 'Grandiflora'                        | dunkelrosa             | März–April  | 20            | HS       | 5.50          |
| Primula veris                                      | dunkelgelb             | April–Juni  | 20            | HS       | 5.50          |
| Primula vialii                                     | rot/violett            | Juni–Juli   | 30            | HS       | 5.50          |
| Primula vulgaris (P. acaulis)                      | weiss, gelb, rot, blau | März–April  | 10            | HS       | 5.50          |
| Primula 'Wanda'                                    | violettrot             | März–April  | 10            | HS       | 5.50          |
| Prunella grandiflora                               | violett                | Juli–Sept.  | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Pulmonaria angustifolia 'Azurea'                   | blau                   | März–April  | 25            | HS, Sch  | 6.60          |
| Pulmonaria officinalis                             | rosa-violett           | März–April  | 25            | HS, Sch  | 6.60          |
| Pulmonaria officinalis 'Sissinghurst White'        | weiss                  | März–April  | 25            | HS, Sch  | 6.60          |
| Pulmonaria rubra                                   | rot                    | März–April  | 30            | HS, Sch  | 6.60          |
| Pulmonaria saccharata 'Mrs. Moon'                  | rot                    | März–April  | 30            | HS, Sch  | 6.60          |
| Pulsatilla vulgaris                                | violett                | April–Mai   | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Pulsatilla vulgaris 'Alba'                         | weiss                  | April–Mai   | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Pulsatilla vulgaris 'Rote Glocke'                  | rot                    | April–Mai   | 20            | S, HS    | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                                      | Blütenfarbe             | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Puschkinia libanotica                                    | blauweiss               | März        | 20            | S        | 5.50          |
| Ramonda myconi   | violett                 | Mai–Juni    | 10            | HS, Sch  | 11.40         |
| Ranunculus aconitifolius 'Pleniflorus'                   | weiss gefüllt           | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 18.00         |
| Ranunculus gramineus                                     | gelb                    | Mai–Juni    | 30            | S        | 6.60          |
| Raoulia australis  | weiss                   | Mai–Juni    | 5             | S        | 9.10          |
| Rehmannia elata  | rot, Schlund gelb       | Mai–Juli    | 100           | S        | 7.70          |
| Rheum palmatum var. tanguticum, 2-Liter-Container        | rot                     | Juni–Juli   | 200           | HS       | 18.00         |
| Rodgersia aesculifolia                                   | weiss                   | Juni–Juli   | 80            | HS, Sch  | 9.10          |
| Rodgersia pinnata  | rosa-weiss              | Juni–Juli   | 80            | HS, Sch  | 9.10          |
| Rodgersia podophylla 'Rotlaub'                           | weiss                   | Juni–Juli   | 80            | HS, Sch  | 9.10          |
| Rodgersia sambucifolia                                   | weiss                   | Juni–Juli   | 80            | HS, Sch  | 9.10          |
| Romneya coulteri   | weiss                   | Aug.–Sept.  | 100           | S        | 18.00         |
| Roscoea alpina   | rosa                    | Juli–Aug.   | 15            | HS       | 18.00         |
| Roscoea cautleoides                                      | hellgelb                | Juni–Juli   | 40            | HS       | 18.00         |
| Roscoea humeana  | lilapurpur              | Juni–Juli   | 40            | HS       | 18.00         |
| Rosmarinus officinalis                                   | violett                 | Juni–Sept.  | 100           | S        | 5.50          |
| Rosmarinus officinalis 'Prostratus'                      | violett                 | Juni–Sept.  | 20            | S        | 5.50          |
| Rosularia sedoides (Sempervivella sedoides)              | weiss                   | Juli–Aug.   | 5             | S        | 5.50          |
| Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' (R. sullivantii 'Goldst.') | gelb                    | Juli–Okt.   | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Rudbeckia fulgida var. deamii                            | gelb                    | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Rudbeckia fulgida var. speciosa                          | gelb                    | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Rudbeckia laciniata 'Goldball'                           | gelb gefüllt            | Aug.–Sept.  | 200           | S, HS    | 7.70          |
| Rudbeckia laciniata 'Goldquelle'                         | gelb gefüllt            | Aug.–Sept.  | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Rudbeckia maxima   | gelb                    | Aug.–Sept.  | 200           | S, HS    | 7.70          |
| Rudbeckia nitida 'Herbstsonne' (R.n. 'Autumn Glory')     | gelb                    | Aug.–Sept.  | 200           | S, HS    | 7.70          |
| Rudbeckia triloba  | gelb                    | Juni–Okt.   | 100           | S, HS    | 6.60          |
| Rumex acetosa  | rötlich                 | Mai–Juni    | 60            | S        | 5.50          |
| Ruta graveolens  | gelb                    | Mai–Juli    | 70            | S        | 5.50          |
| Sagina subulata  | weiss                   | Juni–Juli   | 3             | S, HS    | 5.50          |
| Sagina subulata 'Aurea'                                  | weiss                   | Juni–Juli   | 3             | S, HS    | 5.50          |
| Salvia nemorosa 'Blauhügel'                              | blau                    | Juni–Aug.   | 40            | S        | 6.60          |
| Salvia nemorosa 'Caradonna'                              | violett, Stiele schwarz | Mai–Aug.    | 50            | S        | 6.60          |
| Salvia nemorosa 'Mainacht'                               | violett                 | Juni–Aug.   | 40            | S        | 6.60          |
| Salvia nemorosa 'Ostfriesland'                           | violett                 | Juni–Aug.   | 40            | S        | 6.60          |
| Salvia nemorosa 'Rose Queen'                             | rosa                    | Juni–Aug.   | 60            | S        | 6.60          |
| Salvia nemorosa 'Schneehügel'                            | weiss                   | Juni–Aug.   | 40            | S        | 6.60          |
| Salvia officinalis                                       | blau                    | Juni–Aug.   | 60            | S        | 5.50          |
| Salvia officinalis 'Berggarten'                          | Laub breit              | Juni–Aug.   | 60            | S        | 6.60          |
| Salvia officinalis 'Icterina'                            | Laub gelbbunt           | Juni–Aug.   | 60            | S        | 6.60          |
| Salvia officinalis 'Purpurascens'                        | Laub violett            | Juni–Aug.   | 60            | S        | 6.60          |
| Salvia officinalis 'Tricolor'                            | Laub dreifarbig         | Juni–Aug.   | 60            | S        | 6.60          |
| Salvia pratensis   | blau                    | Juni–Sept.  | 50            | S        | 6.60          |
| Salvia sclarea   | helllila                | Juni–Juli   | 80            | S        | 6.60          |
| Salvia verticillata 'Purple Rain'                        | purpurviolett           | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Sanguinaria canadensis                                   | weiss                   | März–April  | 20            | HS       | 9.10          |

| Gattung, Art, Sorte   | Blütenfarbe    | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|---|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| <i>Sanguinaria canadensis</i> 'Multiplex'                         | weiss gefüllt  | März–April  | 20            | HS       | 22.00         |
| <i>Sanguisorba minor</i>  | rot            | Juni–Juli   | 40            | S, HS    | 5.50          |
| <i>Sanguisorba obtusa</i>   | rot            | Juli–Sept.  | 50            | S, HS    | 7.70          |
| <i>Santolina chamaecyparissus</i>                                 | gelb           | Juli–Aug.   | 30            | S        | 5.50          |
| <i>Santolina rosmarinifolia</i>                                   | gelb           | Juli–Aug.   | 30            | S        | 5.50          |
| <i>Saponaria ocymoides</i>  | hellrot        | Juni–Juli   | 20            | S        | 5.50          |
| <i>Saponaria officinalis</i>                                      | hellrosa       | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| <i>Satureja alternipilosa</i> ( <i>Satureja repandens</i> )       | weiss          | Sept.–Okt.  | 20            | S        | 5.50          |
| <i>Satureja montana</i>   | rosa           | Aug.–Sept.  | 30            | S        | 5.50          |
| <i>Satureja montana</i> ssp. <i>Illyrica</i>                      | violett        | Sept.–Okt.  | 15            | S        | 5.50          |
| <i>Saxifraga apiculata</i> (x) 'Alba'                             | weiss          | März–April  | 5             | HS       | 7.70          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Blütenteppich'                  | rosa           | April–Mai   | 15            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Dubary'                         | rot            | April–Mai   | 15            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Lushtinez' ('Harderzw.')        | dunkelrot      | April–Mai   | 5             | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Schwefelblüte'                  | schwefelgelb   | April–Mai   | 10            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Triumph'                        | rot            | April–Mai   | 15            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Weisser Zwerg'                  | weiss          | April–Juni  | 10            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga</i> Arendsii-Gruppe 'Wilson'                         | rosa           | April–Mai   | 10            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga borisii</i> (x) 'Vesna'                              | hellgelb       | März–April  | 5             | HS       | 7.70          |
| <i>Saxifraga burseriana</i> var. <i>major</i>                     | weiss          | März–April  | 5             | HS       | 7.70          |
| <i>Saxifraga cotyledon</i>  | weiss          | Mai–Juni    | 30            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga cuneifolia</i>                                       | weiss          | Juni–Juli   | 20            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga elisabethae</i> (x)                                  | gelb           | März–April  | 5             | HS       | 7.70          |
| <i>Saxifraga marginata</i>  | weiss          | April–Mai   | 5             | HS       | 7.70          |
| <i>Saxifraga paniculata</i> ( <i>S. aizoon</i> )                  | weiss          | Mai–Juni    | 20            | S        | 5.50          |
| <i>Saxifraga sempervivum</i> ( <i>S. thessalica</i> )             | weiss          | April–Mai   | 5             | HS       | 7.70          |
| <i>Saxifraga umbrosa</i> 'Clarence Elliott'                       | rosa           | Mai–Juni    | 20            | HS       | 5.50          |
| <i>Saxifraga urbium</i> (x)                                       | rosa           | Mai–Juni    | 30            | HS       | 5.50          |
| <i>Scabiosa caucasica</i> 'Miss Willmott'                         | weiss          | Juni–Sept.  | 80            | S        | 7.70          |
| <i>Scabiosa caucasica</i> 'Nachtfalter'                           | violettblau    | Juni–Sept.  | 80            | S        | 7.70          |
| <i>Scabiosa caucasica</i> 'Stäfa'                                 | blau           | Juni–Sept.  | 80            | S        | 7.70          |
| <i>Scabiosa columbaria</i>  | bläulich/weiss | Juni–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| <i>Scabiosa columbaria</i> 'Butterfly Blue'                       | blauviolett    | Juni–Sept.  | 40            | S        | 6.60          |
| <i>Scabiosa columbaria</i> 'Pink Mist'                            | rosa           | Juni–Sept.  | 40            | S        | 6.60          |
| <i>Scabiosa ochroleuca</i>  | hellgelb       | Juni–Okt.   | 80            | S        | 6.60          |
| <i>Schizostylis coccinea</i>                                      | rosarot        | Aug.–Okt.   | 60            | S        | 9.10          |
| <i>Scilla sibirica</i>  | blau           | März–April  | 10            | S, HS    | 4.20          |
| <i>Scutellaria baicalensis</i>                                    | blau           | Juli–Sept.  | 30            | S        | 6.60          |
| <i>Sedum acre</i>   | gelb           | Juni–Juli   | 5             | S        | 4.20          |
| <i>Sedum album</i> 'Murale'                                       | rosa           | Juni–Juli   | 10            | S        | 4.20          |
| <i>Sedum cauticola</i> 'Lidakense'                                | rot            | Aug.–Sept.  | 10            | S        | 6.60          |
| <i>Sedum floriferum</i> 'Weihenstephaner Gold'                    | gelb           | Juli–Aug.   | 15            | S        | 4.20          |
| <i>Sedum</i> 'Herbstfreude' ( <i>S. telephium</i> 'Herbstfreude') | bräunlichrot   | Sept.–Okt.  | 50            | S        | 6.60          |
| <i>Sedum hybridum</i> 'Immergrünchen'                             | gelb           | Juli–Aug.   | 15            | S        | 4.20          |
| <i>Sedum kamtschaticum</i>  | orange-gelb    | Aug.–Sept.  | 15            | S        | 4.20          |

| Gattung, Art, Sorte                                    | Blütenfarbe            | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--|------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Sedum kamschatcicum var. middendorffianum              | gelb                   | Juli–Aug.   | 20            | S        | 4.20          |
| Sedum kamschatcicum 'Variegatum'                       | Blatt panaschiert      | Aug.–Sept.  | 15            | S        | 4.20          |
| Sedum 'Matrona'  | rosa                   | Aug.–Sept.  | 50            | S        | 6.60          |
| Sedum oreganum   | gelb                   | Juli–Aug.   | 10            | S        | 5.50          |
| Sedum pachyclados                                      | weiss                  | Juni–Juli   | 10            | S        | 5.50          |
| Sedum reflexum   | gelb                   | Juli–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Sedum sieboldii  | rosa                   | Sept.–Okt.  | 15            | S        | 6.60          |
| Sedum sieboldii 'Mediovariegatum'                      | rosa, Laub panaschiert | Sept.–Okt.  | 15            | S        | 6.60          |
| Sedum spathulifolium 'Cape Blanco'                     | gelb                   | Mai–Juli    | 10            | S        | 5.50          |
| Sedum spathulifolium 'Purpureum'                       | gelb                   | Mai–Juli    | 10            | S        | 5.50          |
| Sedum spectabile 'Brillant'                            | rot                    | Aug.–Sept.  | 50            | S        | 6.60          |
| Sedum spectabile 'Carmen'                              | rosa                   | Aug.–Sept.  | 40            | S        | 6.60          |
| Sedum spectabile 'Stardust'                            | weiss                  | Aug.–Sept.  | 40            | S        | 6.60          |
| Sedum spurium 'Album Superbum'                         | weiss, blühfaul        | Juli–Aug.   | 10            | S        | 4.20          |
| Sedum spurium 'Fuldaglut'                              | rot                    | Juli–Aug.   | 10            | S        | 4.20          |
| Sedum spurium 'Variegatum'                             | Blatt panaschiert      | Juli–Aug.   | 10            | S        | 4.20          |
| Sedum 'Sunkissed'®                                     | crème gelb             | Aug.–Okt.   | 35            | S        | 7.70          |
| Sedum 'Xenox'®   | rosarot, Laub d'braun  | Aug.–Okt.   | 35            | S        | 7.70          |
| Sempervivella sedoides siehe Rosularia                 |                        |             |               |          |               |
| Sempervivum arachnoideum ssp. tomentosum               | rot                    | Juni–Juli   | 10            | S        | 5.50          |
| Sempervivum calcareum                                  | rot                    | Juni–Juli   | 10            | S        | 5.50          |
| Sempervivum ciliosum                                   | gelb                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Gamma'                                    | rosa                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Hey Hey'                                  | rosa                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Othello'                                  | dunkelrosa             | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Pilatus'                                  | rosa                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Rauhreif'                                 | rosa                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Rosenquarz'                               | rosa                   | Juni–Juli   | 10            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Rubin'                                    | lachsrot               | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Smaragd'                                  | rosa                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum tectorum ssp. monstrosum                   | rosa                   | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Topaz'                                    | dunkelrosa             | Juni–Juli   | 15            | S        | 5.50          |
| Sempervivum 'Triste'                                   | rot                    | Juni–Juli   | 10            | S        | 5.50          |
| Sidalcea 'Elsie Heugh'                                 | rosa                   | Juli–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Sidalcea oregana 'Brilliant'                           | rot                    | Juli–Aug.   | 80            | S, HS    | 7.70          |
| Silene alpestris                                       | weiss                  | Juni–Aug.   | 10            | S, HS    | 5.50          |
| Silene dioica  | rot                    | Mai–Sept.   | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Silene maritima 'Weisskehlchen'                        | weiss                  | Juni–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Silene schafta 'Splendens'                             | rot                    | Aug.–Sept.  | 15            | S, HS    | 5.50          |
| Sisyrinchium angustifolium                             | violettblau            | Mai–Juni    | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Sisyrinchium californicum                              | gelb                   | Mai–Juni    | 20            | S, HS    | 5.50          |
| Sisyrinchium striatum                                  | gelb                   | Juni–Juli   | 60            | S, HS    | 5.50          |
| Smilacina racemosa                                     | gelblichweiss          | Mai–Juni    | 70            | HS       | 11.40         |
| (x) Solidaster luteus                                  | gelb                   | Juli–Sept.  | 60            | S        | 6.60          |
| Stachys byzantina 'Big Ears' (S.b. 'Helene von Stein') |                        |             | 50            | S        | 5.50          |

| Gattung, Art, Sorte                                | Blütenfarbe               | Blütenmonat | Höhe in cm | Standort   | Preis SFr. |
|--|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Stachys byzantina 'Cotton Boll'                    |                           |             | 30         | S          | 5.50       |
| Stachys byzantina 'Silver Carpet'                  |                           |             | 20         | S          | 5.50       |
| Stachys grandiflora                                | violett                   | Juli–Aug.   | 40         | S          | 6.60       |
| Stachys officinalis                                | rosa                      | Juli–Aug.   | 40         | S          | 6.60       |
| Stephanandra incisa 'Crispa'                       | weiss                     | Juni        | 50         | S          | 4.20       |
| Stokesia laevis                                    | blau                      | Juli–Sept.  | 30         | S, HS      | 7.70       |
| Symphoricarpus chenaultii 'Hancock'                | rosaweiss                 | Juni–Juli   | 50         | S, HS, Sch | 4.20       |
| Symphytum grandiflorum                             | crème                     | Mai–Juni    | 20         | HS, Sch    | 5.50       |
| Symphytum grandiflorum 'Goldsmith'                 | crème, Bl. gelbgerandet   | Mai–Juni    | 20         | HS, Sch    | 6.60       |
| Symphytum grandiflorum 'Hidcote Blue'              | zartblau                  | Mai–Juni    | 20         | HS, Sch    | 6.60       |
| Symphytum officinale                               | violett                   | Mai–Juli    | 70         | HS, Sch    | 6.60       |
| Tanacetum Coccineum-Gruppe 'Robinson's Red'        | rot                       | Mai–Juni    | 80         | S          | 6.60       |
| Tanacetum Coccineum-Gruppe 'Robinson's Rose'       | rosa                      | Mai–Juni    | 80         | S          | 6.60       |
| Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare)          | gelb                      | Juli–Sept.  | 80         | S          | 6.60       |
| Telekia speciosa                                   | gelb                      | Juni–Aug.   | 180        | S, HS      | 9.10       |
| Tellima grandiflora                                | weissgrün                 | Mai–Juni    | 50         | HS, Sch    | 6.60       |
| Tellima grandiflora 'Forrest Frost'                | grünrosa, Blatt bronze    | Mai–Juni    | 50         | HS, Sch    | 6.60       |
| Tellima grandiflora 'Rubra'                        | weissgrün, Blatt rötlich  | Mai–Juni    | 50         | HS, Sch    | 6.60       |
| Teucrium chamaedrys                                | rosalila                  | Juni–Aug.   | 25         | S          | 5.50       |
| Teucrium lucidrys (x) (T. chamaedrys hort.)        | rosalila                  | Juni–Aug.   | 25         | S          | 5.50       |
| Thalictrum aquilegifolium                          | weissrosa                 | Juni–Juli   | 80         | S, HS      | 6.60       |
| Thalictrum delavayi (T. dipterocarpum)             | dunkellila                | Juli–Aug.   | 120        | S, HS      | 6.60       |
| Thalictrum flavum ssp. glaucum                     | gelb                      | Juni–Aug.   | 150        | S, HS      | 6.60       |
| Thymus citriodorus (x)                             | lila                      | Juni–Juli   | 20         | S          | 5.50       |
| Thymus citriodorus (x) 'Silver Queen'              | lila                      | Juni–Juli   | 15         | S          | 5.50       |
| Thymus 'Doone Valley'                              | lilarosa                  | Juni–Aug.   | 10         | S          | 5.50       |
| Thymus praecox 'Albiflorus' (T. serpyllum 'Albus') | weiss                     | Juni–Juli   | 5          | S          | 5.50       |
| Thymus praecox 'Coccineus' (T. serpyllum 'Cocc.')  | rot                       | Juni–Juli   | 5          | S          | 5.50       |
| Thymus praecox 'Minor' (T. praecox 'Pygmaeus')     | lila                      | Juni–Juli   | 3          | S          | 5.50       |
| Thymus praecox 'Purple Beauty'                     | violettrot                | Juni–Aug.   | 5          | S          | 5.50       |
| Thymus praecox 'Pseudolanuginosus' (T. pseudol.)   | helllila                  | Juni–Juli   | 5          | S          | 5.50       |
| Thymus pulegioides                                 | lila                      | Juni–Juli   | 5          | S          | 5.50       |
| Thymus serpyllum                                   | purpurrosa                | Juni–Juli   | 10         | S          | 5.50       |
| Thymus vulgaris                                    | helllila                  | Juni–Juli   | 20         | S          | 5.50       |
| Tiarella cordifolia                                | weiss                     | April–Mai   | 20         | HS, Sch    | 5.50       |
| Tiarella wherryi                                   | weiss                     | Mai–Juli    | 20         | HS, Sch    | 5.50       |
| Tolmiea menziesii                                  | grünlich                  | Mai–Juni    | 30         | HS         | 6.60       |
| Tolmiea menziesii 'Variegata'                      | grünlich, Bl. panaschiert | Mai–Juni    | 30         | HS         | 6.60       |
| Trachystemon orientalis                            | blauviolett               | März–April  | 50         | HS         | 9.10       |
| Tradescantia Andersoniana-Gr. 'Innocence'          | weiss                     | Mai–Sept.   | 50         | S, HS      | 7.70       |
| Tradescantia Andersoniana-Gr. 'Karminglut'         | rot                       | Mai–Sept.   | 50         | S, HS      | 7.70       |
| Tradescantia Andersoniana-Gr. 'Leonora'            | violett                   | Mai–Sept.   | 50         | S, HS      | 7.70       |
| Tradescantia Andersoniana-Gr. 'Red Grape'          | rot                       | Mai–Sept.   | 50         | S, HS      | 7.70       |
| Tradescantia Andersoniana-Gr. 'Zwanenburg Blue'    | dunkelblau                | Mai–Sept.   | 50         | S, HS      | 7.70       |
| Tricyrtis hirta                                    | lila mit weiss            | Sept.–Okt.  | 80         | HS, Sch    | 7.70       |

| Gattung, Art, Sorte                  | Blütenfarbe             | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | Preis<br>SFr. |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Tricyrtis hirta 'Alba'               | weiss                   | Sept.–Okt.  | 50            | HS, Sch  | 9.10          |
| Tricyrtis 'Yellow Sunrise'           | gelb, braune Sprenkel   | Juli–Sept.  | 40            | HS, Sch  | 9.10          |
| Trillium erectum                     | braunrot                | April–Mai   | 30            | HS, Sch  | 22.00         |
| Trillium grandiflorum                | weiss                   | April–Mai   | 30            | HS, Sch  | 22.00         |
| Trillium luteum                      | gelb                    | April–Mai   | 30            | HS, Sch  | 22.00         |
| Trillium recurvatum                  | braunrot                | Mai–Juni    | 30            | HS, Sch  | 22.00         |
| Triteleia uniflora                   | hellblau                | Juni–Aug.   | 15            | S        | 6.60          |
| Trollius chinensis 'Golden Queen'    | orangegelb              | Juni–Juli   | 70            | S, HS    | 6.60          |
| Trollius 'Earliest of All'           | gelb                    | Mai–Juni    | 50            | S, HS    | 6.60          |
| Trollius europaeus                   | gelb                    | Mai–Juni    | 50            | S, HS    | 6.60          |
| Trollius 'Fire Globe'                | orange                  | Mai–Juni    | 50            | S, HS    | 6.60          |
| Trollius 'Lemon Queen'               | hellgelb                | Mai–Juni    | 60            | S, HS    | 6.60          |
| Trollius 'Orange Princess'           | orange                  | Mai–Juni    | 50            | S, HS    | 6.60          |
| Tulipa linifolia                     | rot                     | Mai         | 15            | S        | 6.60          |
| Tulipa polychroma                    | weiss, gelbe Mitte      | März–April  | 10            | S        | 6.60          |
| Tulipa sylvestris                    | gelb                    | April       | 25            | S        | 6.60          |
| Tulipa urumiensis                    | gelb                    | April–Mai   | 15            | S        | 6.60          |
| Uvularia grandiflora                 | gelb                    | Mai–Juni    | 30            | HS       | 11.40         |
| Valeriana officinalis                | rosa                    | Juni–Aug.   | 100           | S, HS    | 6.60          |
| Verbascum bombyciferum               | gelb                    | Juni–Aug.   | 150           | S        | 6.60          |
| Verbascum chaixii 'Album'            | weiss                   | Juli–Aug.   | 150           | S        | 6.60          |
| Verbascum densiflorum                | hellgelb                | Juli–Aug.   | 100           | S        | 6.60          |
| Verbascum nigrum                     | gelb                    | Juni–Aug.   | 120           | S        | 6.60          |
| Verbascum olympicum                  | gelb                    | Juni–Aug.   | 180           | S        | 6.60          |
| Verbascum phoeniceum                 | gemischt                | Juni–Aug.   | 50            | S        | 6.60          |
| Verbascum 'Pink Domino'              | rosalila                | Juni–Aug.   | 100           | S        | 6.60          |
| Verbena bonariensis                  | violett                 | Juni–Okt.   | 140           | S        | 6.60          |
| Verbena officinalis                  | lilaweiss               | Juli–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Vernonia noveboracensis              | violett                 | Sept.–Okt.  | 180           | S, HS    | 9.10          |
| Veronica austriaca 'Royal Blue'      | blau                    | Mai–Juni    | 30            | S        | 5.50          |
| Veronica cantiana (x) 'Kentish Pink' | rosa                    | Mai–Juli    | 10            | S        | 5.50          |
| Veronica gentianoides                | blau                    | Mai–Juni    | 50            | S        | 6.60          |
| Veronica longifolia                  | blau                    | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Veronica longifolia 'Blauriesin'     | blau                    | Juli–Sept.  | 80            | S, HS    | 6.60          |
| Veronica prostrata                   | blau                    | Mai–Juni    | 15            | S        | 5.50          |
| Veronica spicata 'Alba'              | weiss                   | Juli–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Veronica spicata 'Heidekind'         | rot                     | Juli–Sept.  | 40            | S        | 5.50          |
| Veronica spicata 'Nana Blauteppich'  | blau                    | Juni–Aug.   | 15            | S        | 5.50          |
| Veronica spicata ssp. incana         | dunkelblau              | Juni–Juli   | 30            | S        | 5.50          |
| Veronica umbrosa 'Georgia Blue'      | dunkelblau              | April–Juli  | 20            | S        | 5.50          |
| Veronicastrum virginicum             | hellblau                | Aug.–Sept.  | 100           | S        | 6.60          |
| Veronicastrum virginicum 'Album'     | weiss                   | Aug.–Sept.  | 100           | S        | 6.60          |
| Veronicastrum virginicum 'Pink Glow' | rosa                    | Aug.–Sept.  | 100           | S        | 6.60          |
| Vinca major                          | blau                    | April–Mai   | 25            | HS, Sch  | 5.50          |
| Vinca major 'Variegata'              | blau, Blatt panaschiert | April–Mai   | 25            | HS, Sch  | 5.50          |

| <b>Gattung, Art, Sorte</b>                    | <b>Blütenfarbe</b>   | <b>Blütenmonat</b> | <b>Höhe Standort<br/>in cm</b> | <b>Preis<br/>SFr.</b> |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Vinca minor                                   | blau                 | April–Mai          | 10 HS, Sch                     | 4.20                  |
| Vinca minor 'Alba'                            | weiss                | April–Mai          | 10 HS, Sch                     | 5.50                  |
| Vinca minor 'Atropurpurea' (V. minor 'Rubra') | weinrot              | April–Mai          | 10 HS, Sch                     | 5.50                  |
| Vinca minor 'Gertrude Jekyll'                 | weiss                | April–Mai          | 10 HS, Sch                     | 5.50                  |
| Viola labradorica                             | blau                 | April–Juni         | 15 S, HS                       | 5.50                  |
| Viola odorata                                 | violett              | März–Mai           | 10 HS                          | 5.50                  |
| Viola odorata 'Königin Charlotte'             | violettblau          | März–Mai           | 15 HS                          | 5.50                  |
| Viola sororia 'Albiflora'                     | weiss                | April–Mai          | 20 HS                          | 5.50                  |
| Viola sororia 'Freckles'                      | weiss, blau gespr.   | April–Mai          | 20 HS                          | 5.50                  |
| Viola sororia 'Blue Diamond'                  | dunkelblau           | April–Juli         | 15 HS                          | 5.50                  |
| Waldsteinia geoides                           | gelb                 | April–Juni         | 20 HS, Sch                     | 5.50                  |
| Waldsteinia ternata                           | gelb                 | April–Mai          | 10 HS, Sch                     | 5.50                  |
| Yucca filamentosa                             | weiss                | Juni–Juli          | 100 S                          | 22.00                 |
| Yucca flaccida 'Golden Sword'                 | weiss, Laub gelbbunt | Juni–Juli          | 100 S                          | 35.00                 |