

Wasserpflanzen

2018



Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Acorus calamus	braun, Blatt grün	Juni–Juli	90	S, HS	0–20	9.30
Acorus calamus 'Variegatus'	braun, Bl. weissbunt	Juni–Juli	70	S, HS	0–20	9.30
Alisma plantago-aquatica	weiss–zartrosa	Juni–Aug.	70	S, HS	0–20	9.30
Aponogeton distachyos	weiss	Juli–Okt.	15	S	20–50	22.50
Arundo donax			350	S	feucht	22.50
Arundo donax 'Peppermint Stick'	Laub panaschiert		300	S	feucht	22.50
Azolla caroliniana			1	S, HS	schwimmend	6.70
Bolboschoenus maritimus (Scirpus m.)			100	S, HS	0–30	6.70
Butomus umbellatus	rosa	Juni–Aug.	90	S, HS	10–30	9.30
Butomus umbellatus 'Schneeweissen'	weiss	Juni–Aug.	90	S, HS	10–30	9.30
Calla palustris	weiss	Juni–Juli	20	S, HS	0–20	9.30
Callitriche palustris	weiss	Schwimmb.		S, HS	10–80	9.30
Caltha palustris	gelb	März–Mai	40	S, HS	0–10	6.70
Caltha palustris 'Plena' (Caltha pal. 'Multiplex')	gelb gefüllt	März–Mai	20	S, HS	0–10	9.30
Caltha palustris var. alba	weiss	März–Mai	20	S, HS	0–5	9.30
Caltha polypetala	gelb	März–Mai	50	S, HS	0–10	6.70
Carex acuta (Carex gracilis)			60	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex acutiformis			70	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex flacca (Carex glauca)			70	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex flava			40	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex grayi			80	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex muskingumensis			80	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex pendula			100	S, HS, Sch	0–1	5.60
Carex pseudocyperus			80	S, HS, Sch	0–1	5.60
Ceratophyllum demersum		Unterwasserpfl.		S, HS, Sch	30–100	6.70
Chara vulgaris		Unterwasserpfl.		S, HS	20–70	9.30
Cladium mariscus			150	S, HS	0–30	6.70
Comarum palustre siehe Potentilla palustris						
Cyperus longus	rotbraun	Juli–Aug.	100	S, HS	0–20	9.30
Darmera peltata	zartrosa	April–Mai	80	HS	feucht	9.30
Eichhornia crassipes	hellviolett	Juni–Sept.	15	S	schwimmend	11.70
Eleocharis acicularis			20	S, HS	10–40	9.30
Eleocharis palustris			30	S, HS	10–60	9.30
Epipactis palustris	rötlich	Mai–Juli	40	HS	feucht	19.00
Equisetum hyemale var. robustum	wintergrün		120	S, HS, Sch	0–40	9.30
Equisetum scirpoides			20	S, HS, Sch	0–5	9.30
Eriophorum angustifolium	weiss	April–Juni	40	S, HS	0–5	9.30
Eriophorum latifolium	weiss	April–Juni	40	S, HS	0–5	9.30
Eriophorum russeolum	braun	April–Juni	40	S, HS	0–5	9.30
Eriophorum vaginatum	weiss	April–Juni	40	S, HS	0–5	9.30
Eupatorium cannabinum	hellrosa	Juni–Sept.	130	S, HS	0–5	9.30
Eupatorium maculatum	purpur	Juli–Sept.	200	S, HS	feucht	9.30
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'	weinrot	Juli–Sept.	200	S, HS	feucht	9.30
Euphorbia palustris	gelb	Mai–Juli	80	S	0–10	9.30
Filipendula rubra 'Venusta'	dunkelrosa	Juni–Juli	100	S, HS	feucht	7.90

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Filipendula ulmaria	weiss	Juni–Aug.	100	S, HS	feucht	7.90
Filipendula ulmaria 'Plena'	weiss gefüllt	Juni–Aug.	100	S, HS	feucht	7.90
Fritillaria meleagris	purpur–rosa	April–Mai	30	S, HS	feucht	6.70
Gentiana asclepiadea	blau	Aug.–Sept.	60	S, HS	feucht	11.70
Geranium palustre	rot	Juni–Sept.	50	S, HS	feucht	5.60
Geum rivale	rotbraun	Mai–Juni	40	S, HS	0–5	5.60
Gladiolus palustris	rot	Mai–Juni	40	S	feucht	7.90
Glyceria maxima			100	S, HS	0–5	7.90
Glyceria maxima 'Variegata'			100	S, HS	0–5	7.90
Gratiola officinalis	blässrosa	Juni–Juli	30	S	0–2	9.30
Groenlandia densa (Potamogeton densus)		Unterwasserpfl.		S, HS	10–30	9.30
Gunnera tinctoria			200	S, HS	0–5	95.00
Hippuris vulgaris			30	S, HS	10–80	9.30
Hottonia palustris		Unterwasserpfl.		S, HS, Sch	20–60	9.30
Houttuynia cordata 'Chamäleon' (H. c. 'Variegata')	weiss, Laub bunt	Juni–Sept.	30	S, HS	0–10	9.30
Hydrocharis morsus-ranae	weiss	Juni–Aug.	10	S, HS	schwimmend	9.30
Iris ensata (Iris kaempferi)	gemischt	Juni–Aug.	80	S	0–5	7.90
Iris ensata 'Aka Fur' (I. kaempferi 'A. Fur')	blau	Juni–Aug.	80	S	0–5	7.90
Iris ensata 'Royal Banner' (I. kaempferi 'R. Banner')	purpurrot	Juni–Aug.	80	S	0–5	7.90
Iris ensata 'White Lady' (I. kaempferi 'W. L.')	weiss	Juni–Aug.	90	S	0–5	7.90
Iris laevigata	blau	Juli–Aug.	80	S	0–3	7.90
Iris pseudacorus	gelb	Mai–Juni	80	S, HS	0–20	7.90
Iris sibirica	blau	Mai–Juni	80	S, HS	0–20	7.90
Iris sibirica 'Caesar's Brother'	violett	Mai–Juni	80	S, HS	0–20	7.90
Iris sibirica 'Emperor'	blau	Mai–Juni	80	S, HS	0–20	7.90
Iris sibirica 'Hubbard'	rot	Mai–Juni	70	S, HS	0–20	7.90
Iris sibirica 'Perry's Blue'	himmelblau	Mai–Juni	80	S, HS	0–20	7.90
Iris sibirica 'Snow Queen'	weiss	Mai–Juni	80	S, HS	0–20	7.90
Iris versicolor	violett	Juni	80	S	0–5	7.90
Juncus effusus			60	S, HS	0–10	9.30
Juncus effusus 'Spiralis'			40	S, HS	0–2	9.30
Juncus ensifolius			30	S, HS	feucht	6.70
Juncus inflexus (Juncus glaucus)			60	S, HS	0–5	6.70
Ligularia siehe Blütenstauden						
Lychnis flos-cuculi	rosa	Mai–Juni	40	S	feucht	6.70
Lysichiton americanus	gelb	April–Mai	50	HS	0–3	11.70
Lysichiton camtschatcensis	weiss	April–Mai	50	HS	0–3	11.70
Lysimachia nummularia	gelb	Mai–Juli	5	S, HS	0–5	5.60
Lysimachia thyrsoiflora	gelb	Mai–Juli	50	S, HS	0–10	9.30
Lysimachia vulgaris	gelb	Juni–Aug.	90	S, HS	0–10	9.30
Lythrum salicaria	hellrot	Juli–Sept.	80	S, HS	0–1	6.70
Mentha aquatica	violett	Juli–Sept.	50	S, HS	0–10	6.70
Mentha pulegium	violettrosa	Juli–Sept.	40	S, HS	0–10	6.70
Menyanthes trifoliata	rötlichweiss	Mai–Juni	30	S, HS	0–10	9.30
Mimulus cupreus 'Roter Kaiser'	rot	Juni–Sept.	25	S, HS	0–5	6.70

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Mimulus guttatus	gelb, rote Flecken	Juni – Sept.	20	S, HS	0–5	6.70
Mimulus luteus	gelb	Juni – Sept.	20	S, HS	0–5	6.70
Mimulus ringens	blauviolett	Juli – Sept.	60	S, HS	0–5	6.70
Myosotis palustris	blau	Mai – Sept.	20	S, HS	0–10	6.70
Myriophyllum spicatum		Unterwasserpfl.		S, HS	30–100	6.70
Nasturtium officinale	weiss	Juni – Aug.	30	S, HS, Sch	5–30	9.30
Nelumbo lutea	gelb	Juli – Sept.	50	S	30–60	65.00
Nelumbo nucifera	rosa	Juli – Sept.	50	S	30–60	65.00
Nuphar lutea	gelb	Juni – Juli		S, HS	50–200	47.00
Nuphar pumila	gelb	Juni – Aug.		S, HS	20–80	47.00
Nymphaea alba	weiss	Mai – Okt.		S	60–180	47.00
Nymphaea 'Berthold'	rosa	Mai – Okt.		S	20–30	54.00
Nymphaea 'Black Princess'	dunkelrot	Mai – Okt.		S	30–80	65.00
Nymphaea 'Escarboucle'	rot	Mai – Okt.		S	40–80	47.00
Nymphaea 'Froebeli'	rot	Mai – Okt.		S	20–40	54.00
Nymphaea 'James Brydon'	rot	Mai – Okt.		S	30–60	47.00
Nymphaea 'Joey Tomocick'	dunkelgelb	Mai – Aug.		S	40–70	54.00
Nymphaea 'Laydekeri Lilacea'	lila	Mai – Okt.		S	20–40	54.00
Nymphaea 'Marliacea Albida'	weiss	Mai – Okt.		S	40–80	47.00
Nymphaea 'Marliacea Chromatella'	gelb	Mai – Okt.		S	50–80	54.00
Nymphaea 'Moorei'	gelb	Mai – Okt.		S	50–80	54.00
Nymphaea odorata 'Sulphurea'	gelb	Mai – Okt.		S	30–40	54.00
Nymphaea 'Perry's Baby Red'	rot	Mai – Okt.		S	20–40	54.00
Nymphaea 'Pygmaea Alba'	weiss	Mai – Okt.		S	10–20	54.00
Nymphaea 'Pygmaea Helvola'	gelb	Mai – Okt.		S	10–20	54.00
Nymphaea 'Pygmaea Rubra'	rot	Mai – Okt.		S	10–20	54.00
Nymphaea 'Pygmaea Walter Pagels'	weiss	Mai – Okt.		S	10–20	54.00
Nymphaea 'Rosennymphe'	rosa	Mai – Okt.		S	40–70	47.00
Nymphaea 'Sioux'	kupfer	Mai – Okt.		S	30–50	54.00
Nymphoides peltata	gelb	Juni – Aug.		S, HS	10–50	9.30
Onoclea sensibilis			40	HS, Sch	feucht	7.90
Orontium aquaticum	gelb	Mai – Juni	30	S	0–30	11.70
Osmunda cinnamomea			100	HS, Sch	feucht	11.70
Osmunda claytoniana			100	HS, Sch	feucht	11.70
Osmunda regalis			120	HS, Sch	feucht	11.70
Persicaria amphibia (Polygonum amphibium)	rosa	Juni – Aug.	40	S, HS	0–30	9.30
Phragmites australis (Phragmites communis)			300	S, HS	0–70	9.30
Phragmites australis ssp. picta	Blatt gelb gestreift		150	S, HS	0–50	11.70
Pistia stratiotes	unscheinbar		15	S	schwimmend	11.70
Polygonum amphibium siehe Persicaria						
Pontederia cordata	blau	Juni – Juli	80	S	0–20	22.50
Potamogeton densus (siehe Groenlandia densa)						
Potamogeton lucens		Unterwasserpfl.		S, HS	40–300	9.30
Potamogeton natans		Schwimmblätter		S, HS	10–50	9.30
Potentilla palustris (Comarum palustre)	rot	Juni – Juli	40	S, HS	0–10	9.30

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Primula beesiana	purpurrot	Juni–Juli	50	HS	feucht	5.60
Primula bullesiana (x)	gelb, rot, violett	Juni–Juli	50	HS	feucht	5.60
Primula bulleyana	orange	Juni–Juli	50	HS	feucht	5.60
Primula florindae	gelb	Juni–Aug.	60	HS	feucht	5.60
Primula japonica 'Millers Crimson'	rot	Mai–Juli	60	HS	feucht	5.60
Primula rosea 'Grandiflora'	dunkelrosa	März–April	20	HS	0–5	5.60
Pteridium aquilinum			180	HS, Sch	feucht	9.30
Ranunculus aquatilis	weiss	Schwimtbl.		S, HS	30–100	9.30
Ranunculus flammula	gelb	Juli–Okt.	30	S	0–5	9.30
Ranunculus lingua	gelb	Juni–Sept.	100	S, HS	0–30	9.30
Rudbeckia maxima	gelb	Aug.–Sept.	200	S, HS	feucht	7.90
Sagittaria sagittifolia	weiss	Juni–Aug.	60	S	0–20	9.30
Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris)	braun	Juni–Sept.	150	S, HS	0–70	9.30
Schoenoplectus lacustris 'Albescens' (Scirpus 'A.')	Blatt längsgestreift	Juni–Sept.	100	S, HS	0–40	9.30
Schoenoplectus tabernaemontani 'Zebrinus'	Blatt quergestreift	Juni–Sept.	80	S, HS	0–20	9.30
Scirpus lacustris siehe Schoenoplectus lacustris						
Scirpus tabernaemontani siehe Schoenoplectus t.						
Sparganium erectum	grünlich	Juni–Juli	60	S, HS	0–30	9.30
Stachys palustris	purpurrosa	Juni–Sept.	80	S, HS	0–5	9.30
Stratiotes aloides	weiss	Mai–Juni		S, HS	schwimmend	19.00
Symphytum officinale	violett	Mai–Juli	70	HS, Sch	feucht	6.70
Thelypteris palustris			50	HS	0–2	9.30
Trapa natans	weiss	Juni–Aug.		S	schwimmend	19.00
Trollius siehe Blütenstauden						
Typha angustifolia	braun	Juli–Aug.	200	S	0–50	9.30
Typha latifolia	braun	Juli–Aug.	150	S	0–50	9.30
Typha laxmannii	braun	Juli–Aug.	100	S	0–40	9.30
Typha minima	braun	Juni–Juli	40	S	0–20	9.30
Typha shuttleworthii	braun	Juli–Aug.	150	S	0–40	9.30
Utricularia vulgaris	gelb	Juni–Aug. Unterw.pfl.		S, HS	5–30	6.70
Veronica beccabunga	blau	Mai–Aug.	30	S, HS	0–10	6.70