

Wasserpflanzen

2023



Gattung, Art, Sorte	einheimisch = CH	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Acorus calamus	CH	braun, Blatt grün	Juni – Juli	90	S, HS	0–20	9.80
Acorus calamus 'Variegatus'		braun, Bl. weissbunt	Juni – Juli	70	S, HS	0–20	9.80
Alisma plantago-aquatica	CH	weiss – zartrosa	Juni – Aug.	70	S, HS	0–20	9.80
Aponogeton distachyos		weiss	Juli – Okt.	15	S	20–50	24.00
Arundo donax				350	S	feucht	24.00
Arundo donax 'Peppermint Stick'		Laub panaschiert		300	S	feucht	24.00
Azolla caroliniana				1	S, HS	schwimmend	7.10
Bolboschoenus maritimus (Scirpus m.)	CH			100	S, HS	0–30	7.10
Butomus umbellatus	CH	rosa	Juni – Aug.	90	S, HS	10–30	9.80
Butomus umbellatus 'Schneeweisschen'		weiss	Juni – Aug.	90	S, HS	10–30	9.80
Calla palustris	CH	weiss	Juni – Juli	20	S, HS	0–20	9.80
Callitriche palustris		weiss	Schwimmb.		S, HS	10–80	9.80
Caltha palustris	CH	gelb	März – Mai	40	S, HS	0–10	7.10
Caltha palustris 'Plena' (Caltha pal. 'Multiplex')		gelb gefüllt	März – Mai	20	S, HS	0–10	9.80
Caltha palustris var. alba		weiss	März – Mai	20	S, HS	0–5	9.80
Carex acuta (Carex gracilis)	CH			60	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex acutiformis	CH			70	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex flacca (Carex glauca)	CH			70	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex flava	CH			40	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex grayi				80	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex muskingumensis				80	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex pendula	CH			100	S, HS, Sch	0–1	6.00
Carex pseudocyperus	CH			80	S, HS, Sch	0–1	6.00
Ceratophyllum demersum	CH	Unterwasserpfl.			S, HS, Sch	30–100	7.10
Chara vulgaris	CH	Unterwasserpfl.			S, HS	20–70	9.80
Cladium mariscus	CH			150	S, HS	0–30	7.10
Comarum palustre siehe Potentilla palustris	CH						
Cyperus longus	CH	rotbraun	Juli – Aug.	100	S, HS	0–20	9.80
Darmera peltata		zartrosa	April – Mai	80	HS	feucht	9.80
Eichhornia crassipes		hellviolett	Juni – Sept.	15	S	schwimmend	12.20
Eleocharis acicularis	CH			20	S, HS	10–40	9.80
Eleocharis palustris	CH			30	S, HS	10–60	9.80
Equisetum hyemale var. robustum		wintergrün		120	S, HS, Sch	0–40	9.80
Equisetum scirpoides				20	S, HS, Sch	0–5	9.80
Eriophorum angustifolium	CH	weiss	April – Juni	40	S, HS	0–5	9.80
Eriophorum latifolium	CH	weiss	April – Juni	40	S, HS	0–5	9.80
Eriophorum russeolum		braun	April – Juni	40	S, HS	0–5	9.80
Eriophorum vaginatum	CH	weiss	April – Juni	40	S, HS	0–5	9.80
Eupatorium cannabinum	CH	hellrosa	Juni – Sept.	130	S, HS	0–5	9.80
Eupatorium maculatum		purpur	Juli – Sept.	200	S, HS	feucht	9.80
Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'		weinrot	Juli – Sept.	200	S, HS	feucht	9.80
Euphorbia palustris	CH	gelb	Mai – Juli	80	S	0–10	9.80
Filipendula rubra 'Venusta'		dunkelrosa	Juni – Juli	100	S, HS	feucht	8.10
Filipendula ulmaria	CH	weiss	Juni – Aug.	100	S, HS	feucht	8.10
Filipendula ulmaria 'Plena'		weiss gefüllt	Juni – Aug.	100	S, HS	feucht	8.10

Gattung, Art, Sorte	einheimisch = CH	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Fritillaria meleagris	CH	purpur-rosa	April-Mai	30	S, HS	feucht	7.10
Gentiana asclepiadea	CH	blau	Aug.-Sept.	60	S, HS	feucht	12.20
Geranium palustre	CH	rot	Juni-Sept.	50	S, HS	feucht	6.00
Geum rivale	CH	rotbraun	Mai-Juni	40	S, HS	0-5	6.00
Gladiolus palustris	CH	rot	Mai-Juni	40	S	feucht	8.10
Glyceria maxima	CH			100	S, HS	0-5	8.10
Glyceria maxima 'Variegata'				100	S, HS	0-5	8.10
Gratiola officinalis	CH	blassrosa	Juni-Juli	30	S	0-2	9.80
Groenlandia densa (Potamogeton densus)		Unterwasserpfl.			S, HS	10-30	9.80
Gunnera tinctoria				200	S, HS	0-5	95.00
Hippuris vulgaris	CH			30	S, HS	10-80	9.80
Hottonia palustris	CH	Unterwasserpfl.			S, HS, Sch	20-60	9.80
Houttuynia cordata 'Chamäleon' (H. c. 'Variegata')		weiss, Laub bunt	Juni-Sept.	30	S, HS	0-10	9.80
Hydrocharis morsus-ranae	CH	weiss	Juni-Aug.	10	S, HS	schwimmend	9.80
Iris ensata (Iris kaempferi)		gemischt	Juni-Aug.	80	S	0-5	8.10
Iris ensata 'Aka Fur' (I. kaempferi 'A. Fur')		blau	Juni-Aug.	80	S	0-5	8.10
Iris ensata 'Royal Banner' (I. kaempferi 'R. Banner')		purpurrot	Juni-Aug.	80	S	0-5	8.10
Iris ensata 'White Lady' (I. kaempferi 'W. L.')		weiss	Juni-Aug.	90	S	0-5	8.10
Iris laevigata		blau	Juli-Aug.	80	S	0-3	8.10
Iris pseudacorus	CH	gelb	Mai-Juni	80	S, HS	0-20	8.10
Iris sibirica	CH	blau	Mai-Juni	80	S, HS	0-20	8.10
Iris sibirica 'Caesar's Brother'		violett	Mai-Juni	80	S, HS	0-20	8.10
Iris sibirica 'Emperor'		blau	Mai-Juni	80	S, HS	0-20	8.10
Iris sibirica 'Hubbard'		rot	Mai-Juni	70	S, HS	0-20	8.10
Iris sibirica 'Perry's Blue'		himmelblau	Mai-Juni	80	S, HS	0-20	8.10
Iris sibirica 'Snow Queen'		weiss	Mai-Juni	80	S, HS	0-20	8.10
Iris versicolor		violett	Juni	80	S	0-5	8.10
Juncus effusus	CH			60	S, HS	0-10	9.80
Juncus effusus 'Spiralis'				40	S, HS	0-2	9.80
Juncus ensifolius				30	S, HS	feucht	7.10
Juncus inflexus (Juncus glaucus)	CH			60	S, HS	0-5	7.10
Ligularia siehe Blütenstauden							
Lychnis flos-cuculi	CH	rosa	Mai-Juni	40	S	feucht	7.10
Lysichiton americanus		gelb	April-Mai	50	HS	0-3	12.20
Lysichiton camtschatcensis		weiss	April-Mai	50	HS	0-3	12.20
Lysimachia nummularia	CH	gelb	Mai-Juli	5	S, HS	0-5	6.00
Lysimachia thyrsoflora	CH	gelb	Mai-Juli	50	S, HS	0-10	9.80
Lysimachia vulgaris	CH	gelb	Juni-Aug.	90	S, HS	0-10	9.80
Lythrum salicaria	CH	hellrot	Juli-Sept.	80	S, HS	0-1	7.10
Mentha aquatica	CH	violett	Juli-Sept.	50	S, HS	0-10	7.10
Mentha pulegium	CH	violettrosa	Juli-Sept.	40	S, HS	0-10	7.10
Menyanthes trifoliata	CH	rötlichweiss	Mai-Juni	30	S, HS	0-10	9.80
Mimulus cupreus 'Roter Kaiser'		rot	Juni-Sept.	25	S, HS	0-5	7.10
Mimulus guttatus		gelb, rote Flecken	Juni-Sept.	20	S, HS	0-5	7.10
Mimulus luteus		gelb	Juni-Sept.	20	S, HS	0-5	7.10

Gattung, Art, Sorte	einheimisch = CH	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Mimulus ringens		blauviolett	Juli – Sept.	60	S, HS	0–5	7.10
Myosotis palustris	CH	blau	Mai – Sept.	20	S, HS	0–10	7.10
Myriophyllum spicatum	CH	Unterwasserpfl.			S, HS	30–100	7.10
Nasturtium officinale	CH	weiss	Juni – Aug.	30	S, HS, Sch	5–30	9.80
Nelumbo lutea		gelb	Juli – Sept.	50	S	30–60	72.00
Nelumbo nucifera		rosa	Juli – Sept.	50	S	30–60	72.00
Nuphar lutea	CH	gelb	Juni – Juli		S, HS	50–200	56.00
Nuphar pumila		gelb	Juni – Aug.		S, HS	20–80	56.00
Nymphaea alba	CH	weiss	Mai – Okt.		S	60–180	56.00
Nymphaea 'Berthold'		rosa	Mai – Okt.		S	20–30	56.00
Nymphaea 'Black Princess'		dunkelrot	Mai – Okt.		S	30–80	66.00
Nymphaea 'Escarboucle'		rot	Mai – Okt.		S	40–80	56.00
Nymphaea 'Froebeli'		rot	Mai – Okt.		S	20–40	56.00
Nymphaea 'James Brydon'		rot	Mai – Okt.		S	30–60	56.00
Nymphaea 'Joey Tomocick'		dunkelgelb	Mai – Aug.		S	40–70	56.00
Nymphaea 'Laydekeri Lilacea'		lila	Mai – Okt.		S	20–40	56.00
Nymphaea 'Marliacea Albida'		weiss	Mai – Okt.		S	40–80	56.00
Nymphaea 'Marliacea Chromatella'		gelb	Mai – Okt.		S	50–80	56.00
Nymphaea 'Moorei'		gelb	Mai – Okt.		S	50–80	56.00
Nymphaea odorata 'Sulphurea'		gelb	Mai – Okt.		S	30–40	56.00
Nymphaea 'Perry's Baby Red'		rot	Mai – Okt.		S	20–40	56.00
Nymphaea 'Pygmaea Alba'		weiss	Mai – Okt.		S	10–20	56.00
Nymphaea 'Pygmaea Helvola'		gelb	Mai – Okt.		S	10–20	56.00
Nymphaea 'Pygmaea Rubra'		rot	Mai – Okt.		S	10–20	56.00
Nymphaea 'Pygmaea Walter Pagels'		weiss	Mai – Okt.		S	10–20	56.00
Nymphaea 'Rosennymphe'		rosa	Mai – Okt.		S	40–70	56.00
Nymphaea 'Sioux'		kupfer	Mai – Okt.		S	30–50	56.00
Nymphoides peltata	CH	gelb	Juni – Aug.		S, HS	10–50	9.80
Onoclea sensibilis				40	HS, Sch	feucht	8.10
Orontium aquaticum		gelb	Mai – Juni	30	S	0–30	12.20
Osmunda cinnamomea				100	HS, Sch	feucht	12.20
Osmunda claytoniana				100	HS, Sch	feucht	12.20
Osmunda regalis	CH			120	HS, Sch	feucht	12.20
Persicaria amphibia (Polygonum amphibium)	CH	rosa	Juni – Aug.	40	S, HS	0–30	9.80
Phragmites australis (Phragmites communis)	CH			300	S, HS	0–70	9.80
Phragmites australis ssp. picta		Blatt gelbbunt		150	S, HS	0–50	12.20
Pistia stratiotes		unscheinbar		15	S	schwimmend	12.20
Polygonum amphibium siehe Persicaria							
Pontederia cordata		blau	Juni – Juli	80	S	0–20	12.20
Potamogeton densus (siehe Groenlandia densa)							
Potamogeton lucens	CH	Unterwasserpfl.			S, HS	40–300	9.80
Potamogeton natans	CH		Schwimmb.		S, HS	10–50	9.80
Potentilla palustris (Comarum palustre)	CH	rot	Juni – Juli	40	S, HS	0–10	9.80
Primula beesiana		purpurrot	Juni – Juli	50	HS	feucht	6.00
Primula bullesiana (×)		gelb, rot, violett	Juni – Juli	50	HS	feucht	6.00

Gattung, Art, Sorte	einheimisch = CH	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	WS cm	Preis SFr.
Primula bulleyana		orange	Juni – Juli	50	HS	feucht	6.00
Primula florindae		gelb	Juni – Aug.	60	HS	feucht	6.00
Primula japonica 'Millers Crimson'		rot	Mai – Juli	60	HS	feucht	6.00
Primula rosea 'Grandiflora'		dunkelrosa	März – April	20	HS	0–5	6.00
Pteridium aquilinum	CH			180	HS, Sch	feucht	9.80
Ranunculus aquatilis	CH	weiss	Schwimmb.		S, HS	30–100	9.80
Ranunculus flammula	CH	gelb	Juli – Okt.	30	S	0–5	9.80
Ranunculus lingua	CH	gelb	Juni – Sept.	100	S, HS	0–30	9.80
Sagittaria sagittifolia	CH	weiss	Juni – Aug.	60	S	0–20	9.80
Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris)	CH	braun	Juni – Sept.	150	S, HS	0–70	9.80
Schoenoplectus lacustris 'Albescens' (Scirpus 'A.')		Blatt längsgestreift	Juni – Sept.	100	S, HS	0–40	9.80
Schoenoplectus tabernaemontani 'Zebrinus'		Blatt quergestreift	Juni – Sept.	80	S, HS	0–20	9.80
Scirpus lacustris siehe Schoenoplectus lacustris							
Scirpus tabernaemontani siehe Schoenoplectus t.							
Sparganium erectum	CH	grünlich	Juni – Juli	60	S, HS	0–30	9.80
Stachys palustris	CH	purpurrosa	Juni – Sept.	80	S, HS	0–5	9.80
Stratiotes aloides	CH	weiss	Mai – Juni		S, HS	schwimmend	14.50
Symphytum officinale	CH	violett	Mai – Juli	70	HS, Sch	feucht	7.10
Thelypteris palustris	CH			50	HS	0–2	9.80
Trapa natans	CH	weiss	Juni – Aug.		S	schwimmend	20.50
Trollius siehe Blütenstauden							
Typha angustifolia	CH	braun	Juli – Aug.	200	S	0–50	9.80
Typha latifolia	CH	braun	Juli – Aug.	150	S	0–50	9.80
Typha laxmannii	CH	braun	Juli – Aug.	100	S	0–40	9.80
Typha minima	CH	braun	Juni – Juli	40	S	0–20	9.80
Typha shuttleworthii		braun	Juli – Aug.	150	S	0–40	9.80
Utricularia vulgaris	CH	gelb	Juni – Aug.	Unterw.pfl.	S, HS	5–30	7.10
Veronica beccabunga	CH	blau	Mai – Aug.	30	S, HS	0–10	7.10