

# Wildstauden

2020



Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Achillea millefolium	weiss	Juni – Sept.	40	S	6.90
Achillea ptarmica	weiss	Juli – Sept.	50	S	6.90
Aconitum napellus	dunkelblau	Juli – Aug.	120	HS	7.90
Aconitum vulparia (A. lycoctonum)	gelb	Juli – Aug.	80	HS	7.90
Actaea spicata	Beeren schwarz	Sept. – Okt.	60	HS, Sch	11.90
Adonis vernalis	gelb	März – April	15	S	19.50
Ajuga reptans	violettblau	April – Juni	15	S, HS	5.80
Alchemilla alpina	grüngelb	Juni – Aug.	20	S, HS	5.80
Alchemilla vulgaris (A. xanthochlora)	grüngelb	Mai – Sept.	40	S, HS	5.80
Allium schoenoprasum	violett	Juni – Juli	30	S, HS	5.80
Allium ursinum	weiss	Mai	20	HS, Sch	5.80
Anchusa officinalis	violettrot	Juni – Sept.	70	S	7.90
Anemone nemorosa	weiss	März – April	20	HS, Sch	5.80
Anemone ranunculoides	gelb	April	15	HS, Sch	5.80
Anemone sylvestris	weiss	April – Juni	30	HS, Sch	5.80
Anthemis tinctoria	gelb	Juni – Aug.	60	S	6.90
Anthericum liliago	weiss	Juni – Juli	50	S	9.50
Anthericum ramosum	weiss	Juli – Aug.	50	S	9.50
Anthyllis vulneraria	gelb	April – Aug.	15	S	6.90
Aquilegia alpina	blau	Mai – Juni	30	HS, Sch	5.80
Aquilegia atrata	violett	Mai – Juni	50	HS, Sch	5.80
Aquilegia vulgaris	blau	Mai – Juni	50	HS, Sch	5.80
Arnica montana	gelb	Mai – Juli	40	S	7.90
Artemisia absinthium	gelb	Juli – Sept.	70	S	5.80
Artemisia vulgaris	gelblich	Juli – Aug.	60	S	5.80
Arum maculatum	grünl., Beeren rot	April – Mai	25	S, HS	7.90
Aruncus dioicus	weiss	Juni – Juli	150	HS, Sch	7.90
Asarum europaeum	unscheinbar		10	HS, Sch	6.90
Asphodelus albus	weiss	Mai – Juni	70	S, HS	11.90
Aster alpinus	violett	Mai – Juni	25	S	5.80
Aster amellus	blau	Aug. – Okt.	40	S	7.90
Aster linosyris	gelb	Aug. – Sept.	50	S	6.90
Astrantia major	rötlich	Juni – Aug.	80	S, HS	6.90
Buglossoides purpureocaerulea	blau	Juni – Juli	30	HS	5.80
Buphtalmum salicifolium	gelb	Juni – Sept.	50	S, HS	5.80
Caltha palustris	gelb	März – Mai	40	S, HS	6.90
Campanula cochlearifolia	hellblau	Juni – Aug.	10	S, HS	5.80
Campanula glomerata	violettblau	Juni – Aug.	50	S, HS	6.90
Campanula latifolia var. macrantha	violett	Juni – Aug.	100	S, HS	6.90
Campanula persicifolia	blau	Juni – Juli	80	S, HS	6.90
Campanula rapunculoides	violettblau	Juni – Sept.	90	S, HS	6.90
Campanula rotundifolia	blau	Mai – Sept.	30	S, HS	5.80
Campanula trachelium	lila	Juli – Sept.	80	S, HS	6.90
Cardamine heptaphylla (Dentaria heptaphylla)	weiss	Mai – Juni	30	HS	19.50
Cardamine pentaphylla (Dentaria pentaphyllos)	lila	April – Mai	30	HS	19.50

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Cardamine trifolia	weiss	März–April	15	HS, Sch	5.80
Carlina acaulis	weiss	Juni–Aug.	20	S	6.90
Centaurea jacea	purpur	Juni–Sept.	80	S	6.90
Centaurea montana	blau	Mai–Juli	50	S	6.90
Centaurea scabiosa	purpurrot	Juli–Aug.	100	S	6.90
Centaureum erythraea	rosa	Juni–Sept.	30	S, HS	6.90
Chamerion angustifolium siehe Epilobium					
Chelidonium majus	gelb	April–Sept.	40	S	5.80
Chrysanthemum leucanthemum s. Leucanthemum					
Chrysanthemum vulgare siehe Tanacetum					
Cichorium intybus	blau	Juli–Okt.	80	S	6.90
Clematis recta	weiss	Juni–Sept.	90	S, HS	11.90
Colchicum autumnale	lila	Sept.–Okt.	20	S, HS	6.90
Convallaria majalis	weiss	April–Mai	20	HS, Sch	5.80
Corydalis cava	lilarot	März–April	25	HS, Sch	6.90
Corydalis lutea	gelb	Mai–Okt.	30	HS, Sch	6.90
Cyclamen purpurascens (C. europaeum)	karminrosa	Juli–Sept.	10	HS, Sch	7.90
Cymbalaria muralis	hellviolett	Juni–Sept.	10	S, HS	5.80
Dentaria siehe Cardamine					
Dianthus carthusianorum	rot	Juni–Aug.	40	S	5.80
Dianthus deltoides	rosarot	Juni–Aug.	15	S	5.80
Dianthus superbus	rosa	Juli–Aug.	40	S, HS	5.80
Dianthus sylvestris	rosa	Juni–Aug.	10	S, HS	5.80
Dictamnus albus (D. fraxinella)	rötlich	Mai–Juni	80	S	9.50
Digitalis grandiflora (D. ambigua)	gelb	Juni–Aug.	80	HS	6.90
Digitalis lutea	hellgelb	Juni–Aug.	70	HS	6.90
Digitalis purpurea	rot	Juni–Juli	100	HS	6.90
Dipsacus fullonum (D. sylvestris)	lila	Juli–Aug.	200	S, HS	6.90
Draba aizoides	gelb	März–April	10	S	5.80
Dracocephalum ruyschianum	blau	Juni–Aug.	30	S	6.90
Echium vulgare	violett	Juni–Aug.	80	S	6.90
Epilobium angustifolium	lilarosa	Juli–Aug.	100	S, HS	6.90
Epipactis palustris	rötlich	Mai–Juni	40	S, HS	19.50
Erinus alpinus	lila	Mai–Juni	10	S	5.80
Eryngium alpinum	blau	Juni–Aug.	80	S	7.90
Erysimum helveticum	gelb	Juni–Aug.	25	S	6.90
Erythronium dens-canis	zartrosa	März–April	15	S	11.90
Eupatorium cannabinum	hellrosa	Juni–Sept.	130	S, HS	9.50
Euphorbia amygdaloides	gelb	April–Juni	35	S	6.90
Euphorbia cyparissias	gelb	Juni–Juli	30	S	6.90
Filipendula ulmaria	weiss	Juni–Aug.	100	S, HS	7.90
Filipendula vulgaris (F. hexapetala)	weiss	Juni–Juli	50	S, HS	7.90
Foeniculum vulgare	gelb	Juli–Aug.	150	S	6.90
Fragaria vesca	weiss	Mai–Juni	10	HS, Sch	4.40
Fritillaria meleagris	purpur–rosa	April–Mai	30	S, HS	6.90

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Galanthus nivalis	weiss	Feb.–März	15	HS	5.80
Galium odoratum	weiss	Mai–Juni	15	HS	5.80
Gentiana acaulis	blau	April–Mai	10	S, HS	7.90
Gentiana asclepiadea	blau	Aug.–Sept.	60	S, HS	11.90
Geranium nodosum	hellviolett	Mai–Aug.	50	HS, Sch	5.80
Geranium palustre	rot	Juni–Sept.	50	S, HS	5.80
Geranium phaeum	braunrot	Mai–Juni	50	HS, Sch	5.80
Geranium pratense	blau	Juni–Aug.	50	S, HS	5.80
Geranium pratense f. albiflorum	weiss	Juni–Aug.	50	S, HS	5.80
Geranium sanguineum	rot	Mai–Sept.	30	S, HS	5.80
Geranium sylvaticum	violett	Juni–Juli	60	S, HS	5.80
Geum rivale	rotbraun	Mai–Juni	40	S, HS	5.80
Gladiolus palustris	rot	Mai–Juni	50	S	7.90
Globularia cordifolia	blau	Mai–Juni	10	S	5.80
Globularia punctata (G. elongata)	blau	Mai–Juni	20	S	5.80
Hedera helix			10	S, HS, Sch	5.80
Helianthemum nummularium	gelb	Juni–Sept.	10	S	5.80
Helleborus foetidus	grün	Feb.–April	40	HS, Sch	11.90
Helleborus niger	weiss	Feb.–März	30	HS, Sch	11.90
Hepatica nobilis	blau	März–Mai	10	HS, Sch	6.90
Hesperis matronalis	lila	Mai–Juli	60	S	6.90
Hieracium aurantiacum	orange	Juli–Aug.	30	S, HS	5.80
Hieracium pilosella	gelb	Mai–Sept.	20	S, HS	5.80
Horminum pyrenaicum	violett	Mai–Juni	20	HS	6.90
Hypericum perforatum	gelb	Juni–Aug.	50	S, HS	5.80
Hyssopus officinalis	violett	Aug.–Sept.	40	S	5.80
Iris pseudacorus	gelb	Mai–Juni	80	S, HS	7.90
Iris sibirica	blau	Mai–Juni	60	S, HS	7.90
Knautia arvensis	violett	Mai–Aug.	50	S	6.90
Lamium maculatum	rötlich	Mai–Juli	30	HS, Sch	5.80
Lathyrus vernus	violettblau	April–Mai	30	S, HS	6.90
Leontopodium alpinum	weiss	Juni–Sept.	20	S	5.80
Leucanthemum vulgare	weiss	Mai–Juni	60	S	6.90
Leucojum vernalis	weiss	März	20	HS, Sch	5.80
Lilium martagon	violettrosa	Juni–Juli	100	S, HS	23.00
Linaria alpina	blau mit orange	Juni–Aug.	10	S	5.80
Linaria vulgaris	gelb	Mai–Okt.	50	S	6.90
Lotus corniculatus	gelb	Mai–Sept.	10	S	5.80
Lunaria rediviva	helllila	Mai–Juni	60	S, HS	6.90
Lychnis alpina	rosa	Mai–Juni	10	S	6.90
Lychnis coronaria	dunkelrosa	Juli–Aug.	70	S	6.90
Lychnis flos-cuculi	rosa	Mai–Juni	40	S	6.90
Lychnis viscaria	rot	Juni–Juli	50	S	6.90
Lysimachia nummularia	gelb	Mai–Juli	5	S, HS	5.80
Lythrum salicaria	hellrot	Juli–Sept.	80	S, HS	6.90

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
Maianthemum bifolium	weiss	Mai–Juni	10	HS, Sch	6.90
Malva alcea	rosa	Juni–Sept.	80	S, HS	6.90
Malva moschata	rosa	Mai–Juni	60	S, HS	6.90
Malva sylvestris	violett	Juni–Sept.	90	S, HS	6.90
Meconopsis cambrica	gelb	Mai–Sept.	30	HS, Sch	5.80
Myosotis palustris	blau	Mai–Sept.	20	S, HS	6.90
Ononis spinosa	rosarot	Juni–Sept.	50	S	6.90
Onopordum nervosum (O. acanthium)	lila	Juli–Sept.	180	S	7.90
Origanum vulgare	violett	Juli–Sept.	40	S	5.80
Ornithogalum umbellatum	weiss	April–Mai	20	S, HS	5.80
Papaver burseri (P. alpinum)	gemischt	Mai–Aug.	15	S	5.80
Paradisea liliastrum	weiss	Mai–Juni	50	S, HS	7.90
Persicaria bistorta (Polygonum bistorta)	rosa	Mai–Juli	70	S, HS	7.90
Petrorhagia saxifraga	rosa	Juni–Sept.	15	S	5.80
Polemonium caeruleum	blau	Mai–Juni	60	S, HS	6.90
Polygonatum multiflorum	grünlichweiss	Mai–Juni	50	HS, Sch	6.90
Polygonatum odoratum	grünlichweiss	Mai–Juni	40	HS, Sch	6.90
Polygonatum verticillatum	grünlichweiss	Mai–Juni	60	HS, Sch	6.90
Potentilla aurea	gelb	Juni–Aug.	10	S	5.80
Potentilla neumanniana	gelb	Mai–Juli	10	S	5.80
Potentilla recta	gelb	Juni–Sept.	50	S	5.80
Primula elatior	hellgelb	April–Mai	30	HS	5.80
Primula florindae	gelb	Juni–Aug.	60	HS	5.80
Primula veris	dunkelgelb	April–Juni	20	HS	5.80
Prunella grandiflora	violett	Juli–Sept.	20	S, HS	5.80
Pulmonaria officinalis	rosa-violett	März–April	25	HS, Sch	6.90
Pulsatilla vulgaris	violett	April–Mai	20	S, HS	5.80
Ranunculus gramineus	gelb	Mai–Juni	30	S	6.90
Rumex acetosa	rötlich	Mai–Juni	60	S	5.80
Salvia glutinosa	gelb	Juli–Sept.	80	HS, Sch	6.90
Salvia pratensis	blau	Juni–Sept.	50	S	6.90
Sanguisorba minor	rot	Juni–Juli	40	S, HS	5.80
Saponaria ocymoides	hellrot	Juni–Juli	20	S	5.80
Saponaria officinalis	hellrosa	Juni–Sept.	60	S	6.90
Saxifraga cotyledon	weiss	Mai–Juni	30	HS	5.80
Saxifraga paniculata (S. aizoon)	weiss	Mai–Juni	20	S	5.80
Scabiosa columbaria	bläulich/weiss	Juni–Sept.	60	S	6.90
Scabiosa ochroleuca	hellgelb	Juni–Okt.	80	S	6.90
Sedum acre	gelb	Juni–Juli	5	S	4.40
Sedum reflexum	gelb	Juli–Aug.	15	S	5.80
Sempervivum arachnoideum	rot	Juni–Juli	10	S	5.80
Silene dioica	rot	Mai–Sept.	80	S, HS	6.90
Stachys officinalis	rosa	Juli–Aug.	40	S	6.90
Symphytum officinale	violett	Mai–Juli	70	HS, Sch	6.90
Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare)	gelb	Juli–Sept.	80	S	6.90

<b>Gattung, Art, Sorte</b>	<b>Blütenfarbe</b>	<b>Blütenmonat</b>	<b>Höhe in cm</b>	<b>Standort</b>	<b>Preis SFr.</b>
Teucrium chamaedrys	rosalila	Juni – Aug.	25	S	5.80
Thalictrum aquilegifolium	weissrosa	Juni – Juli	80	S, HS	6.90
Thymus pulegioides	lila	Juni – Juli	5	S	5.80
Trollius europaeus	gelb	Mai – Juni	50	S, HS	6.90
Valeriana officinalis	rosa	Juni – Aug.	100	S, HS	6.90
Verbascum nigrum	gelb	Juni – Aug.	120	S	6.90
Verbena officinalis	lilaweiss	Juli – Sept.	40	S	5.80
Vinca minor	blau	April – Mai	10	HS, Sch	4.40
Viola odorata	violett	März – Mai	10	HS	5.80

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	WS	Preis SFr.
<i>Acorus calamus</i>	braun, Blatt grün	Juni – Juli	90	0–20	9.50
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	weiss – zartrosa	Juni – Aug.	70	0–20	9.50
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (Scirpus m.)			100	0–30	6.90
<i>Butomus umbellatus</i>	rosa	Juni – Aug.	90	10–30	9.50
<i>Calla palustris</i>	weiss	Juni – Juli	20	0–20	9.50
<i>Caltha palustris</i>	gelb	März – Mai	40	0–10	6.90
<i>Carex acuta</i> ( <i>Carex gracilis</i> )			60	0–1	5.80
<i>Carex acutiformis</i>			70	0–1	5.80
<i>Carex flacca</i> ( <i>Carex glauca</i> )			70	0–1	5.80
<i>Carex flava</i>			40	0–1	5.80
<i>Carex pendula</i>			100	0–1	5.80
<i>Carex pseudocyperus</i>			80	0–1	5.80
<i>Cladium mariscus</i>			150	0–30	6.90
<i>Ceratophyllum demersum</i>		Unterwasserpfl.		30–100	6.90
<i>Chara vulgaris</i>		Unterwasserpfl.		20–70	
<i>Comarum palustre</i> siehe <i>Potentilla palustris</i>					
<i>Cyperus longus</i>	rotbraun	Juli – Aug.	100	0–20	9.50
<i>Eleocharis acicularis</i>			20	10–40	9.50
<i>Eleocharis palustris</i>			30	10–60	9.50
<i>Epipactis palustris</i>	rötlich	Mai – Juli	40	feucht	19.50
<i>Eriophorum angustifolium</i>	weiss	April – Juni	40	0–5	9.50
<i>Eriophorum latifolium</i>	weiss	April – Juni	40	0–5	9.50
<i>Eriophorum vaginatum</i>	weiss	April – Juni	40	0–5	9.50
<i>Eupatorium cannabinum</i>	hellrosa	Juni – Sept.	130	0–5	9.50
<i>Euphorbia palustris</i>	gelb	Mai – Juli	80	0–10	9.50
<i>Filipendula ulmaria</i>	weiss	Juni – Aug.	100	feucht	7.90
<i>Filipendula vulgaris</i> (F. hexapetala)	weiss	Juni – Juli	50	S, HS	7.90
<i>Fritillaria meleagris</i>	purpur – rosa	April – Mai	30	feucht	6.90
<i>Gentiana asclepiadea</i>	blau	Aug. – Sept.	60	feucht	11.90
<i>Geranium palustre</i>	rot	Juni – Sept.	50	feucht	5.80
<i>Geum rivale</i>	rotbraun	Mai – Juni	40	0–5	5.80
<i>Gladiolus palustris</i>	rot	Mai – Juni	40	feucht	7.90
<i>Glyceria maxima</i>			100	0–5	7.90
<i>Gratiola officinalis</i>	blassrosa	Juni – Juli	30	0–2	9.50
<i>Hippuris vulgaris</i>			30	10–80	9.50
<i>Hottonia palustris</i>		Unterwasserpfl.		20–60	9.50
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	weiss	Juni – Aug.	10	schwimmend	9.50
<i>Iris pseudacorus</i>	gelb	Mai – Juni	80	0–20	7.90
<i>Iris sibirica</i>	blau	Mai – Juni	80	0–20	7.90
<i>Juncus effusus</i>			60	0–10	9.50
<i>Juncus inflexus</i> ( <i>Juncus glaucus</i> )			60	0–5	6.90
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	rosa	Mai – Juni	40	feucht	6.90
<i>Lysimachia nummularia</i>	gelb	Mai – Juli	5	0–5	5.80
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	gelb	Mai – Juli	50	0–10	9.50
<i>Lysimachia vulgaris</i>	gelb	Juni – Aug.	90	0–10	9.50

Gattung, Art, Sorte	Blütenfarbe	Blütenmonat	Höhe in cm	WS	Preis SFr.
Lythrum salicaria	hellrot	Juli–Sept.	80	0–1	6.90
Mentha aquatica	violett	Juli–Sept.	50	0–10	6.90
Mentha pulegium	violettrosa	Juli–Sept.	40	0–10	6.90
Menyanthes trifoliata	rötlichweiss	Mai–Juni	30	0–10	9.50
Myosotis palustris	blau	Mai–Sept.	20	0–10	6.90
Myriophyllum spicatum		Unterwasserpfl.		30–100	6.90
Nasturtium officinale	weiss	Juni–Aug.	30	5–30	9.50
Nuphar lutea	gelb	Juni–Juli	15	50–200	48.00
Nymphaea alba	weiss	Mai–Okt.		60–180	48.00
Nymphoides peltata	gelb	Juni–Aug.		10–50	9.50
Osmunda regalis			120	feucht	11.90
Persicaria amphibia (Polygonum amphibium)	rosa	Juni–Aug.	40	0–30	9.50
Phragmites australis (Phragmites communis)			300	0–70	9.50
Polygonum amphibium siehe Persicaria					
Potamogeton lucens		Unterwasserpfl.		40–300	9.50
Potamogeton natans		Schwimmblätter		10–50	9.50
Potentilla palustris (Comarum palustre)	rot	Juni–Juli	40	0–10	9.50
Pteridium aquilinum			180	feucht	9.50
Ranunculus aquatilis	weiss	Schwimtbl.		30–100	9.50
Ranunculus flammula	gelb	Juli–Okt.	30	0–5	9.50
Ranunculus lingua	gelb	Juni–Sept.	100	0–30	9.50
Sagittaria sagittifolia	weiss	Juni–Aug.	60	0–20	9.50
Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris)	braun	Juni–Sept.	150	0–70	9.50
Scirpus lacustris siehe Schoenoplectus lacustris					
Solanum dulcamara	violett	Juni–Sept.	80	0–5	11.90
Sparganium erectum	grünlich	Juni–Juli	60	0–30	9.50
Stachys palustris	purpurrosa	Juni–Sept.	80	0–5	9.50
Symphytum officinale	violett	Mai–Juli	70	feucht	6.90
Thelypteris palustris			50	0–2	9.50
Trapa natans	weiss	Juni–Aug.		schwimmend	19.50
Trollius europaeus	gelb	Mai–Juni	50	feucht	6.90
Typha angustifolia	braun	Juli–Aug.	200	0–50	9.50
Typha latifolia	braun	Juli–Aug.	150	0–50	9.50
Typha laxmannii	braun	Juli–Aug.	100	0–40	9.50
Typha minima	braun	Juni–Juli	40	0–20	9.50
Typha shuttleworthii	braun	Juli–Aug.	150	0–40	9.50
Utricularia vulgaris	gelb	Juni–Aug. Unterw.pfl.		5–30	6.90
Veronica beccabunga	blau	Mai–Aug.	30	0–10	6.90



Gattung, Art, Sorte	Höhe Horst	Höhe Blüte	Standort	Preis SFr.
Achnatherum calamagrostis siehe Stipa clamagrostis				
Briza media	20	60	S	5.80
Carex acuta (Carex gracilis)	40	60	S, HS, Sch	5.80
Carex acutiformis	40	70	S, HS, Sch	5.80
Carex firma	3	10	S, HS	5.80
Carex flacca (Carex glauca)	20	70	S, HS, Sch	5.80
Carex flava	20	40	S, HS, Sch	5.80
Carex grayi	50	80	S, HS, Sch	5.80
Carex montana	15	25	S, HS, Sch	5.80
Carex pendula	60	100	S, HS, Sch	5.80
Carex pseudocyperus	60	80	S, HS, Sch	5.80
Carex sylvatica	20	40	HS, Sch	5.80
Carex umbrosa	20	40	HS, Sch	5.80
Deschampsia cespitosa	30	100	S, HS, Sch	5.80
Festuca amethystina	20	40	S	5.80
Festuca ovina	25	40	S	5.80
Festuca valesiaca	20	40	S	5.80
Glyceria maxima	60	100	S, HS	7.90
Juncus inflexus (Juncus glaucus)	60	60	S, HS	6.90
Luzula luzuloides (Luzula albida)	20	40	HS, Sch	5.80
Luzula nivea	20	40	HS, Sch	5.80
Luzula sylvatica	20	40	HS, Sch	5.80
Melica ciliata	20	40	S	5.80
Molinia caerulea	30	100	S, HS	5.80
Phalaris arundinacea	180	180	S, HS	7.90
Sesleria caerulea	15	30	S	5.80
Stipa calamagrostis (Achnatherum calamagrostis)	50	80	S	7.90

Gattung, Art, Sorte	Merkmale	Höhe in cm	Standort	Preis SFr.
<i>Asplenium ceterach</i> ( <i>Ceterach officinarum</i> )	wintergrün	5	S, HS, Sch	9.50
<i>Asplenium scolopendrium</i> ( <i>Phyllitis scolopendrium</i> )	wintergrün	40	HS, Sch	9.50
<i>Asplenium trichomanes</i>	wintergrün	15	HS, Sch	7.90
<i>Athyrium distentifolium</i> ( <i>Athyrium alpestre</i> )		100	HS, Sch	9.50
<i>Athyrium filix-femina</i>		80	HS, Sch	7.90
<i>Blechnum spicant</i>	wintergrün	40	HS, Sch	9.50
<i>Cystopteris fragilis</i>		30	HS	9.50
<i>Dryopteris affinis</i> ( <i>Dryopteris borrieri</i> )	wintergrün	80	HS, Sch	7.90
<i>Dryopteris carthusiana</i> ( <i>D. spinulosa</i> )		80	HS, Sch	9.50
<i>Dryopteris cristata</i>	Moorbeet	50	HS, Sch	9.50
<i>Dryopteris dilatata</i>		80	HS, Sch	9.50
<i>Dryopteris filix-mas</i>		80	HS, Sch	7.90
<i>Dryopteris remota</i> (×)		100	HS, Sch	9.50
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> ( <i>Currania dryopteris</i> )		30	HS, Sch	7.90
<i>Gymnocarpium robertianum</i> ( <i>Currania robertiana</i> )		40	HS, Sch	7.90
<i>Matteuccia struthiopteris</i>		100	HS, Sch	7.90
<i>Osmunda regalis</i>		120	HS, Sch	11.90
<i>Phyllitis</i> siehe <i>Asplenium</i>				
<i>Polypodium cambricum</i> ( <i>Polypodium australe</i> )	wintergrün	30	HS, Sch	9.50
<i>Polypodium interjectum</i>	wintergrün	30	HS, Sch	9.50
<i>Polypodium vulgare</i>	wintergrün	30	HS, Sch	9.50
<i>Polystichum aculeatum</i>	wintergrün	60	HS, Sch	9.50
<i>Polystichum braunii</i>	wintergrün	60	HS, Sch	9.50
<i>Polystichum setiferum</i>	wintergrün	50	HS, Sch	9.50
<i>Pteridium aquilinum</i>		180	HS, Sch	9.50
<i>Thelypteris palustris</i>		50	HS	9.50