

Wildstauden

2022



| Gattung, Art, Sorte | Blütenfarbe | Blütenmonat | Höhe in cm | Standort | Preis SFr. |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| Achillea millefolium | weiss | Juni – Sept. | 40 | S | 6.90 |
| Achillea ptarmica | weiss | Juli – Sept. | 50 | S | 6.90 |
| Acinos alpinus | violett | Juni – Sept. | 20 | S | 5.80 |
| Aconitum napellus | dunkelblau | Juli – Aug. | 120 | HS | 7.90 |
| Aconitum vulparia (A. lycoctonum) | gelb | Juli – Aug. | 80 | HS | 7.90 |
| Adonis vernalis | gelb | März – April | 15 | S | 19.50 |
| Agrimonia eupatoria | gelb | Juni – Aug. | 50 | S, HS | 6.90 |
| Ajuga reptans | violettblau | April – Juni | 15 | S, HS | 5.80 |
| Alchemilla alpina | grüngelb | Juni – Aug. | 20 | S, HS | 5.80 |
| Alchemilla vulgaris (A. xanthochlora) | grüngelb | Mai – Sept. | 40 | S, HS | 5.80 |
| Allium schoenoprasum | violett | Juni – Juli | 30 | S, HS | 5.80 |
| Allium ursinum | weiss | Mai | 20 | HS, Sch | 5.80 |
| Anchusa officinalis | violettrot | Juni – Sept. | 70 | S | 7.90 |
| Anemone nemorosa | weiss | März – April | 20 | HS, Sch | 5.80 |
| Anemone ranunculoides | gelb | April | 15 | HS, Sch | 5.80 |
| Anemone sylvestris | weiss | April – Juni | 30 | HS, Sch | 5.80 |
| Anthemis tinctoria | gelb | Juni – Aug. | 60 | S | 6.90 |
| Anthericum liliago | weiss | Juni – Juli | 50 | S | 9.50 |
| Anthericum ramosum | weiss | Juli – Aug. | 50 | S | 9.50 |
| Anthyllis vulneraria | gelb | April – Aug. | 15 | S | 6.90 |
| Aquilegia alpina | blau | Mai – Juni | 30 | HS, Sch | 5.80 |
| Aquilegia atrata | violett | Mai – Juni | 50 | HS, Sch | 5.80 |
| Aquilegia vulgaris | blau | Mai – Juni | 50 | HS, Sch | 5.80 |
| Arnica montana | gelb | Mai – Juli | 40 | S | 7.90 |
| Artemisia absinthium | gelb | Juli – Sept. | 70 | S | 5.80 |
| Artemisia vulgaris | gelblich | Juli – Aug. | 60 | S | 5.80 |
| Arum maculatum | grünl., Beeren rot | April – Mai | 25 | S, HS | 7.90 |
| Aruncus dioicus | weiss | Juni – Juli | 150 | HS, Sch | 7.90 |
| Asarum europaeum | unscheinbar | | 10 | HS, Sch | 6.90 |
| Aster amellus | blau | Aug. – Okt. | 40 | S | 7.90 |
| Aster linosyris | gelb | Aug. – Sept. | 50 | S | 6.90 |
| Astrantia major | rötlich | Juni – Aug. | 80 | S, HS | 6.90 |
| Buglossoides purpureoerulea | blau | Juni – Juli | 30 | HS | 5.80 |
| Buphtalmum salicifolium | gelb | Juni – Sept. | 50 | S, HS | 5.80 |
| Caltha palustris | gelb | März – Mai | 40 | S, HS | 6.90 |
| Campanula cochleariifolia | hellblau | Juni – Aug. | 10 | S, HS | 5.80 |
| Campanula latifolia var. macrantha | violett | Juni – Aug. | 100 | S, HS | 6.90 |
| Campanula rapunculoides | violettblau | Juni – Sept. | 90 | S, HS | 6.90 |
| Campanula rotundifolia | blau | Mai – Sept. | 30 | S, HS | 5.80 |
| Campanula trachelium | lila | Juli – Sept. | 80 | S, HS | 6.90 |
| Cardamine trifolia | weiss | März – April | 15 | HS, Sch | 5.80 |
| Centaurea jacea | purpur | Juni – Sept. | 80 | S | 6.90 |
| Centaurea montana | blau | Mai – Juli | 50 | S | 6.90 |
| Centaurea scabiosa | purpurrot | Juli – Aug. | 100 | S | 6.90 |
| Centaureum erythraea | rosa | Juni – Sept. | 30 | S, HS | 6.90 |

| Gattung, Art, Sorte | Blütenfarbe | Blütenmonat | Höhe in cm | Standort | Preis SFr. |
|--|-------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Chamerion angustifolium siehe Epilobium | | | | | |
| Chelidonium majus | gelb | April–Sept. | 40 | S | 5.80 |
| Chrysanthemum leucanthemum s. Leucanthemum | | | | | |
| Chrysanthemum vulgare siehe Tanacetum | | | | | |
| Cichorium intybus | blau | Juli–Okt. | 80 | S | 6.90 |
| Clematis recta | weiss | Juni–Sept. | 90 | S, HS | 11.90 |
| Colchicum autumnale | lila | Sept.–Okt. | 20 | S, HS | 6.90 |
| Convallaria majalis | weiss | April–Mai | 20 | HS, Sch | 5.80 |
| Corydalis cava | lilarot | März–April | 25 | HS, Sch | 6.90 |
| Corydalis lutea | gelb | Mai–Okt. | 30 | HS, Sch | 6.90 |
| Cyclamen purpurascens (C. europaeum) | karminrosa | Juli–Sept. | 10 | HS, Sch | 7.90 |
| Cymbalaria muralis | hellviolett | Juni–Sept. | 10 | S, HS | 5.80 |
| Daucus carota | weiss | Juni–Sept. | 80 | S | 5.80 |
| Dianthus carthusianorum | rot | Juni–Aug. | 40 | S | 5.80 |
| Dianthus superbus | rosa | Juli–Aug. | 40 | S, HS | 5.80 |
| Dianthus sylvestris | rosa | Juni–Aug. | 10 | S, HS | 5.80 |
| Dictamnus albus (D. fraxinella) | rötlich | Mai–Juni | 80 | S | 9.50 |
| Digitalis lutea | hellgelb | Juni–Aug. | 70 | HS | 6.90 |
| Digitalis purpurea | rot | Juni–Juli | 100 | HS | 6.90 |
| Dipsacus fullonum (D. sylvestris) | lila | Juli–Aug. | 200 | S, HS | 6.90 |
| Draba aizoides | gelb | März–April | 10 | S | 5.80 |
| Dracocephalum ruyschianum | blau | Juni–Aug. | 30 | S | 6.90 |
| Echium vulgare | violett | Juni–Aug. | 80 | S | 6.90 |
| Epilobium angustifolium | lilarosa | Juli–Aug. | 100 | S, HS | 6.90 |
| Epipactis palustris | rötlich | Mai–Juni | 40 | S, HS | 19.50 |
| Erinus alpinus | lila | Mai–Juni | 10 | S | 5.80 |
| Eryngium alpinum | blau | Juni–Aug. | 80 | S | 7.90 |
| Eupatorium cannabinum | hellrosa | Juni–Sept. | 130 | S, HS | 9.50 |
| Euphorbia cyparissias | gelb | Juni–Juli | 30 | S | 6.90 |
| Filipendula ulmaria | weiss | Juni–Aug. | 100 | S, HS | 7.90 |
| Filipendula vulgaris (F. hexapetala) | weiss | Juni–Juli | 50 | S, HS | 7.90 |
| Foeniculum vulgare | gelb | Juli–Aug. | 150 | S | 6.90 |
| Fragaria vesca | weiss | Mai–Juni | 10 | HS, Sch | 4.40 |
| Fritillaria meleagris | purpur–rosa | April–Mai | 30 | S, HS | 6.90 |
| Galanthus nivalis | weiss | Feb.–März | 15 | HS | 5.80 |
| Galium odoratum | weiss | Mai–Juni | 15 | HS | 5.80 |
| Gentiana acaulis | blau | April–Mai | 10 | S, HS | 7.90 |
| Gentiana asclepiadea | blau | Aug.–Sept. | 60 | S, HS | 11.90 |
| Geranium nodosum | hellviolett | Mai–Aug. | 50 | HS, Sch | 5.80 |
| Geranium palustre | rot | Juni–Sept. | 50 | S, HS | 5.80 |
| Geranium phaeum | braunrot | Mai–Juni | 50 | HS, Sch | 5.80 |
| Geranium pratense | blau | Juni–Aug. | 50 | S, HS | 5.80 |
| Geranium sanguineum (Wildform) | rot | Mai–Sept. | 30 | S, HS | 5.80 |
| Geranium sylvaticum | violett | Juni–Juli | 60 | S, HS | 5.80 |
| Geum rivale | rotbraun | Mai–Juni | 40 | S, HS | 5.80 |

| Gattung, Art, Sorte | Blütenfarbe | Blütenmonat | Höhe in cm | Standort | Preis SFr. |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Gladiolus palustris | rot | Mai–Juni | 50 | S | 7.90 |
| Globularia cordifolia | blau | Mai–Juni | 10 | S | 5.80 |
| Globularia punctata (G. elongata) | blau | Mai–Juni | 20 | S | 5.80 |
| Hedera helix (kleinblättrig) | | | 10 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Helleborus foetidus | grün | Feb.–April | 40 | HS, Sch | 11.90 |
| Helleborus niger | weiss | Feb.–März | 30 | HS, Sch | 11.90 |
| Hepatica nobilis | blau | März–April | 10 | HS, Sch | 6.90 |
| Hieracium aurantiacum | orange | Juli–Aug. | 30 | S, HS | 5.80 |
| Hieracium pilosella | gelb | Mai–Sept. | 20 | S, HS | 5.80 |
| Hypericum perforatum | gelb | Juni–Aug. | 50 | S, HS | 5.80 |
| Hyssopus officinalis | violett | Aug.–Sept. | 40 | S | 5.80 |
| Iris pseudacorus | gelb | Mai–Juni | 80 | S, HS | 7.90 |
| Iris sibirica | blau | Mai–Juni | 60 | S, HS | 7.90 |
| Knautia arvensis | violett | Mai–Aug. | 50 | S | 6.90 |
| Lamium maculatum | rötlich | Mai–Juli | 30 | HS, Sch | 5.80 |
| Lathyrus vernus | violettblau | April–Mai | 30 | S, HS | 6.90 |
| Leontopodium alpinum | weiss | Juni–Sept. | 20 | S | 5.80 |
| Leucanthemum vulgare | weiss | Mai–Juni | 60 | S | 6.90 |
| Leucojum vernum | weiss | März | 20 | HS, Sch | 5.80 |
| Lilium martagon | violettrosa | Juni–Juli | 100 | S, HS | 23.00 |
| Linaria alpina | blau mit orange | Juni–Aug. | 10 | S | 5.80 |
| Linaria vulgaris | gelb | Mai–Okt. | 50 | S | 6.90 |
| Lotus corniculatus | gelb | Mai–Sept. | 10 | S | 5.80 |
| Lunaria rediviva | helllila | Mai–Juni | 60 | S, HS | 6.90 |
| Lychnis alpina | rosa | Mai–Juni | 10 | S | 6.90 |
| Lychnis coronaria | dunkelrosa | Juli–Aug. | 70 | S | 6.90 |
| Lychnis flos-cuculi | rosa | Mai–Juni | 40 | S | 6.90 |
| Lychnis viscaria | rot | Juni–Juli | 50 | S | 6.90 |
| Lysimachia nummularia | gelb | Mai–Juli | 5 | S, HS | 5.80 |
| Lythrum salicaria | hellrot | Juli–Sept. | 80 | S, HS | 6.90 |
| Maianthemum bifolium | weiss | Mai–Juni | 10 | HS, Sch | 6.90 |
| Malva alcea | rosa | Juni–Sept. | 80 | S, HS | 6.90 |
| Malva moschata | rosa | Mai–Juni | 60 | S, HS | 6.90 |
| Malva sylvestris | violett | Juni–Sept. | 90 | S, HS | 6.90 |
| Meconopsis cambrica | gelb | Mai–Sept. | 30 | HS, Sch | 5.80 |
| Melittis melissophyllum | rosaweiss | Mai–Juni | 40 | S, HS | 7.90 |
| Onobrychis viciifolia | rosa | Mai–Sept. | 60 | S | 6.90 |
| Ononis spinosa | rosarot | Juni–Sept. | 50 | S | 6.90 |
| Onopordum nervosum (O. acanthium) | lila | Juli–Sept. | 180 | S | 7.90 |
| Origanum vulgare | violett | Juli–Sept. | 40 | S | 5.80 |
| Ornithogalum umbellatum | weiss | April–Mai | 20 | S, HS | 5.80 |
| Papaver burseri (P. alpinum) | gemischt | Mai–Aug. | 15 | S | 5.80 |
| Paradisea liliastrum | weiss | Mai–Juni | 50 | S, HS | 7.90 |
| Petrorhagia saxifraga | rosa | Juni–Sept. | 15 | S | 5.80 |
| Polemonium caeruleum | blau | Mai–Juni | 60 | S, HS | 6.90 |

| Gattung, Art, Sorte | Blütenfarbe | Blütenmonat | Höhe in cm | Standort | Preis SFr. |
|---|----------------|-------------|---------------|----------|---------------|
| Polygonatum multiflorum | grünlichweiss | Mai–Juni | 50 | HS, Sch | 6.90 |
| Polygonatum odoratum | grünlichweiss | Mai–Juni | 40 | HS, Sch | 6.90 |
| Potentilla aurea | gelb | Juni–Aug. | 10 | S | 5.80 |
| Potentilla neumanniana | gelb | Mai–Juli | 10 | S | 5.80 |
| Primula elatior | hellgelb | April–Mai | 30 | HS | 5.80 |
| Primula veris | dunkelgelb | April–Juni | 20 | HS | 5.80 |
| Prunella grandiflora | violett | Juli–Sept. | 20 | S, HS | 5.80 |
| Pulmonaria officinalis | rosa-violett | März–April | 25 | HS, Sch | 6.90 |
| Pulsatilla vulgaris | violett | April–Mai | 20 | S, HS | 5.80 |
| Rumex acetosa | rötlich | Mai–Juni | 60 | S | 5.80 |
| Salvia glutinosa | gelb | Juli–Sept. | 80 | HS, Sch | 6.90 |
| Salvia pratensis | blau | Juni–Sept. | 50 | S | 6.90 |
| Sanguisorba minor | rot | Juni–Juli | 40 | S, HS | 5.80 |
| Sanguisorba officinalis | dunkelrot | Juni–Sept. | 60 | S, HS | 6.90 |
| Saponaria ocymoides | hellrot | Juni–Juli | 20 | S | 5.80 |
| Saponaria officinalis | hellrosa | Juni–Sept. | 60 | S | 6.90 |
| Saxifraga cotyledon | weiss | Mai–Juni | 30 | HS | 5.80 |
| Saxifraga paniculata (S. aizoon) | weiss | Mai–Juni | 20 | S | 5.80 |
| Scabiosa columbaria | bläulich/weiss | Juni–Sept. | 60 | S | 6.90 |
| Scabiosa ochroleuca | hellgelb | Juni–Okt. | 80 | S | 6.90 |
| Sedum acre | gelb | Juni–Juli | 5 | S | 4.40 |
| Sedum reflexum | gelb | Juli–Aug. | 15 | S | 5.80 |
| Sedum sexangulare | gelb | Juni–Juli | 10 | S | 4.40 |
| Silene dioica | rot | Mai–Sept. | 80 | S, HS | 6.90 |
| Silene nutans | weisslich | Mai–Juni | 50 | S, HS | 5.80 |
| Symphytum officinale | violett | Mai–Juli | 70 | HS, Sch | 6.90 |
| Tanacetum vulgare (Chrysanthemum vulgare) | gelb | Juli–Sept. | 80 | S | 6.90 |
| Teucrium chamaedrys | rosalila | Juni–Aug. | 25 | S | 5.80 |
| Thalictrum aquilegifolium | weissrosa | Juni–Juli | 80 | S, HS | 6.90 |
| Thymus pulegioides | lila | Juni–Juli | 5 | S | 5.80 |
| Trollius europaeus | gelb | Mai–Juni | 50 | S, HS | 6.90 |
| Verbascum nigrum | gelb | Juni–Aug. | 120 | S | 6.90 |
| Verbena officinalis | lilaweiss | Juli–Sept. | 40 | S | 5.80 |
| Veronica spicata | blau | Mai–Juni | 40 | S, HS | 5.80 |
| Vinca minor | blau | April–Mai | 10 | HS, Sch | 4.40 |
| Viola odorata | violett | März–Mai | 10 | HS | 5.80 |

| Gattung, Art, Sorte | Blütenfarbe | Blütenmonat | Höhe in cm | WS | Preis SFr. |
|---|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <i>Acorus calamus</i> | braun, Blatt grün | Juni – Juli | 90 | 0–20 | 9.50 |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> | weiss – zartrosa | Juni – Aug. | 70 | 0–20 | 9.50 |
| <i>Bolboschoenus maritimus</i> (<i>Scirpus m.</i>) | | | 100 | 0–30 | 6.90 |
| <i>Butomus umbellatus</i> | rosa | Juni – Aug. | 90 | 10–30 | 9.50 |
| <i>Calla palustris</i> | weiss | Juni – Juli | 20 | 0–20 | 9.50 |
| <i>Caltha palustris</i> | gelb | März – Mai | 40 | 0–10 | 6.90 |
| <i>Carex acuta</i> (<i>Carex gracilis</i>) | | | 60 | 0–1 | 5.80 |
| <i>Carex acutiformis</i> | | | 70 | 0–1 | 5.80 |
| <i>Carex flacca</i> (<i>Carex glauca</i>) | | | 70 | 0–1 | 5.80 |
| <i>Carex flava</i> | | | 40 | 0–1 | 5.80 |
| <i>Carex pendula</i> | | | 100 | 0–1 | 5.80 |
| <i>Carex pseudocyperus</i> | | | 80 | 0–1 | 5.80 |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> | Unterwasserpfl. | | | 30–100 | 6.90 |
| <i>Chara vulgaris</i> | Unterwasserpfl. | | | 20–70 | 9.50 |
| <i>Cladium mariscus</i> | | | 150 | 0–30 | 6.90 |
| <i>Comarum palustre</i> siehe <i>Potentilla palustris</i> | | | | | |
| <i>Cyperus longus</i> | rotbraun | Juli – Aug. | 100 | 0–20 | 9.50 |
| <i>Eleocharis acicularis</i> | | | 20 | 10–40 | 9.50 |
| <i>Eleocharis palustris</i> | | | 30 | 10–60 | 9.50 |
| <i>Epipactis palustris</i> | rötlich | Mai – Juli | 40 | feucht | 19.50 |
| <i>Eriophorum angustifolium</i> | weiss | April – Juni | 40 | 0–5 | 9.50 |
| <i>Eriophorum latifolium</i> | weiss | April – Juni | 40 | 0–5 | 9.50 |
| <i>Eriophorum vaginatum</i> | weiss | April – Juni | 40 | 0–5 | 9.50 |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | hellrosa | Juni – Sept. | 130 | 0–5 | 9.50 |
| <i>Euphorbia palustris</i> | gelb | Mai – Juli | 80 | 0–10 | 9.50 |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | weiss | Juni – Aug. | 100 | feucht | 7.90 |
| <i>Fritillaria meleagris</i> | purpur – rosa | April – Mai | 30 | feucht | 6.90 |
| <i>Gentiana asclepiadea</i> | blau | Aug. – Sept. | 60 | feucht | 11.90 |
| <i>Geranium palustre</i> | rot | Juni – Sept. | 50 | feucht | 5.80 |
| <i>Geum rivale</i> | rotbraun | Mai – Juni | 40 | 0–5 | 5.80 |
| <i>Gladiolus palustris</i> | rot | Mai – Juni | 40 | feucht | 7.90 |
| <i>Glyceria maxima</i> | | | 100 | 0–5 | 7.90 |
| <i>Gratiola officinalis</i> | blassrosa | Juni – Juli | 30 | 0–2 | 9.50 |
| <i>Hippuris vulgaris</i> | | | 30 | 10–80 | 9.50 |
| <i>Hottonia palustris</i> | Unterwasserpfl. | | | 20–60 | 9.50 |
| <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> | weiss | Juni – Aug. | 10 | schwimmend | 9.50 |
| <i>Iris pseudacorus</i> | gelb | Mai – Juni | 80 | 0–20 | 7.90 |
| <i>Iris sibirica</i> | blau | Mai – Juni | 80 | 0–20 | 7.90 |
| <i>Juncus effusus</i> | | | 60 | 0–10 | 9.50 |
| <i>Juncus inflexus</i> (<i>Juncus glaucus</i>) | | | 60 | 0–5 | 6.90 |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> | rosa | Mai – Juni | 40 | feucht | 6.90 |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | gelb | Mai – Juli | 5 | 0–5 | 5.80 |
| <i>Lysimachia thyrsoiflora</i> | gelb | Mai – Juli | 50 | 0–10 | 9.50 |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | gelb | Juni – Aug. | 90 | 0–10 | 9.50 |
| <i>Lythrum salicaria</i> | hellrot | Juli – Sept. | 80 | 0–1 | 6.90 |

| Gattung, Art, Sorte | Blütenfarbe | Blütenmonat | Höhe in cm | WS | Preis SFr. |
|--|-----------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| Mentha aquatica | violett | Juli–Sept. | 50 | 0–10 | 6.90 |
| Mentha pulegium | violettrosa | Juli–Sept. | 40 | 0–10 | 6.90 |
| Menyanthes trifoliata | rötlichweiss | Mai–Juni | 30 | 0–10 | 9.50 |
| Myosotis palustris | blau | Mai–Sept. | 20 | 0–10 | 6.90 |
| Myriophyllum spicatum | Unterwasserpfl. | | | 30–100 | 6.90 |
| Nasturtium officinale | weiss | Juni–Aug. | 30 | 5–30 | 9.50 |
| Nuphar lutea | gelb | Juni–Juli | | 50–200 | 48.00 |
| Nymphaea alba | weiss | Mai–Okt. | | 60–180 | 48.00 |
| Nymphoides peltata | gelb | Juni–Aug. | | 10–50 | 9.50 |
| Osmunda regalis | | | 120 | feucht | 11.90 |
| Persicaria amphibia (Polygonum amphibium) | rosa | Juni–Aug. | 40 | 0–30 | 9.50 |
| Phragmites australis (Phragmites communis) | | | 300 | 0–70 | 9.50 |
| Potamogeton lucens | Unterwasserpfl. | | | 40–300 | 9.50 |
| Potamogeton natans | | Schwimtbl. | | 10–50 | 9.50 |
| Potentilla palustris (Comarum palustre) | rot | Juni–Juli | 40 | 0–10 | 9.50 |
| Pteridium aquilinum | | | 180 | feucht | 9.50 |
| Ranunculus aquatilis | weiss | Schwimtbl. | | 30–100 | 9.50 |
| Ranunculus flammula | gelb | Juli–Okt. | 30 | 0–5 | 9.50 |
| Ranunculus lingua | gelb | Juni–Sept. | 100 | 0–30 | 9.50 |
| Sagittaria sagittifolia | weiss | Juni–Aug. | 60 | 0–20 | 9.50 |
| Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris) | braun | Juni–Sept. | 150 | 0–70 | 9.50 |
| Sparganium erectum | grünlich | Juni–Juli | 60 | 0–30 | 9.50 |
| Stachys palustris | purpurrosa | Juni–Sept. | 80 | 0–5 | 9.50 |
| Stratiotes aloides | weiss | Mai–Juni | | schwimmend | 19.50 |
| Symphytum officinale | violett | Mai–Juli | 70 | feucht | 6.90 |
| Thelypteris palustris | | | 50 | 0–2 | 9.50 |
| Trapa natans | weiss | Juni–Aug. | | schwimmend | 19.50 |
| Typha angustifolia | braun | Juli–Aug. | 200 | 0–50 | 9.50 |
| Typha latifolia | braun | Juli–Aug. | 150 | 0–50 | 9.50 |
| Typha laxmannii | braun | Juli–Aug. | 100 | 0–40 | 9.50 |
| Typha minima | braun | Juni–Juli | 40 | 0–20 | 9.50 |
| Utricularia vulgaris | gelb | Juni–Aug. | Unterw.pfl. | 5–30 | 6.90 |
| Veronica beccabunga | blau | Mai–Aug. | 30 | 0–10 | 6.90 |

| Gattung, Art, Sorte | Höhe Horst | Höhe Blüte | Standort | Preis SFr. |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Achnatherum calamagrostis siehe Stipa calamagr. | | | | |
| Briza media | 20 | 60 | S | 5.80 |
| Carex acuta (Carex gracilis) | 40 | 60 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex acutiformis | 40 | 70 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex firma | 3 | 10 | S, HS | 5.80 |
| Carex flacca (Carex glauca) | 20 | 70 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex flava | 20 | 40 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex grayi | 50 | 80 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex montana | 15 | 25 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex pendula | 60 | 100 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex pseudocyperus | 60 | 80 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Carex sylvatica | 20 | 40 | HS, Sch | 5.80 |
| Carex umbrosa | 20 | 40 | HS, Sch | 5.80 |
| Deschampsia cespitosa | 30 | 100 | S, HS, Sch | 5.80 |
| Festuca amethystina | 20 | 40 | S | 5.80 |
| Festuca ovina | 25 | 40 | S | 5.80 |
| Festuca valesiaca | 20 | 40 | S | 5.80 |
| Glyceria maxima | 60 | 100 | S, HS | 7.90 |
| Juncus inflexus (Juncus glaucus) | 60 | 60 | S, HS | 6.90 |
| Luzula luzuloides (Luzula albida) | 20 | 40 | HS, Sch | 5.80 |
| Luzula nivea | 20 | 40 | HS, Sch | 5.80 |
| Luzula sylvatica | 20 | 40 | HS, Sch | 5.80 |
| Melica ciliata | 20 | 40 | S | 5.80 |
| Molinia caerulea | 30 | 100 | S, HS | 5.80 |
| Phalaris arundinacea | 180 | 180 | S, HS | 7.90 |
| Sesleria caerulea | 15 | 30 | S | 5.80 |
| Stipa calamagrostis (Achnatherum calamagrostis) | 50 | 80 | S | 7.90 |

Gattung, Art, Sorte
Merkmale
**Höhe
in cm**
Standort
**Preis
SFr.**

| | | | | |
|---|------------|-----|------------|-------|
| <i>Asplenium ceterach</i> (<i>Ceterach officinarum</i>) | wintergrün | 5 | S, HS, Sch | 9.50 |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> (<i>Phyllitis scolopendrium</i>) | wintergrün | 40 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Asplenium trichomanes</i> | wintergrün | 15 | HS, Sch | 7.90 |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | | 80 | HS, Sch | 7.90 |
| <i>Blechnum spicant</i> | wintergrün | 40 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Ceterach officinarum</i> siehe <i>Asplenium ceterach</i> | | | | |
| <i>Dryopteris affinis</i> (<i>Dryopteris borrieri</i>) | wintergrün | 80 | HS, Sch | 7.90 |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> (<i>D. spinulosa</i>) | | 80 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Dryopteris cristata</i> | Moorbeet | 50 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | | 80 | HS, Sch | 7.90 |
| <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (<i>Currania dryopteris</i>) | | 30 | HS, Sch | 7.90 |
| <i>Matteuccia struthiopteris</i> | | 100 | HS, Sch | 7.90 |
| <i>Osmunda regalis</i> | | 120 | HS, Sch | 11.90 |
| <i>Polypodium vulgare</i> | wintergrün | 30 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Polystichum aculeatum</i> | wintergrün | 60 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Polystichum braunii</i> | wintergrün | 60 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Polystichum setiferum</i> | wintergrün | 50 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | | 180 | HS, Sch | 9.50 |
| <i>Thelypteris palustris</i> | | 50 | HS | 9.50 |